展品预览
Exhibits Preview

EP Shanghai 2023 上海国际电力展

ES Shanghai 2023 上海国际储能展

第三十一届上海国际电力设备及技术展览会

上海国际储能技术应用展览会

2023.11. 15 - 17

上海新国际博览中心N1-N5馆

60,000 平方米 | 1,300+品牌/企业 | 40,000+观众 | 30+同期论坛/活动

电力自动化
一站式输配电
电力智能制造装备
5大专区涵盖
新型电力系统
新能源光储充
新能源 + 电力热点
综合能源
新能源并网输配系统
能源数字化

升级
转型
融合

扫码预登记

同期举行 多展联动

构建新型电力系统平台
助力双碳目标
源 网 荷 储
新生态

CDCE 国际数据中心展 CHINA DATA CENTER EXPO 2023

IBG 2023 Expo 智能建筑暨节能展

主办单位

中国电力企业联合会

国家电网有限公司

承办单位

中国电力企业联合会国际合作部
中国国际贸易促进委员会电力行业委员会

雅式展览服务有限公司

协办单位

上海市电力行业协会
国家电网有限公司华东分部
国网上海市电力公司

大会网页

微信号

支持单位

中国南方电网有限责任公司
中国华能集团有限公司
中国大唐集团有限公司
中国华电集团有限公司
国家能源投资集团有限责任公司
国家电力投资集团有限公司
中国长江三峡集团有限公司
中国核工业集团有限公司
中国广核集团有限公司
中国电力建设集团有限公司
中国能源建设集团有限公司
广东省能源集团有限公司
浙江省能源集团有限公司
华北电力大学
全球能源互联网发展合作组织
协鑫集团有限公司
内蒙古电力(集团)有限责任公司
中国安能建设集团有限公司
中国电气装备集团有限公司
中国电机工程学会
中国水力发电工程学会
中国对外承包工程商会
中国电力发展促进会

赞助单位

Schneider Electric 施耐德电气 | ABB | SIEMENS | TBEA 特变电工 | CYG 长园 | CHNT 正泰 | 大全集团 | Acrel | 中电科安 | 纬景储能

*排名不分先后

支持媒体

北极星电力网 | CPNN.com.cn 中国电力新闻网 | 国际电力网 | 机工传媒 | 电气时代杂志社 | 东电云传媒 | saier 赛尔传媒 | 仪商网 | 仪器仪表检测网 | 能源界 | 电网技术 | 中国制造网 | CHEMALL.com | China Power 中国电力 | 北极星储能网 | 光储亿家 | SOLARBE·ES 索比储能网 | PV365 | 国际储能网 | 光储人才圈 | EnergyTrend | ELECTRIC POWER | MAPS & GLOBE | PEC | PLANT AUTOMATION Technology | ENGINEERING POST | mmINDUSTRI

*部份名单，排名不分先后

4 大重点不容错过

1 EP电力展规模创高峰 打造行业风向标

展会规模从4个馆增至5个馆，面积扩大至**60,000平方米**，
汇聚了**1,300+家中外知名展商品牌**

2 新设“能源数字化”专区 和“新能源储能馆”

打造**新能源、储能及数字化能源**交流合作平台
配合同期数据中心展，引领电力行业**升级、转型、融合**，
构建新型电力系统

3 5 大专区-立足输配电 聚焦数字化新能源热点

- 一站式输配电
- 能源数字化
- 电力智能制造装备
- 电力自动化
- 综合能源

4 大牌云集 ABB、西门子、施耐德同台亮相

作为各大品牌年度重要的对外展示窗口，EP电力展云集1300+家行业翘楚，**展品涵盖高、中、低压产品，储能技术及电力上下游产品**，為業界帶來新產品及新技術，众多品牌携带新产品重磅登陆新产品荟萃廊

✦ 新产品荟萃廊

新品发布主题涵盖智能电网/电力物联网应用电力
智能监控及综合能源解决方案等
参与的企业包括:

1.施耐德电气（中国）有限公司
2.长园科技集团股份有限公司
3.安科瑞电气股份有限公司
4.人民电器集团有限公司
5.深圳市中电电力技术股份有限公司
6.烟台孚信达双金属股份有限公司
7.亿嘉和科技股份有限公司
8.西安西电开关电气有限公司

年度行业盛事



始于1986年，
由中国电力企业联合会及
国家电网联合举办



重量级国内外展商伙伴网络

美国展团、德国展团、行业协会展团

以上排名不分先后 (部分名单)

Business Matching

MVP Most Valuable Partner

一键供需直连 精准高效共赢

One-click to meet our huge partnership network

Schneider Electric murge 默奇 ABB CHNT 正泰电气 SECMAX 大全集团 Acrel CYG长园 Rocoi

- 为电力行业提供“采购无忧，精准配对”
- 1v1 专属配对服务，服务全面，费用全免
- 实事公布采购信息，提供无限商机
- 丰富供货商网络资源





扫码登记商务配对

EP 云平台 电力设备e站通

新品、技术线上全览；采购、洽谈云上互通

云上采购需求对接
了解展会最新消息
展品信息/展商列表





预约参观
报名同期论坛活动

EP电力展







设有在线视频及定期最新活动包括：
“展商新品发布周”
展商直播“云逛厂”紧贴行业最新动态

www.EPChinaShow.com www.onlineepchinashow.com

新能源·储能

ES Shanghai 2023 上海国际储能展

上海国际储能技术应用展览会

一站式储能解决方案交流平台

电力 数据中心 工商业

四展联动 资源共享

ES Shanghai 2023 储能

EP Shanghai 2023 电力

CDCE 国际数据中心展 2023 CHINA DATA CENTER EXPO

IBG 2023 Expo 智能建筑暨节能展

储能 电力 数据中心 智能建筑

电力行业深耕37年
与权威组织**中电联**合作

数据中心
最具规模平台 始于**2017**

商业用户智能建筑领域
顶尖资源**设计/工程**

自办展**45年**雅式展览拥有
10,000+工业用户资源

汇聚最具实力储能用户

主题论坛

- 双碳背景下**新能源+电力储能**
- 新型储能在**电力**行业应用案例分享
- **储能+工商业**的前景与机遇
- **储能+数据中心**的设计及安全
- **储能+通信**行业的痛点
- **储能海外**市场前景及开拓渠道
- 储能**新品/新技术**发布

展品范围

- 储能技术及材料
- 储能设备及组件
- 储能系统及EPC工程
- 光储充一体化
- 软件开发及信息通信
- 电池资源回收及利用
- 电池测试与认证
- 电动车充换电及配套设备
- 节能及综合能源服务设备
- 可再生能源发电并网/输配电系统及设备
- 智慧能源建设及配套设备

不一样的‘储能展’？

发电/电网
五大六小
两网

工商业

通信
数据中心

EPC总包
集成设计

一站触达

大储中储用户

大会网页

The Leading Electric Power Expo in Asia

升级 转型 融合

构建新型电力系统平台
Building a New Power System Platform
Dual Carbon Goal 助力双碳目标

源 网 荷 储 新生态

EP23-同期活动一览 Concurrent Events

会议及论坛

电力高质量发展

#开幕主论坛

主办：中国电力企业联合会
国家电网有限公司

下午分论坛: 主题-数字化电网

- 时间： 11月15日（全天）
- 地点：上海浦东嘉里大酒店
- 规模：160人



新型储能（上海）绿色生态发展论坛

#新型储能

主办：中国电池工业协会储能分会(CBES)

会议议题:

- 新型储能技术现状与应用场景
- 长时储能发展趋势、商业模式及投资机会
- 大规模储能系统集成技术
- 储能关键设备技术应用
- 储能电站安全火灾预警与防控
- 储能电池产品应用及技术创新
- 储能标准体系及检测认证
- 储能资本

- 时间： 11月15日（全天）
- 地点：上海新国际博览中心N4-M46会议室
- 规模：150人





第三届上海国际轨道交通供配电可靠性及安全运营技术高质量发展高峰论坛

#轨道交通

主办：中国电机工程学会城市供电与可靠性专业委员会
北京交通大学电气工程学院
《电力设备市场》杂志社

- 时间： 11月15日（全天）
- 地点：上海新国际博览中心N2-M42会议室
- 规模：150人

工业物联网与电力数字化转型高峰论坛

#电力数字化

主办：东电云传媒

- 时间： 11月15日（下午）
- 地点：上海新国际博览中心N5-M50会议室
- 规模：150人



创赢未来 碳中和、碳达峰 · 低碳设计分享专题论坛

#低碳电力

主办：上海市电气工程设计研究会
雅式展览服务有限公司

主题： 创赢未来 碳中和、碳达峰

- 时间： 11月16日（下午）
- 地点：上海新国际博览中心N3-M43会议室



中国（上海）建筑物联网创新技术大会

#工商业

主办：中国建筑节能协会电气分会
中国勘察设计协会电气分会
亚太建设科技信息研究院有限公司
智能建筑电气技术
雅式展览服务有限公司

- 时间： 11月15日（全天）
- 地点：上海新国际博览中心N5-会议室B
- 规模：200人

低碳数据中心工程建设论坛

#EPC总包

主办：中国电子节能技术协会工程总包分会
数据中心节能技术委员会
雅式展览服务有限公司

- 时间： 11月16日（上午）
- 地点：上海新国际博览中心N5-会议室
- 规模：200人

城市轨道供用电技术研讨会

#轨道交通

主办：慧电商务
雅式展览服务有限公司

- 时间： 11月16日（上午）
- 地点：上海新国际博览中心N1-M40会议室

2023新能源全国市场合作资源对接大会

#新能源

主办：电老虎

- 时间： 11月15日（下午）
- 地点：上海新国际博览中心N1-M40会议室

新型电力系统零碳设计及数字化创新发展研讨会

#新型电力系统

主办：中国建筑科学研究院有限公司
北京构力科技有限公司

- 时间： 11月16日（下午）
- 地点：上海新国际博览中心N4-M45会议室

2023 CSSOPE 石油化工电气设备需求研讨会

#石油化工

主办：东方尚能咨询机构

- 时间： 11月16日（下午）
- 地点：上海新国际博览中心N2-M41会议室

低碳技术会议（拟）

#低碳电力

主办：中电联
应对气候变化与节能环保
分会（待定）

- 时间： 11月16日
- 规模：100人

新能源企业出海路径（拟）

#海外

主办：中国新能源海外发展联盟（待定）

- 时间： 11月16日
- 形式：圆桌

3M CHINA LIMITED (展台号:2C25)
3M 中国有限公司

防火封堵产品

3M 为电力企业、电力设置，提供先进的防火保护、防腐保护、水密保护、气密保护的解决方案，为业主提供长期的安全防护价值。

AB Power Building Co.,Ltd of Yangzhou (展台号:2E31C)
扬州爱彼电力建设有限公司

电力金具

免开挖新型地锚产品和施工工艺与众不同，不用钻孔或挖掘，可直接打人土中，并获致确定锚固力，可避免其它施工工艺的不确定性，也不会发生土壤拢动或位移沉陷情形，提供一种符合环保、安全且简易之最新地锚产品和施工工艺。 免开挖新型系列地锚产品可广泛应用于输电线路和通讯工程中，作为杆塔基础和拉线基础。还可以用作建筑、航空、港湾、航道、公路、冶金、农牧、日常生活等锚固领域。在实用过程中，发现一些待解决的问题，并提出解决方案，展望未来研究方向。

ABB (CHINA) LTD. (展台号:2B61)
ABB(中国)有限公司

新一代 40.5kV UniGear ZS3.2 1400 mm 柜宽空气绝缘交流金 属封闭开关设备

新一代 40.5kV UniGear ZS3.2 1400 mm 柜宽空气绝缘交流金属封闭开关设备全系列具有 300 mm 以上的空气净距，完全满足国网技术规范的要求，同时全面提升了各项性能参数。全新 UniGear ZS3.2 具有基于人工智能的全新温升算法，能够以数据驱动方式拟合出精准温升预测模型。人工智能技术帮助用户更精准掌握开关运行状态，降低运维成本，做出更优决策，提高供电可靠性和连续性。



ACCUENERGY (CHINA) INC.
北京爱博精电科技有限公司 *

(展台号:2C23)

AcuECS 能源综合管控云平台

AcuECS 能源综合管控云平台能将用户的供能系统、能源网络、用能设备及管理人员紧密连结在一起，消除信息孤岛实现信息整合，构建集能耗在线监测、能源计费管理、配电运行监控、电气安全监控、用能设备管控、新能源监控、运维管理及碳排放监测管理业务于一体的综合管控平台。



ACREL CO., LTD.
安科瑞电气股份有限公司 *

(展台号:1B21)

Acrel 能源物联网平台

为响应国家能源局关于推进能源数字化智能化发展要求，Acrel-EIoT 能源物联网云平台是基于物联网数据中台，用户仅需购买安科瑞物联网传感器，选配网关，自行安装后扫码即可得到所需的数据服务，实现现场硬件免调试，有效减少项目运维成本。主体功能涉及商业预付费、用电安全、能耗分析、充电桩、光伏监测、智能照明、电力组态，空调控制，光伏监控等，实现业务协同、场景融合，能源互联互通，能源物联网生态圈融合。



AEP NEW ENERGY CO., LTD.
盟电新能源有限公司

(展台号:2F31E)

有源电力滤波装置

有源电力滤波装置目前配电网中的负载大部分为非线性负载，如整流器、变频器、UPS、电梯、空调、节能灯、家用电器等。这些非线性负载会产生大量谐波电流并注入电网中，使电压波形产生畸变，对电网和所有后端用户产生严重的危害。 AEP-APF 有源电力滤波装置，技术于 2003 年浙江大学电力系统国家重点实验室研制成功，用于治理电网谐波污染、改善电能质量，从而保障供电可靠性、降低干扰、提高产品质量、增长设备寿命减少设备损坏。 AEP-APF 响应速度快，具备连续补偿和动态跟踪补偿能力，谐波滤除率高，与传统的电容器型设备相比不会与电网发生谐振而且还能有效抑制电网本身的谐振，同时根据设定可兼顾无功补偿和三相平衡。AEP-APF 是国内有源滤波领域最先进的产品之一，广泛应用于国内配网谐波治理领域。



备注: # 储能相关技术/产品 ， * 储能配套产品 资料收集截至 2023 年 9 月 8 日

AIC MAGNETICS LTD.(SHANGHAI) (展台号:1L51)
上海骏材磁性材料有限公司

电器开关-灭弧磁钢

作为专业的电器开关行业磁材供应商，上海骏材长期生产优质的高性能烧结钕铁硼、烧结钐钴与烧结铝镍钴磁钢，用于直流断路器、接触器与继电器的磁吹灭弧。 产品具有外观光洁，尺寸精度高，一致性好，无需后续加工，磁场强度高，耐高温，性能稳定等优点，可适应电动汽车、氢燃料电池驱动系统、船舶设备、太阳能



AKEFA ELECTRIC CO., LTD. (展台号:1H12)
阿科法电气有限公司

环保柜开关

AKF-G12-630-20 环保柜断路器开关是阿科法电气自主创新研发的一款新型环网柜柜型（环保柜）核心元件；该柜型采用绿色环保的干燥空气作为绝缘介质，该产品易安装、维修少、寿命长、体积小、价格优惠、安全可靠等优点。产品采用上断路器下隔离、上隔离下断路器两种机构方式；符合 GB1984-89，GB/T1984-2003 交流高压断路器的技术要求。



ANHUI JUANKUANG ELECTRIC CO.,LTD (展台号:3C15)
安徽源光电器有限公司

电容器

安徽源光电器有限公司主要生产 CBB 系列聚丙烯薄膜电容器和复合高压电容器，广泛应用与白色家电、光伏风能发电、轨道交通、低压电力等产品。



ANHUI MASCOTOP ELECTRONIC CO.,LTD (展台号:2L53)
安徽麦特电子股份有限公司

电容器

公司主要产品有：CBB 系列金属化薄膜电容器（用于家电、电机、照明灯具等）；CH85/86 系列微波高压电容器；自愈式低压并联电容器；智能式电力电容器；电力电子电容；CD60 型电机启动用铝电解电容器；其他特种电容器等。公司通过了 ISO9001 质量体系、1SO14001 环境体系认证和 ISO45001 职业健康安全管理体系认证，拥有实力雄厚的研发中心和经验丰富的技术服务团队。产品先后通过了 CQC、UL、CE、TUV、VDE、CSA、ISI 等国内外认证，并获得几十项国家专利。



ANHUI NINGGUO HANTAI NEW MATERIALS CO.,LTD (展台号:3L48)
安徽宁国汉泰新型新型材料有限公司

防火套管

汉泰防火套管由无碱玻璃纤维或高膨松玻璃纤维纺织成管，涂以有机耐高温氧化铁红硅胶经高温处理而成。防火套管相比普通绝缘套管更加厚重，具有非常突出的防火、阻燃、隔热、保温、绝缘、杭酸碱性能，主要用于钢铁厂、冶炼厂、轨道交通、大型变压场所等高温场所和各种恶劣环境下的液压软管、电缆、金属软管、波纹管及各种管道线路保护，是一种环保无污染的管道线路保护套；



备注: # 储能相关技术/产品 ， * 储能配套产品 资料收集截至 2023 年 9 月 8 日

ANHUI SUREPHON CAPACITOR CO.,LTD. (展台号:3L01)
安徽旭峰电容器有限公司

低压并联电力电容器

1，组合式结构，外形尺寸仅为普通型圆柱型产品的 1/2，安装方便。2，重量轻，半固体填充介质，熔点低于 70℃，有效的防爆结构，安全可靠。3，内置温度感应元器件，保护功能更齐全。4，可采取共补分补混补式结构，使用更合理。



ANHUI TSINGLINK INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD. (展台号:3S37)
安徽清新互联信息科技有限公司

作业管控便携终端 TSP260-D

作业管控便携终端（D 型）是一款为无线超高清监控需求而打造的，支持包括 5G/4G/自组网传输、远程视频、对讲、定位、智能化分析等功能于一体的便携终端。产品支持人脸识别、车牌识别、安全帽识别、抽烟检测、制服检测、绝缘手套检测、绝缘靴检测等智能化应用，协助用户单位电力抢修车辆可视化调度、作业人员可视化管控、工地可视化管理、变电站机组设施运维可视化监测、多合一平台管理。



ANHUI WANYI SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD. (展台号:2C07)
安徽皖仪科技股份有限公司

常规式氦质谱检漏仪

可通过真空喷氦法、吸枪法、氦罩法、背压法等检测方法实现氦或氢的快速精确检测，适用各种高要求、恶劣环境的工业检漏。采用全新推车式结构，配置可全向旋转液晶触摸屏，流畅的菜单管理助力高效检漏。其前级泵可根据不同应用场景自行选配。



ANXIANG POWER EQUIPMENT CO., (展台号:5G71)
安相电力设备有限公司

蘑菇型箱式变电站

蘑菇型箱式变电站外型体尺寸小，外壳采用高效耐老化耐腐蚀的新型隔热钛铝合金聚酰亚胺复合板，采用箱体两层结构，一层为非环氧干式变压器，一层为圆筒式变电式，本产品有高低压供电，高低压计量功能，同时由于外形设计为园形起到美化环境的功能，并获国家多项发明专利。产品有节能，环保，智能功效，噪声控制在 48Db 以内，使用寿命在 30 年以上。

ANZHOU ELECTRONICS CO.,LTD (展台号:4M51)
乐清市安州电子有限公司

电源滤波器

转换开关，组合开关，电源开关，负载断路开关



备注: # 储能相关技术/产品 ， * 储能配套产品 资料收集截至 2023 年 9 月 8 日

Applied Composite Material Co.,Ltd.
浙江诚通艾洛益新材料有限公司
(展台号:3K12)

铜铝复合母线排

公司拥有铜铝合金复合材料短流程自动化连续制备工艺及专有设备的美国及国际专利（PCT），其设计独有并具国际领先地位。制备的铜包覆铝合金复合材料为双层金属加冶金结合层的三层材料结构，铜与铝界面实现了原子间金属键结合。该双金属合金复合材料具有耐腐蚀，重量轻，导电及导热性好的特点，结合面过渡电阻及热阻抗低，结合强度好的材料特性，以及延展性、成型性好的机械加工特性。



BAODING HELIDA ELECTRIC CO., LTD.
保定合力达电缆附件有限公司
(展台号:5N49)

电缆附件

电缆附件是连接电缆与输配电线路及相关配电装置的产品，一般指电缆线路中各种电缆的中间连接及终端连接，它与电缆一起构成电力输送网络；电缆附件主要是依据电缆结构的特性，既能恢复电缆的性能，又保证电缆长度的延长及终端的连接。



BAODING HEWEI POWER TECHNOLOGY CO., LTD. (展台号:2K107)
保定和为电力科技有限公司

35kV 干式复合电容型电流互感器

该产品由载流体、电容芯体、外护套、伞裙、二次绕组、底部壳体、端部结构等主要部件组成。底部壳体设有测量抽头，进行局部放电和介质损耗因数测量时将其打开使用，正常运行应可靠接地。产品特点：干式复合电容型绝缘、不充油、无气无瓷、抗污秽水平高、免维护。



BAODING TONGLI ELECTRIC EQUIPMENT CO., LTD (展台号:4M57)
保定通力电器设备有限公司

高压拉闸操作杆

高压拉闸杆（又称绝缘操作杆，令克棒）是根据电力系统生产运行维护需要而研制开发的，采用环氧树脂无碱玻璃纤维材料缠绕拉挤环绕成型，产品外观质量色彩均达到了 GB133398-2008 国际标准。产品操作方便，绝缘性能好，抗拉抗弯轻度高，携带方便，憎水防潮。尺寸长度款式可以定制。



BAODING ZHUOHUI ELECTRICAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO., LTD.
保定焯辉电气设备制造有限公司

(展台号:3D21)

ZH-IMCT 开关柜智能测控装置

ZH-IMCT 为一款专门针对开关柜开发的综合测控智能装置。功能丰富：开关状态、无线测温、局放监测、除湿、CT 保护、点参量、触控操作、数据曲线为一体的综合型装置。应用灵活：采用模块化设计，用户可以根据自己不用的需求对各个功能进行选配。工作稳定：通过 GB/T17626 试验报告工业级品质，超长寿命，运行稳



BAODU INETERNATIONAL ENGINEERING TECHNOLOGY CO.,LTD
宝都国际工程技术有限公司

(展台号:4L55)

错位双卯榫夹芯板

采用双层加厚彩色涂层钢板内加岩棉，两侧聚氨酯封边，使用高强度胶水经过加压固化后制成。产品防火性能好，隔音隔热性能好。广泛应用于各大行业厂房类建筑。

BAOXINDA ELECTRIC CO., LTD.
深圳市宝鑫达电气有限公司

(展台号:4L45)

环保气体户内真空断路器

环保气体户内真空断路器



BAOYU HOLDINGS CO. , LTD.
宝雨控股有限公司 *

(展台号:3G51)

有源电力滤波器、静止无功发生器

BY91-APF 有源滤波器可以有效对谐波进行有效监测，从而从中提取出各次谐波电流，装置通过 IGBT 发出反相谐波电流，在装置接入点处彻底抑制谐波，避免谐波流入断路器或变压器造成更大损耗。与此同时，装置可以对无功及三相不平衡现象进行治理，真正实现智能集成电能质量治理。

备注: # 储能相关技术/产品 ， * 储能配套产品 资料收集截至 2023 年 9 月 8 日

BARTSU ELECTRIC (SHANGHAI)LTD (展台号:2G71)
巴测电气（上海）有限公司

STX40 便携式智能电缆故障定位系统

STX40-2000 是德国 SebaKMT 公司生产制造的全新一代便携式智能电缆故障定位系统，可解决电力电缆的各种故障检测和定位。将故障设备必须的元器件融为一体；结合主动多次弧反射预定位技术和数码安全监测组合系统以及全自动加压、识别波形的方式，使“人人成为故障专家”的梦想成为现实。



BAUR GMBH (展台号:2C05)
奥地利保尔公司

超低频耐压介损测试仪

0.1Hz 超低频测试技术，提供了理想的、符合标准的超低频正弦波 0.1Hz 电源。一套电源（超低频），一次加压，同步完成电缆耐压试验、介损测量及局放测量，能够对电缆状态进行精确又全面的评估。监测式耐压诊断 MWT，可根据电缆状态调整加压时间，缩短状态良好的电缆的测试时间，降低成本。BAUR Software 4 电缆综合状态评估软件与超低频测试系统结合使用，为资产管理者提供高效的电缆状态评估。



备注: # 储能相关技术/产品 ， * 储能配套产品 资料收集截至 2023 年 9 月 8 日

BEI JING YI XUAN YUN HE SHU JU YOU XIAN GONG SI 北京屹轩云和数据有限公司 (展台号:4S23)

灭火装置

灭火装置分为机械式手动灭火装置、电动式手动灭火装置、全自动灭火装置、机械式全自动灭火装置、非储压灭火装置等；装置药剂可根据实际情况选择超细干粉、水基和全氟己酮。探火管式灭火装置主要应用于变配电柜、桥架等密闭的设备；特种车辆灭火装置主要应用于特种车辆；全氟己酮灭火装置特别适用于机柜、计算机房、储能电站、档案馆、博物馆等相对密闭空间，体积小、无毒、绿色环保、用后无残留、易安装等特点。



BEIENE INTELLIGENT EQUIPMENT (SHANDONG) CO., LTD 倍恩智能设备（山东）有限公司 (展台号:2G31)

智能母线冲剪机

德国 Smart Punch 技术，更快更省。 智能 3D 软件可直接读取 3D 或 2D 图纸。 智能母排优化下料和库存管理软件。 整机发货，免安装调试。 线上免费视频教程。 智能远程诊断和服务。 全自动上料系统（选配）。 德式直列式模具库（6/9/12）。 剪切模式冲剪/ 单剪 / 锯切。



BEIJING DARF SAFETY TECHNOLOGY CO., LTD. 北京达氟安全科技有限公司 * (展台号:1S65)

电力设施自动灭火装备

此产品为外部安装型，体积大，造型美观，容量大 公司主要产品为全氟己酮电力设施无线自动灭火装置 具备高效率、智能化、小体积等优点 可应用与储能电站、储能 pack、高低压配电柜、数据柜等应用场景包括铁塔室内/户外基站、医院学校图书馆等公共设施、舰艇船舶、水利泵站、现代农业、工业等 公司及研发、生产与一体，承接定制订单，可根据要求设计生产，诚招全国合作伙伴



备注: # 储能相关技术/产品 ， * 储能配套产品 资料收集截至 2023 年 9 月 8 日

BEIJING DAT-TECH APPLIED TECHNOLOGY CO.,LTD (展台号:1G08)
北京德亚特应用科技有限公司

模块化动态电压恢复器

模块化动态电压恢复器是服务为以半导体集成电路行业为主的先进制造业，提高其供电可靠性的创新产品。应用先进的三电平逆变技术、高密度储能技术、多变量电压暂降检测算法等先进技术，解决先进制造业所遇到的电压暂降、谐波污染等电品质问题。设备采用模块化设计方案，安装的便捷性以及交付速度都大幅提升，不低于进口产品的产品稳定性以及极低的能耗，产品核心设备多用途 PCS 逆变器作为能源互联网的核心装备。



BEIJING ESD POWER COMMUNICATIONS CO.,LTD. (展台号:3G65)
北京易艾斯德科技有限公司

智能监测单元

采用高性能 ARM 处理器，实时性强，扩展冗余强大 支持 HPLC 载波通信，相位识别，台区识别 采用三相电能表专用计量芯片针对交流电测量，具有三相电能表计量精度 具有 1 路隔离 RS485，用于校表和现场维护 具有 5 个 LED 用于本地通信状态，监测末端运行状态指示和故障预警指示 具有 1 个红外接口，方便参数设置和现场维护



备注: # 储能相关技术/产品 ， * 储能配套产品 资料收集截至 2023 年 9 月 8 日

BEIJING HYLITON POWER TECHNOLOGY CO.LTD. (展台号:2H35)
北京恒源利通电力技术有限公司

LSC 型一二次融合电流互感器

LSC 型电流互感器适合安装在 12kV 一二次融合环网柜（箱）的出线套管处，用于提供测量及保护的电流信号。穿心式设计，三相一体式，结构紧凑，安装简单。电流互感器二次侧由电缆直接引出，采用矩形连接器与相应设备连接，密封防水，连接牢靠。



BEIJING JIANGHAI HUIZE SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD. (展台号:2K15)
北京江海汇泽科技发展有限公司

光感强音驱鸟器（JHHZ-2A）

光感强音驱鸟器（JHHZ-2A）产品特点：双向检测，常态静默，仅在飞鸟进入探测区域时工作；微功耗、长寿命、可带电安装，安装方便；太阳能供电、配备大容量储电装置，后期免维护；智能识别昼夜，无扰民问题。适用于我国所有海拔高度 0.22kV-500kV 输电线路塔（杆）上，阴、雨、雪、雾霾等光线较弱时均可工作



BEIJING JINHEYI TECHNOLOGY&DEVELOPMENT CO., LTD. (展台号:5N36)
北京市金合益科技发展有限公司

柔性耐蚀铜覆钢

金合益柔性耐蚀铜覆钢是自主研发的热熔连铸工艺得到的新型复合金属接地材料，替代传统金属材料铜和钢，符合我国高质量发展的战略方向，技术指标全球领先。首先，热熔连铸工艺突破了电镀工艺中 0.25mm 铜层厚度的局限，可得到 0.5-2mm 的铜层，产品电气性能和耐腐蚀性能获得飞跃性提升。第二，大长度柔性产品施工便利，大大节约施工成本，更减少了连接点带来的风险隐患。

BEIJING LONGCOL TRANSLATION CO., LTD. (展台号:1K51)
北京朗酷翻译有限公司

专业笔译、定制口译、驻外翻译、影音配译、整体语言解决方案;

朗酷是集翻译、国际化咨询及培训为一体的综合性机构，支持全球 320 余语言。 朗酷是电力行业全球化进程中专业的领军语言服务提供商，多年来助力中国电力领域跨出国门，与 70 多个国家和地区建立了交流和往来。 朗酷是面向全球、涵盖多语言的专业涉外翻译机构。在全球范围内，拥有超过 10 年专业领域翻译经验团队，由 19800 多名语言专家、专业校对、资深译员及项目管理人员组成，为 1000 多家客户提供语言服务。



BEIJING MICROPOWER TECHNOLOGY CO., LTD. (展台号:2J41)
北京微能汇通电力技术有限公司

JSZW-10FR 三相五柱防铁磁谐振型电压互感器

本产品为三相五柱防谐振电压互感器，可有效防止铁磁谐振烧毁互感器，该产品在系统发生 100%接地故障时，仍可长时间正常运行，同时保护绕组产生电压使继电器动作；适用于交流 50Hz，额定电压为 10kV 电力系统中作电压测量及继电保护使用。



备注: # 储能相关技术/产品 ， * 储能配套产品 资料收集截至 2023 年 9 月 8 日

BEIJING PASSION TECHNOLOGY CO.,LTD (展台号:2S33)
北京柏艾斯科技有限公司

超高精度电流传感器

北京柏艾斯科技有限公司是一家电参数隔离测量方案提供商，公司成立于 2004 年，经过多年的高速发展，公司拥有完善的生产体系，研发体系，质量保证体系，及高素质的销售及客服队伍。公司员工均经过严格的专业技术培训，拥有强力的技术开发、生产和销售的实力。公司早在 2005 年已顺利通过了 ISO9000 质量体系认证并严格执行，部分产品通过了 CE,RoHS 等国内国际权威认证。柏艾斯掌握多种电测量技术.



BEIJING PRIMASKY ELECTRIC CO., LTD. (展台号:2K108)
北京国电天元电气设备有限公司

智能监测型变压器免维护呼吸器

ITB-5000 系列智能监测型变压器免维护呼吸器，可将变压器呼吸侧情况数字化、可视化。本产品采用主动式硅胶再生技术、电磁阀互斥控制技术，在实现各项功能的基础上，保障了设备运行的可靠性。本产品采用触摸式液晶面板，可同时显示多项监测数据，并配合动画显示工作状态，简单直观明了。本产品拥有强大的边缘计算能力，通过 AI 算法的升级，可深度挖掘多种传感器采集到的数据价值，可对设备本身运行状况进行评估分析。



备注: # 储能相关技术/产品 ， * 储能配套产品 资料收集截至 2023 年 9 月 8 日

BEIJING QINGCHANG POWER TECHNOLOGY CO., LTD (展台号:1F21)
北京清畅电力技术股份有限公司

气体绝缘环网柜（环保气体/SF6 气体）

该产品为北京清畅自主研发，覆盖 10~24kV 电压等级，可使用 SF6 气体或安全环保的混合气体（如干燥空气、C4 新型气体等）作为绝缘介质。由模块化原件组成，核心部件全密封、免维护，因此具有高水平的运行安全性。环保方案的使用，符合目前的电力行业发展方向，同时智能化设计提升了用电安全性以及日常工作效率。



BEIJING RONGDA SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD (展台号:2K08)
北京荣达创新科技有限公司

桌面式标签打印机

RD-A100 系列热敏打印机采用全封闭、易装纸结构设计，是一款体积小、纸仓大外置式打印机，可容纳直径 60mm 大纸卷。外观时尚、精致、重量轻，打印高速、流畅、清晰。连续纸标签纸两用功能，支持手机自由编辑。产品适用于实验室、医疗、消防、电力、衡器、银行、等行业。

BEIJING STEELLABEL TECH. CO., LTD (展台号:2E80)
北京第欧丽标科技有限公司

丽标高速线号机 C-980T

丽标 C-980T 原装进口高速线号机，佳能生产、55 段/分钟高速打印，支持多台 980T 连接电脑打印、可导入 excel 及 word 文档直接打印，并使用图文模式打印各种图片，支持蓝牙连手机 APP 打印，完美打印更大规格套管尺寸：0.5 平方-25 平方（φ1.5-φ10），自动全切/半切，可使用充电电池工作，选配件套管加热器支持低温工况。



备注: # 储能相关技术/产品 ， * 储能配套产品 资料收集截至 2023 年 9 月 8 日

BEIJING TELESTAR SCIENCE CO.,LTD (展台号:4T24)
北京泰利斯达科技有限公司

物联网远程信息传输卫星数传终端（Tswan-0）

北京泰利斯达科技有限公司是专门提供卫星通信平台建设、系统集成、各类应用终端集成及运行保障服务的专业公司。公司常年服务的主要行业及用户包括国家电网、自然资源部、应急管理部(原国家消防局)、国家地震局等。公司目前针对国内物联网市场主推自主知识产权的数据传输卫星通信终端-Tswan 系列数传终端，该终端不受地形地域限制，可在无 2G/3G/4G/5G 信号覆盖点提供高可靠性的低成本信息数据传输方案。



BEIJING TUNG SUN MACHINERY TECHNOLOGY CO.,LTD. (展台号:5G16)
北京东山机械技术有限公司

泵马达高阶耐压油封

高阶耐压油封（PPS），由于其特殊带专利的唇形设计，可以承受普通传统油封两倍的承载压力依然保持唇口形状稳定。 - 静态耐压可达 100 bar,能承受高达 25bar 脉冲压力，正常能耐受 5bar 的动态压力（短期 10bar 压力） - 更低的摩擦扭矩 - 最大速度可达 15 m/s - 最大 PV 乘积值可达 40 - 更好的兼容性，可以在各种润滑油介质中工作



BEIJING XILING INDUSTRY AND TRADE CO., LTD (展台号:2K41A)
北京西岭工贸有限公司

J75 型电缆剪

使用范围 剪断 3*120mm 或 75mm 以下铠装电缆 技术参数 重量：3.7kg 外形尺寸：420(600 伸长)x200x55mm 小包装重量：4kg 小包装外形尺寸：420(600 伸长)x200x55mm 装箱数：5 把/箱 毛/净重：20.8/20kg 外箱尺寸：440x395x170mm



BEIJING XINCHUANG CHUNSHU RECTIFIER CO., LTD. (展台号:3K45)
北京新创椿树整流器件有限公司 *

功率半导体器件

半导体器件：晶闸管，整流管，模块，IEGT，碳化硅器件，MOSFET 无刷励磁整流系列：旋转二极管，整流组件，旋转盘及配套整流装置 功率单元（定制）：电子开关系列，整流桥，脉冲大功率发生器，脉冲电源 散热器（定制）：型材/热管/水冷散热器



BRITE-LINE (SHANGHAI) TECHNOLOGY COMPANY LIMITED (展台号:1K01)
亮线（上海）新材料科技有限公司

自粘绝缘胶带

BLJ 系列自粘绝缘胶带是从形性及自融性很好的橡胶带基绝缘胶带，特殊的离型纸，在展开时不会粘在胶带上。BLJ 系列自粘绝缘胶带不需要硫化，绝缘性能良好稳定，既可用于低电压绝缘，又可用于高达 69kV 的电压绝缘，可用于所有的固体介质电缆绝缘层。



备注: # 储能相关技术/产品 ， * 储能配套产品 资料收集截至 2023 年 9 月 8 日

BROGLINE (SHANGHAI) TECHNOLOGY CO.,LTD (展台号:1H01)
上海伯格莱恩科技有限公司

BROG-FCS 静态滤波补偿组件

BROG-FCS 静态滤波补偿组件由调谐电抗器、电力容器组成，调谐电抗器电抗率 5%-14%可选择。



CANGZHOU KENUO MACHIINERY MANUFACTURING CO.,LTD (展台号:3K57)
沧州科诺机械制造有限公司

多功能数控横剪机

能剪切正规，非正规，冲孔，V 冲等多种片型。公司自行开发的产品：多功能数控摆剪机、数控中柱横剪机、二次料数控横剪机、汽车零件下料机、数控卷箍机等产品均为拥有自主知识产权的专利产品荣获省部级以上科技进步奖的产品，产品科技含量高，性能优良稳定，性价比最高，交货迅速及时，在变压器铁产品科技含量高，性能优良稳定，性价比高，在变压器铁芯、不锈钢等金属行业内知名度较高，产品广销国内外，国内市场占有率 70%以上



CARGILL INVESTMENT (CHINA) CO., LTD (展台号:2C15)
嘉吉投资（中国）有限公司

嘉吉 FR3®天然酯绝缘液

嘉吉 FR3®天然酯绝缘液：这是一种配电和电力变压器绝缘液，以纯天然植物种子为原料。它具有高燃点、无毒性和快速生物降解等特点，已成为传统矿物油替代液和酯类绝缘液市场的领导者。在超过 300 万台变压器中的应用中，至今没有发生火灾报告。嘉吉 FR3®旨在贡献于碳中和的环保理念，为实现"双碳"目标发挥优势。

CENTURAY
信承瑞技术有限公司
(展台号:1F06)

手推式接触网静态参数智能检测仪 DR.S-Aurota（极光系列）

DR.S-Aurora(极光系列）以手推车为载体，用于对接触网几何参数、磨耗、支柱侧面限界等参数进行非接触式、连续动态检测，可在线自动分析、展示和预警检测结果，并可对检测结果进行回放分析，科学指导供电部门开展电气化铁路和城轨接触网养护维修作业。



CET ELECTRIC TECHNOLOGY INC.
深圳市中电电力技术股份有限公司
(展台号:1D51)

CET 分布式光伏发电全景智能监控平台

CET 分布式光伏发电全景智能监控平台可全方位展示整个光伏电站的运行情况，包含市电供电、光伏发电、储能充放电、充电桩运行、负荷用电及光伏电站运行节能减排等信息，帮助客户促进可再生能源就地消纳，提高能源利用效率，并与大电网灵活互动，实现备用、调峰、需求侧响应等双向服务，进而达到降低电力用能成本，提高用电可靠性，实现绿色低碳生产运行，助力国家双碳战略的发展落地。



CFRIEND ELECTRIC (KUNSHAN) CO.,LTD.
友容新源电气（昆山）有限公司
(展台号:4K41)

光伏专用 PV 系列熔断器

光伏专用 PV 系列熔断器： 尺寸：10x38 毫米/ 14x51 毫米/PVNH
额定电压：1000Vdc 电流：1-20A/15-32A/32-160A 纯银熔体
95%陶瓷管和石英砂



备注: # 储能相关技术/产品 ， * 储能配套产品 资料收集截至 2023 年 9 月 8 日

CHANGCHUN CAS APPLIED CHEMISTRY MATERIALS CO,LTD. (展台号:1K91)
长春中科应化特种材料股份有限公司

辐照交联型硅橡胶自融带　弹性防水胶带　自固化绝缘防水保护片　辐照交联自融性陶瓷硅橡胶带　卡扣式绝缘护套　透明热缩膜　电应力控制带

HB1522 辐照交联型硅橡胶自融带； HB1518 弹性防水胶带； HB525W 自固化绝缘防水保护片 ；HB1822 辐照交联自融性陶瓷化硅橡胶带 ；HB1571 卡扣式绝缘护套； HB1546 透明热缩膜；HB1220 电应力控制带。

CHANGCHUN HUICHENG APPLIED CHEMISTRY NEW MATERIALS CO.,LTD. (展台号:1S63)
长春汇成应化新材料有限公司

绝缘材料、防火材料、密封材料、防水材料、防腐材料

长春汇成应化新材料有限公司坐落在长春市高新技术产业开发区，是一家集研发、生产与销售为一体的国家高新技术企业。公司始终专注于绝缘、密封、防水、防火、防腐及减震降噪等系列高分子材料的研发生产，为航天军工、电力电气、通信、汽车、轨道交通、建筑、石油化工及矿山能源等领域提供综合防护解决方案。

CHANGSHU SWITCHGEAR MANUFACTURING CO., LTD.(FORMER CHANGSHU SWITCHGEAR PLANT) (展台号:1E21)
常熟开关制造有限公司（原常熟开关厂）

CW6 系列智能型万能式断路器

高性能，小型化，数字化、泛在互联智能型产品，拥有完全自主知识产权，申请专利 91 项。该产品系列全 、性能高 ，测量精度高，实现能效管理简单化，创新的健康状态管理，边缘计算，同时还满足泛在物联要求 ，实现本地远程智能互联，多项创新功能引领行业进入新时代。



CHANGYUAN TECHNOLOGY GROUP LTD. (展台号:1A41)
长园科技集团股份有限公司

下一代电动汽车直流 ChaoJi 充电机

便携式直流充电机是国内领先应用 ChaoJi 充电技术的产品；大功率液冷直流充电机全兼容 ChaoJi 充电系统，是以安全为核心、接口兼容性强、软件容错率高、产品经济型好、系统方案领先的一款赢在当下，面向未来的大功率充电产品。



CHANGZHOU ARDON MEASURE AND CONTROL TECHNOLOGY CO.,LTD. (展台号:2H01)
常州亚盾测控技术有限公司

智能母线光纤式在线监测系统

系统采用本征电气安全的光纤作为感温元件，实现母线接头温度的实时监测。通过亚盾的软硬件可以实现测量温度和接头器的一一对应，同时系统可以将温度数据上传至亚盾云、后台软件、HMI，从而实现数据多维度多渠道展示，让您随时随地掌握母线运行状况。



CHANGZHOU KERUITE TECHNOLOGY CO.,LTD (展台号:4M58)
常州科瑞特光电科技有限公司

中压电缆附件

公司产品覆盖不同电压等级，包含前/后接头、直插连接器、肘型连接器、PT 肘型、避雷器、侧面母线系统、故障指示器、以及电缆分支箱、环网柜等。



备注: # 储能相关技术/产品 ， * 储能配套产品 资料收集截至 2023 年 9 月 8 日

CHANGZHOU OPLUS SMART TECHNOLOGY CO.,LTD (展台号:3L06)
欧佳智能科技（常州）有限公司

NFC 无源智能锁

NFC 智能锁，真正做到无源的绿环保的富有高科技的智能锁。不需要安装电池，真正的无源；不需要任何钥匙，手机就是钥匙；手机靠近，就可以开锁或关锁，同时将锁具的状态、GPS 定位、操作人员等定位信息实时上传至云平台，强大的 APP 及后台管理功能，具有授权、分配、统计等诸多功能，使得所有锁具状态、人员的操作情况一目了然，省去大量机械、蓝牙等钥匙的人工管理的繁琐、也省去更换电池等繁杂的工作。

CHANGZHOU UTA ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD (展台号:3S41)
常州优达电子科技有限公司

SF6 气体泄漏在线监测系统

SF6 气体泄漏定量报警系统是为在安装有 SF6 设备的配电装置室的工作人员提供人身健康安全保护而设计、开发的智能型在线监测系统。它主要检测环境空气中 SF6 气体含量和氧气含量，当环境中 SF6 气体含量超标或缺氧，能实时进行报警，同时自动开启通风机进行通风，具有温湿度检测、工作状态语音提示、远传报警、历史数据查询等诸多丰富功能。



SF6气体泄漏在线监测系统

CHANGZHOU YIHENG ELECTRIC TECHNOLOGY CO. , LTD. (展台号:1S43)
常州意恒电气科技有限公司

1、环保工程塑料固封极柱，绝缘筒及绝缘拉杆。 2、CGIS 一次隔离导电零件及绝缘件。 3、中压断路器一次部分导电件及绝缘件。

1、12kV/24kV/40.5kV 真空断路器不同电流等级一次回路导电件及绝缘件、工程塑料固封极柱、绝缘筒及绝缘拉杆。 2、12kV~40.5kV CGIS 不同电流等级三工位一次隔离部分导电件及绝缘件，专用于 SF6 绝缘介质和洁净空气绝缘气体柜，工程塑料固封极柱、绝缘筒及绝缘拉杆。



CHANGZHOU YNEN ELECTRICAL APPLIANCE CO., LTD. (展台号:2H75)
常州市盈能电气有限公司

智能巡检机器人（轮式）

YNEN-9X L2 智能巡检机器人，拥有永不迷航的视觉导航技术、快速巡检、高精度定位，为变电站智能运维提供高效服务。



CHENGDU GWATT TECHNOLOGY CO.,LTD. (展台号:4S26)
成都吉瓦特科技有限公司

多功能线性可调直流电源

产品特点： 1 路可调输出； 5 路固定输出； 时钟输出； 多种通信接口； 低纹波噪声； LCD 高清屏。



CHENGDU SHENGBANG SHUANGHE TECHNOLOGY CO., LTD. (展台号:1K41)
成都盛帮双核科技有限公司

可分离连接器（T 型插头)/内维插拔式终端

可分离连接器适用于 40.5kV 及以下电压等级的充气式环网柜、空气绝缘开关柜、电缆分接箱等电力控制设备中，用于将电力电缆 与外锥式套管连接。内维插拔式终端适用于 27.5KV 铁路系统和 40.5kV 及以下电力系统的充气式环网柜、GS 开关柜、变压器等。配套的外锥式套管和内锥式套管。

备注: # 储能相关技术/产品 ， * 储能配套产品 资料收集截至 2023 年 9 月 8 日

CHENGDU TALY TECHNOLOGY CO., LTD. (展台号:3D35)
成都拓利科技股份有限公司 *

RTV 硅橡胶防污闪涂料及其工厂化浸涂涂层

拓利科技自主研发、全球首创出适用于工厂化的绝缘子硅橡胶 RTV 防污闪涂料浸涂工艺技术和相关设备，关键工序实现自动化控制，涂覆后的产品表面涂层光滑、无气泡，厚度均匀、无堆积、无滴挂，批次稳定，工艺过程可控性好。适用于现有的各类型号玻璃（陶瓷）钟罩型和伞形悬式绝缘子及支柱绝缘子，同时 RTV 硅橡胶防污闪涂料的颜色可根据客户的要求进行调整。操作过程无粉尘、对环境无污染，生产制造过程更安全，对环境和人体友好。



CHENGDU VANTRON TECHNOLOGY CO., LTD. (展台号:3G43)
成都万创科技股份有限公司 *

C335 工业网关

低功耗、高性能的 ARM 处理器； 丰富的工业接口； 有线与无线多种网络接入能力支持； 南向支持多种工业协议，轻松对接现场 PLC； 北向支持 MQTT 协议，广泛接入云平台； 支持本地边缘计算； 支持 C/C++/Python/Node-js/Node-Red 等多语言二次开发； 全工业化设计



CHINA BLUESTAR CHENGRAND CO., LTD. (展台号:1T31)
中蓝晨光化工研究设计院有限公司

电绝缘胶

GRESIL®GX-56 系列，具有良好电绝缘性能、阻燃性能、力学性能以及优良的加工性能，具备第三方权威机构的紫外老化、防火 R22/R23、1A4.5 耐漏电起痕、憎水性、阻燃性等报告。

备注: # 储能相关技术/产品 ， * 储能配套产品 资料收集截至 2023 年 9 月 8 日

CHINA ELECTRONIC COWAN SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD. (展台号:1B41)
中电科安科技股份有限公司

TSM 系列量测开关

TSM 系列智能量测开关结合了高精度数据采集、物联网、边缘计算、大数据平台等技术，是一款集通信、计量、保护、控制和边缘计算于一体的数字型塑壳断路器。可广泛应用于电网配电台区的数字化建设，同时适用于建筑、园区、工厂、医院、企事业单位等用户侧配电设施和能耗监测场景中。



CHINA TIANSHUI CHANGCHENG SWITCHGEAR GROUP CO.,LTD (展台号:2G66)
天水长城开关厂集团有限公司

C-GIS 充气柜

该系列气体绝缘产品为双充气隔室结构，柜间采用侧并母联器扩展。是以低压力的 SF6 气体绝缘，小型化、智能化、免维护、全工况等高性能、高品质的气体绝缘产品设备，适应各种恶劣的运行环境。充气隔室为不锈钢板焊接而成，柜体为敷铝锌板组装结构，充气隔室防护等级达 IP65，产品年泄漏率≤0.1%。上充气隔室由水平布置的直动式三、主母线组成;下充气隔室由水平布置的固封极柱真空断路器及内锥组成。



CHINT ELECTRIC CO., LTD
正泰电气股份有限公司

(展台号:1B02)

220kV 天然酯绝缘油变压器

天然酯绝缘油属于 K 级高燃点绝缘油，燃点超过 350℃，天然酯相对矿物油更难以被引燃，且引燃后具备一定的自熄灭特性，可有效防止变压器过负荷、短路等故障发生。产品具有安全性高，防火能力强；环境友好，碳排放低；延长绝缘纸寿命；耐热等级高；耐水性优良；电场分布合理。



CHNAILE
耐勒电气有限公司

(展台号:2H17)

耐勒电气有限公司

高压真空断路器 ，万能式断路器，塑壳断路器，电子式断路器，漏洞断路器，重合闸小型型断路器等产.....

CIXI RUIJING ELECTRONICS CO.,LTD
慈溪市瑞精电子科技有限公司

(展台号:2F65)

接线端子，牛角连接器，拔码开关

慈溪市瑞精电子科技有限公司是接线端子、牛角连接器和拨码开关的专业制造商。我公司拥有插拔式接线端子，升降式接线端子，弹簧式接线端子，栅栏式接线端子，牛角连接器，拔码开关等系列产品，广泛应用于电力自动化，仪表，工控，轨道交通，能源控制等方面。



COEPOWER (展台号:2H10)
西安科湃电气有限公司

有源电力滤波器

CoEpo-APF 系列有源电力滤波器，采用并联方式接入电力系统中，通过外部采样回路，实时采集电力系统数据，通过设备内部核心运算芯片，将系统中谐波分量数据进行分析，并控制 IGBT 高频开关，输出与系统中谐波电流大小幅值相等，方向相反的电流，对系统中的谐波电流进行抵消，以达到治理系统中谐波电流的目的。



COMPANY INTRODUCTION (展台号:2K46)
合肥艺光高分子材料科技有限公司

YGF-硅胶发泡板 卷材

合肥艺光高分子材料科技有限公司生产基地坐落于中国历史文化名镇，国家 AAAAA 级旅游景区-三河古镇，这里是工作休闲的首选之地。艺光成立于 2012,目前占地面积超 23000 平方米，是一家工贸一体的科技创新型企业，主要从事硅橡胶高分子新材料的生产与研发。

CONDIS (SHANGHAI) CO., LTD (展台号:3C06)
康锑斯（上海）电容电器有限公司

组合电器断路器

应用于组合电器中断路器的均压电容，平衡了高压断路器开关断口间的电压。

CWB GROUP CO.,LTD. (展台号:1F61)
合兴集团有限公司

低压电器塑料件、五金件、自动化组装件等

我司专业生产低压断路器套件，年产断路器套件 5 亿套。多用于高分断小型断路器系列。

CYLON ELECTRIC INDUSTRY GROUP CO.,LTD (展台号:3F61)
西朗电气工业集团有限公司

母线槽

西朗电气工业集团有限公司，中国十大母线槽品牌，始创于 1999 年，是全球母线槽解决方案提供商，是一家专注于母线槽设计、研发、生产、销售、服务于一体的现代化高新技术企业。先后通过了 ISO9000 系列国际质量体系、3C 认证并荣获中国著名品牌、高新技术产品、质量.服务.诚信 AAA 企业、安全生产标准化一级企业等荣誉。专注于光伏、电池、车企、重工业、新能源领域，致力于打造成为全球母线槽优秀品牌而奋斗。



DALIAN CTC INSULATOR COMPANY LIMITED. (展台号:4F34)
大连森垚绝缘子股份有限公司

复合空心绝缘子

用于高压电气设备，如电流互感器、电压互感器、变压器、电容器、避雷器、开关设备、电缆终端；系统电压（kV）：最高 800kV；机械强度（SCL）：4-35 kN；适用标准：IEC、ANSI 或客户的要求，环境温度为-50℃至+50℃，海拔 0~4000 米，以及中重度污染地区，特别是地震地区；材料：复合材料



DALIAN NO.1 INSTRUMENT TRANSFORMER CO., LTD. (展台号:2B03)
大连第一互感器有限责任公司

JDZX6-35R(CQ)B 电压互感器

本型电压互感器可在交流 50-60Hz 电力系统和轨道交通中做电压、电能计量和继电保护用。产品设计理念新颖独特，做工精细，采用先进工艺装备浇注成型，可满足客户各种需求。此产品一次高压端为标准 2#内锥且熔断器为前插式结构，在内锥连接电缆肘头的同时也可作为熔断器的出入口，用户在更换熔断器时无需将电压互感器移除柜体。产品具有体积小，重量轻，外形美观，安装方便，电气性能优良，运行安全可靠等特点。



DANDONG AOLONG RADIATIVE INSTRUMENT GROUP CO., LTD. (展台号:2K72)
丹东奥龙射线仪器集团有限公司

便携式 X 射线 DR 成像系统

系统性能及特点 ◆外形小巧便携，同时具备显著穿透能力 ◆全部配件可放置在一个包装内，非常便携 ◆成本低，大大节省人力和时间成本 ◆友好用户界面，操作简单 ◆可轻松连接到三脚架或定制的固定工具上 ◆辐射剂量小，安全可靠 ◆不含有害或危险物质，无需担心运输问题。◆最大能量：270kV ◆其他可选配型号为 XRS-3、XR150(150kV)、XR200(150kV)、XRS-4(370kV) ◆输出剂量：最大 4.0 mR/脉冲，最小 2.6mR/脉冲，距离射线源 12 英寸出测量 ◆脉冲率：常规 15 脉冲/秒 ◆X 射线源尺寸：3mm ◆X 射线脉冲宽度：50 纳秒 ◆探测器类型：非晶硅 ◆探测器有效成像范围：35x43cm ◆探测器像素间距：140μm ◆空间分辨率：3.6LP/mm ◆A/D 转换：16 位 ◆出图时间（有线/无线）：1 秒/2.5 秒

DAOMING OPTICS&CHEMICAL CO., LTD. (展台号:3E06)
道明光学股份有限公司

DM5600

工程标牌膜 名称:工程刻字膜 标准:企业标准 户外耐候性:5-7 年 尺寸规格:1.24*45.7M 适用范围:工程标牌、刻字



DAQO GROUP CO,LTD. (展台号:1F41)
大全集团有限公司

KFW5 万能式断路器

为适应智能配电及绿色低碳发展的趋势，借助云计算、大数据、人工智能领域的快速发展，我们推出 KFW5 系列万能式断路器，其额定电流最高可达 7500A。从传统简单的配电系统到精密复杂的电气系统，该款断路器均能以简便、高效的方式进行有效控制，使用绿色环保材料，对环境影响最小，实现断路器向数字化的蜕变，满足您未来的智能配电需求。产品具备智能连接、远程监控功能以及健康诊断等功能，帮助您构建智能、安全、生态的配电系统。



备注: # 储能相关技术/产品 ， * 储能配套产品 资料收集截至 2023 年 9 月 8 日

DBS COOLING TECHNOLOGY (SUZHOU) CO., LTD (展台号:4J27)
迪邦仕冷却技术（苏州）有限公司

工商储能电站制冷设备&除湿方案

DBS 提出“水平环流气冷” 原创性散热解决方案，创新的设计，可解决用户痛点。



DEGSON TECHNOLOGY CO.,LTD. (展台号:2C41)
宁波高松技术有限公司

接线端子

DEGSON 松具有种类全的，性能装置连接器系列，包括于装置内外连接的固定式、栅栏式，插拔式、穿墙式连接器。凭借通的螺钉连接技术、创新的弹簧连接技术，松能为各类应环境提供信号、数据和电传输的解决案。



DEKRA ASIA PACIFIC (展台号:1H03)
德凯亚太区 *

DEKRA 德凯电力输配电产品国际市场准入一站式解决方案

DEKRA 德凯拥有专业的测试实验室，通过包括 ISO/IEC 17065、ISO/IEC 17025、ISO/IEC 17020 等多项资质认可，于 2009 年全面收购 KEMA Quality，又在 2017 年收购了位于匈牙利布达佩斯全球知名中高压测试实验室 VEIKI-VNL。



DERUI ELECTRIC CO.，LTD
德锐电气有限公司
(展台号:4C41)

一二次融合标准化环网柜

本公司自主研发生产的 DRM-12 全绝缘全封闭环网开关设备(标准化)，已经国家高压电器试验中心型式试验和浙江省高新科技技术项目被列为浙江省高新科技产品。 广泛用于 10kV/6kV 配电系统，是城乡各类用户变配电系统的首选开关产品。开关柜为模块化单元模式，可根据不同用途进行组合:由固定式单元组合与可扩展型单元两大类，满足各种变电站对紧凑型开关柜灵活使用的需要。



DILO ARMATUREN UND ANLAGEN GMBH
(展台号:1H05)

70 年來，DILO 一直是專業氣體修復、混合和回收的集成。 作為技術領導者，DILO 提供 SF6 氣體、替代氣體、工業氣體設備和高壓管接頭領域成功氣體處理的一切。 80 個全球代理商、全球 30 個服務點以及位於美國巴本豪森和新加坡的 3 個服務中心確保 DILO 系統解決方案在全球範圍內使用。



DOHO ELECTRIC CO., LTD
东禾电气有限公司
(展台号:4J01)

线路故障在线监测系列产品

本产品采用行波诊断技术，可快速定位线路故障和辨识故障原因。取电模块为纳米晶，启动电流低至 5A。 标配 2 块各 10W 太阳能面板，空载线路设备也能正常工作。 相电压采用电场测量方案，测量更稳定。 采用铰链式一体化设计，无需现场接线。 5M 行波电流采样率，即使 2 个点的偏差，误差仍然在 100 米以内，其他品牌产品单点误差即可达 290 米。 后台数据库多种算法相互佐证，保证故障识别的可靠性与及时性。



备注: # 储能相关技术/产品 ， * 储能配套产品 资料收集截至 2023 年 9 月 8 日

DONGFEI OPTOELECTRONIC TECHNOLORY (SHANGHAI) CO. LTD (展台号:4T32)
东飞光电科技（上海）有限公司

全介质自承式光缆 ADSS

ADSS 光缆是一种光缆，其强度足以在结构之间支撑自身，无需使用导电金属元件。该光缆专为空中传输和配电线路环境而设计。该光缆没有金属部件，不需要支撑线或吊线，一次安装即可完成，ADSS 成为构建光纤网络的一种经济且简单的方法。在不切断电源的情况下安装，具有跨度大、抗拉强度性能好、重量轻、直径小、结构坚固、速度快、易于安装和维护、成本低、冰和风的影响小、可承受其重量和外部负载、适用于恶劣气候、非金属结构、绝缘性好、防雷的优势



DONGGUAN GANGGU HARDWARE PRODUCT CO.,LTD (展台号:1K27)
东莞市钢固五金制品有限公司

东莞市钢固五金制品有限公司

主要从事低压电行业仪器仪表接线端子螺丝，电表螺丝，组合螺丝，铅封螺丝，镶嵌螺母，车件，标准和非标准紧固件。 钢固采用台湾精密进口生产设备及红外线光学挑选机和产品相关的一系列检测仪器设备，如盐雾测试，硬度测试，扭力测试，膜厚测试等，可满足 50PPM 以内验收标准，同时钢固也拥有了自己的专利，ISO 证书，SGS，ROHS 等各项相关证书，确保满足国内外客户的各种品质要求。



DONGGUAN GENVAN SILICONE TECHNOLOGY CO., LTD. (展台号:4E15)
东莞市正安有机硅科技有限公司

电力用液体硅橡胶

正安有机硅研究市场变化，服务客户需求，将科技创新放在首位。依托专业人才组成的技术研发队伍，不断突破，获得多项发明专利、实用新型专利。正安研发生产了包含高透明高强度系列、免二硫系列、电力胶系列、医疗胶系列、低压变冒油胶系列、自粘胶系列等十六类，共一百多种新产品，广泛应用于婴童制品、电子电器、医疗卫生、汽车机械、厨卫家居等多个领域。



DONGGUAN NEW MAGNESIUM PRECISION HARDWARE CO., LTD (展台号:4S17)
东莞市新镁精密五金有限公司

堆叠式家庭储能机箱

用于家庭储能，有电池层及逆变器层，方便，不占空间。



DONGGUAN SLB SILICONE TECHNOLOGY CO., LTD CO., LTD (展台号:1L03)
东莞市圣力堡有机硅科技有限公司

LSR 电力附件色浆

LSR 电力附件色浆 产品概述： 采用硅油 色粉 分散剂合成工艺 功能性： 1.通过电器性能测试 2.射出口无硫痕不阻硫 3.耐高温 300 度以上 4.通过耐酸雨氯水溶剂性测试 5.数据化颜色管理系统 6.抗菌防霉功能性颜色解决方案



备注: # 储能相关技术/产品 ， * 储能配套产品 资料收集截至 2023 年 9 月 8 日

DONGGUAN YUTIAN SILICONE RUBBER TECHNOLOGY CO., LTD (展台号:1K26)
东莞市裕天硅橡胶科技有限公司

冷缩电力硅胶管

东莞市裕天硅橡胶科技有限公司，成立于 2012 年 9 月，由东莞市华鸿橡塑材料有限公司硅胶管事业部搬迁成立的新公司，与香港华兴科技发展有限公司、桂林裕天新材料有限公司同属关联企业。公司产品包括：硅胶管，硅胶软管，食品级硅胶管，医用硅胶管，彩色硅胶管，蠕动泵硅胶软管，硅胶编织管，硅胶密封条，发泡硅胶管等 800 多个品种。广泛应用于电子电器、婴童用品、医疗、电力、汽车、建筑、航空、通讯、办公、家庭等各领域。



DONGGUANSHIWELINK ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD (展台号:5G58)
东莞市恒翊电子科技有限公司

F78-5-10.16

大电流连接器



DONGXIAO ELECTRIC CO.,LTD (展台号:4K05)
东晓电气有限公司

电能计量箱

主要生产透明电表箱（PC/ABS），玻璃钢电表箱（SMC），电缆分支箱（SMC），综合配电箱（SMC），镀锌板箱体，不透钢箱体等十余种系列产品；本公司生产的透明电表箱，玻璃钢电表箱有着高强度，高性能，耐腐蚀，防雨水，防小动物，重量轻，体积小，安装方便等功能。企业所生产的产品均已通过国家强制性产品认证机构的验收测试，并已获得相关的 3C 证书和实验报告。



DR. TECHN. JOSEF ZELISKO, FABRIK FÜR ELEKTROTECHNIK UND MASCHINENBAU GESELLSCHAFT M.B.H.
奥地利赛力斯高机电有限公司

(展台号:3K36)

Zelisko 电压传感器

Zelisko 电压和电流传感器，可用于测量参数、监督电网、探测短路或接地故障并确定故障方向，具有测量精度高、可靠性高、寿命长、抗干扰、体积小巧、容易安装、无需现场校准、可快速实现旧开关设备升级等优点，是世界领先水平的传感器，符合 IEC 标准和相关中国标准，可广泛应用于城市、乡村和工业区的配电变电站。



EA TECHNOLOGY
仪埃电力科技（上海）有限公司

(展台号:2L50)

便携式开关柜局部放电监测仪

UltraTEV Plus 是屡获殊荣的 UltraTEV™ 系列的新成员。 这款易于使用的仪器结合了额外的感知功能和先进的实时分析功能，使您能够区分真正的 局部放电、噪声和其它干扰，从而做出更好的决策，同时节省时间和金钱，并提高员工和电网的安全性。 您不再需要成为局部放电专家 UltraTEV Plus 旨在简化电力设备检测。 使用专门设计的算法



EMERSON PROFESSIONAL TOOLS (SHANGHAI) CO., LTD. (展台号:2D31)
艾默生精密工具技术（上海）有限公司

柯劳克 AP 系列电池驱动式液压压接和剪切工具

艾默生集团旗下的柯劳克（Klauke）全新 AP 系列电动液压工具，延续了一贯的便携操作设计理念。防水防尘，尺寸设计更小，配置工具背带，随身携带攀爬方便。一键操作，高效省力。 柯劳克 AP 系列内置了高精度液压压力管理芯片，始终保证主控电路对于工具液压系统的实时压力进行有效监控和快速反应，保障每次作业压力的准确到位。 搭配创新的柯劳克 K-CHET 工作头部整体加强方案，使操作更舒适，工作更稳定，能耗更节约。



ETIC ELECTRIC EQUIPMENT COMPANY LTD (展台号:1H52)
陕西卓越电力设备有限公司

SF6 密度继电器

TRAFAG 密度计的优势： 1. 由于其卓越的参照舱原理因此不需要温度补偿 2. 抗冲击和抗震性能更强 3. 低温无误报警 4. 开关点免维护、无需重新校验 5. 可用于混合气体监测



FIREFLY DIMENSION, INC. (展台号:4T22)
苏州萤火空间科技有限公司 *

混合现实(MR)软硬一体方案

萤火空间是一家混合现实软硬件产品与技术研发公司，具备纯自主研发的大视场角的混合现实一体机及软件平台。我们的光学算法技术在全球处于领先水平，具备全行业内最大视场角的同时最小化光学模组的尺寸。除此以外，在头戴设备领域，我们是国内唯一一家具备高精度实时场景 3D 重建技术，这项技术能够让机器对于我们周围的物理空间进行实时的三维感知和理解。搭配双电双充的无限续航技术以及无需外接计算单元的一体机产品形态。



FOUR-FAITH SMART POWER TECHNOLOGY CO.,LTD. (展台号:3C01)
厦门四信智慧电力科技有限公司

四信配电线路故障定位系统

四信配电线路故障定位解决方案，适用于 6~35KV 配电网架空线路，是一套具有远程传输能力的分布监控、集中管理、即时通知型的配电线路故障监测系统。在非故障情况下，实时监测电网负荷变化，预防线路发生故障；在电力线路发生短路、接地故障时及时显示故障位置，指导运维人员快速排除故障、恢复供电，为电力线路的安全稳定运行提供保障和智能化决策依据。



FRAATON ELECTRIC(SHANGHAI)CO.,LTD (展台号:4L51)
法纳通电器（上海）有限公司

漏电保护开关、漏电保护插座

法纳通对产品制造品质毫不妥协的匠心精神，注重提升材料的选择、产品的研发、工艺的管控、品质的检验等各个环节，并在整个发展过程中不断累积，真正地实现技术和产品品质的突破，成就了每一款安全、可靠的电气保护产品。经过海尔、美的等严苛的工厂审核以及严格的产品试验检测，以及各个合作伙伴多年的考核，得到苏宁、美的、格力、海尔、长虹、TCL、五星、奥特朗、创维安时达、约克等多个知名品牌的充分信任，并建立长期合作。



FRABO ELECTRICAL (ZHEJIANG) CO., LTD (展台号:3T33)
弗莱博电气（浙江）有限公司

包塑金属软管，双扣包塑金属软管，平包塑金属软管，金属软管接头，阻燃尼龙软管，双层打开式软管，塑料软管防水接头，电缆密封接头，不锈钢格兰头等

包塑金属软管，金属软管接头，平包塑金属软管，双扣包塑金属软管，双扣平包塑软管，低压无卤包塑金属软管，不锈钢双扣软管，阻燃尼龙软管，双层打开式软管，塑料软管防水接头，金属电缆密封接头，不锈钢格兰头，尼龙扎带，不锈钢扎带，美式喉箍等



备注: # 储能相关技术/产品 ， * 储能配套产品 资料收集截至 2023 年 9 月 8 日

FRANKLIN ELECTRIC GRID SOLUTIONS (展台号:2C13)
富兰克林电网解决方案 *

OPTIMIZER3 断路器监测设备

所有断路器诊断的先进自动化报告，以确保正常运行时间和便利的预测性维护。早期的小规模问题检测和自动化系统性能评估功能有助于提高电力系统的效率、使用寿命和可靠性。是高电压、瓷柱式或落地罐式、油、真空或气体断路器监测的理想设备。



FRELAI ELECTRIC (SHANGHAI) CO. ,LTD (展台号:1K47)
费籁电气（上海）有限公司

电能质量，有源滤波展

动态电压恢复器、储能逆变器、光伏离网、并网逆变器、车载电源部统一电能质量控制器、有源电力滤波器，有静止无功发生器、绿色高频电源模块、零线电流消除器，无源串联滤波器

FUJIAN CECC POWER TECHNOLOGY CO., LTD. (展台号:1E61)
福建中电合创电力科技有限公司

环网柜四合一综合监测装置

该装置是用于探测、分析并连续监测 10kV 及以上电压等级开关柜内局放信号及电缆头温升的在线监测装置。采用脉冲电流法的局放检测技术，灵敏度更高，全面监测配电设备各种类型局放。集成电缆头温度监测、高压带电指示及故障指示功能，集测量、分析、诊断为一体，运用数字 OLED 显示界面，方便巡检人员判断环网柜绝缘状况，降低运维成本；及时处理存在的绝缘隐患，提高配电设备运行可靠性。支持 RS485 及短距离无线通讯方式。



FUJIAN JINCHUAN ELECTRIC POWER TECHNOLOGY CO. , LTD. (展台号:5N47)
福建省金传电力科技有限公司

一二次融合电流互感器

一二次融合电流互感器：产品主要应用于 12kV、24kV 一二次融合柱上开关上，采用真空浇注成型，可进行二次浇注。精度等级 0.5s 级，局放值≤3pC，可有效降低整机局放值.



Fujian Lihe Electronic Technology Co., Ltd.
福建力禾电子科技有限公司
(展台号:3S07)

机房动力环境监控系统

机房动力环境监控系统主要由动力设备监测、环境监测、消防检测、安防监控等功能监控模块组成；该系统广泛应用于各大 IDC 机房、通信机房、无人值守基站等场景。其中，国网公司总部 20 多个直属机房、国网西安数据中心、国网北京数据中心以及国网甘肃省公司 300 多个通信站点机房均使用该系统。



FUJIAN MEGO ELECTRIC POWER CO., LTD
福建闽高电力股份有限公司
(展台号:3E38)

闽高电力电网安全综合服务

福建闽高电力股份有限公司成立于 2007 年 9 月，注册资金 6008 万元，总部位于福州市软件园，是专业从事智能电网安全技术研发与应用，提供电网安全运行检测监测设备、电网安全防护产品、电网安全设施建设施工和电网安全测试维护服务的高新技术企业。主要为国家电网、南方电网及各大发电企业提供电网安全、作业安全和环境安全综合解决方案，是智能电网安全综合服务平台，是智能电网安全解决方案提供商和智能电网安全品牌运营商.

FUJIAN QUANYUAN ELECTRIC EQUIPMENT CO.,LTD.
福建泉源电气设备有限公司
(展台号:1K61)

熔接式模塑直通接头

本产品采用电缆结构复原技术，导体采用等径分子焊接技术，各功能层使用与电缆本体相同的材料，通过熔融技术逐层恢复电缆各层功能，现场制作一段“再生电缆”，使得结构和电气性能与原电缆本体一致，从根本上解决冷缩等技术在“模拟恢复”电缆结构时产生活动界面的问题，导体在焊接前后的直流电阻比率变化率接近于零，能承受重复性大电流冲击。本产品解决了传统电缆接头导体发热、吸潮进水、电场分布不均等技术缺陷，因此更加安全可靠。



FURD FIRE TECHNOLOGYCO.,LTD. (展台号:3T43)
福尔盾消防科技有限公司 *

细水雾灭火装置

福尔盾研发、设计、生产的泵组式高压细水雾系列产品采用自研电控结构及 PLC 控制系统，搭载物联网技术，可远程监测设备状态及信息。该装置结构新颖、性能可靠，整机一体化设计、预制化交付，占地面积小，安装简单方便，可有效缩短施工周期等优点。高压细水雾系列产品，取得消防产品认证证书，多项专利及计算机软件著作权。形成开、闭兼备，型号齐备的产品布局，旨在为客户提供消防安全、环境保护等领域的解决方案。



FUZHOU CHUANG 'AN HENGYE INFORMATION TECHNOLOGY CO. , LTD. (展台号:5H15)
福州创安恒业信息技术有限公司

变电站智能辅助监控系统

采用 ARM G52 CPU 架构，工业级 4 核 64 位嵌入式微控处理器，嵌入式 linux 操作系统，集成 AI 加速器 RKNN NPU，支持定制开发 AI 智能检测；支持 B/S 和 C/S 架构；支持云透传；实现不宕机；支持本地端、云端等多种报警方式；支持 470-510MHZ 频段 LORA 无线采集网关；支持对动力、环境、安防、消防等进行集中监控管理；支持 IEC61850 和 IEC104 协议对接，同时支持私有协议对接开发。



GACIA ELECTRICAL APPLIANCE CO.,LTD (展台号:1K71)
加西亚电子电器股份有限公司

智慧物联网断路器

AICB2 智慧物联网断路器集多种功能融合于一身，具有短路、过载、过欠压、漏电、温度等多重保护，支持高精度全电量数据采集，远程/本地漏电自检，定期定时漏电自检并支持自检不分闸，远程分合闸控制，本地/远程模式切换等多种功能。



GANNAIDIANQI (展台号:1T67)
温州赣耐电气有限公司

赣耐电气

配电柜 控制箱 高低压成套



GMC-INSTRUMENTS(TIANJIN) CO., LTD. (展台号:3E03)
高美测仪（天津）科技有限公司

电能质量分析仪 LINAX PQ3000

Class A 级在线电能质量监控装置，高分辨率,彩色 TFT 显示，在电能质量事件造成严重影响前检测出电能问题，并提供数据以确定事件发生时的根本原因。



GOOGOL ELECTRIC CO. , LTD. (展台号:4J53)
古戈尔电气有限公司

一二次融合环网箱（柜）配网模块

一二次融合环网箱（柜）配网模块作用于国网一二次融合环保气体柜、SF6 气体柜，该产品充分融合仪表箱一二次回路的安装方式，模块化设计，具备产品的安装时客户效率提升、各模块之间为矩形连接器连接，无接线端头裸露，满足国网标准的防凝露要求、防阻燃、高海拔运行、运维方便，



备注: # 储能相关技术/产品 ， * 储能配套产品 资料收集截至 2023 年 9 月 8 日

GOOQAI
古桥电力科技有限公司
(展台号:2H09)

断路器操作机构

HXGN15-12 高压环网柜所配弹簧操动机构为额定电压 12kv 交流金属封闭式开关的配套设备，该系列机构采用平面涡卷弹簧蓄能控制负荷开光的动作，接地操作采用了压缩弹簧过中蓄能控制。工作位置有合闸、分闸、接地三个操作工位，该系列产品具有五防联锁功能，体积小、安装方便和适应性强等特点。



GUANDONG ZHIHUA ELECTRIC CO.,LTD
广东智华电气有限公司
(展台号:1S61)

站用/所用干式变压器，隔离变压器

本变压器产品体积小，结构紧凑，外型合理美观，节能环保；损耗低、温升低、噪声低、局部放电量小、良好的热稳定性，抗过载能力、高可靠性、无污染、免维修等优良性能，是小型化变压器产品的理想配套原配件。



GUANG ZHOU ZHENGNENG ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD.
广州征能电子科技有限公司
(展台号:2L51)

ES3022 系列地桩式钳形接地电阻测试仪

地桩式钳形接地电阻测试仪又名回路电阻测试仪，用于接地电阻的测试。本仪表使用全新 2.4 寸豪华彩屏设计、具有钳形电阻，三四线电阻，交流电压，电流测量功能、同时还具有数据存储、数据查阅、报警、自动关机等功能。整机美观高档，量程宽广，分辨率高，操作便捷，携带方便，准确、可靠、性能稳定，抗干扰能力强。而且具有防震、防尘、防潮结构



备注: # 储能相关技术/产品 ， * 储能配套产品 资料收集截至 2023 年 9 月 8 日

GUANGDONG EBG ELECTRONICS CO., LTD (展台号:1K31)
广东意杰科技有限公司

功率电阻、高压电阻、大脉冲能量电阻

广东意杰科技有限公司前身是深圳意杰（EBG）电子有限公司，主体成立于 1988 年，主要生产高精密金属膜电阻，厚膜大功率电阻以及精密高压电阻等高性能要求的电阻器产品。

GUANGDONG ANNUO NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO. , LTD. (展台号:2K101)
广东安诺新材料科技有限公司

6-35kV 电缆接头防火防爆保护装置

采用全密封的结构充分解决由于电缆中间接头长期运行发生自燃或爆炸，伤及电缆沟中其他电缆的问题，有效地预防发生电缆意外事故，可以把事故损失降到最低。该防爆装置外壳瞬间可承受超强爆炸冲击力，同时壳体的全密封阻燃性能可以保证壳体内部因没有空气流通而无法产生火焰。即使电缆中间接头长期浸泡在水中运行也不受影响，降低中间接头进水或受潮进而发生事故的机率，为电力电缆运行提供有效、安全、可靠的保障。



GUANGDONG EAGLOTEST TECHNOLOGY CO.,LTD (展台号:1S71)
广东鹰测技术有限公司

无线高压电压表

S310B 无线高低压电压表，带电压、电压等级、频率指示，用于低压和高压输电线路测试，高压输电线路对地电压测试、感应电压测试和高压输电线路验电等，测试范围从 065kV（400V、10kV、35kV）全智能测试电压以及验电范围从 0500kV（400V、10kV、35kV、110kV、220kV、500kV）全智能验电。当裸导线电压在 065kV 时，采集器可以接触测试电压和验电，同时显示电压值；



GUANGDONG HENGDA NEW MATERIALS TECHNOLOGY CO.,LTD. (展台号:4J55)
广东恒大新材料科技有限公司

导热界面材料

导热散热系列胶粘剂产品用胶解决方案



GUANGDONG HONGXIN ELECTRIC TECHNOLOGY CO., LTD (展台号:4H51)
广东弘信电力科技有限公司

储能户外一体柜 215kwh

加持云端技术，支持远程监控；系统分级联动保护，全面保障系统安全； 模块化设计，一体化运输，简单便捷。 电池 100%DOD 深度放电，标准工况下循环寿命超过 6500 次； 支持多机并联使用，内置 EMS，多种运行模式选择 C5 防腐等级设计，满足多种应用环境；电池智能化恒温控制，高防护结构设计，满足户外使用；



GUANGDONG SHIJI ZHIDIAN SAFETY TECHNOLOGY CO., LTD. (展台号:3T05)
广东世纪智电安全技术有限公司

多功能漏电断路器

多功能漏电断路器是集防浪涌保护、过欠压保护、浸水漏电不伤人等功能于一身，与传统漏电保护器能做一比一的替换并且体积更小，能更广泛的应用到各种用电场所。该产品已获得国家 3C 认证及官方质量检测中心认证。



备注: # 储能相关技术/产品 ， * 储能配套产品 资料收集截至 2023 年 9 月 8 日

GUANGDONG YINGYEDA ELECTRONICS CO.,LTD (展台号:4S22)
广东英业达电子有限公司

胶体储能电池

荣获金太阳认证的胶体储能电池，用于储能光伏系统。



GUANGZHOU AIPU ELECTRON TECHNOLOGY CO.,LTD (展台号:3B15)
广州市爱浦电子科技有限公司 *

隔离收发模块

隔离收发模块是集成收发芯片、隔离芯片及 DC/DC 隔离电源于一体的接口隔离收发模块，具备更高的集成度与可靠性，能够有效帮助用户提升总线通信防护等级，可完全取代传统的光耦隔离方案。 过去需要收发芯片+隔离芯片/光耦/+隔离电源才能实现的整个隔离收发方案，现在仅需要采用一个隔离收发模块便可轻松实现，大大简化了客户的设计。



GUANGZHOU COLD ROLL-FORMING MECHANICAL&ELECTRICAL EQUIPMENT CO.,LTD (展台号:3K76)
广州冷弯机电设备有限公司

冷弯设备

采用先進的伺服系統送料，德國西門子 PLC 控制，變頻調速，人機界面互動，更換産品規格、設定參數極爲方便快捷。配多套獨立的衝孔模具，孔位分布及規律變化可按需調整，産品上孔位在進入成型前全部衝好，剪切部分采用制系統，不停機切斷精準，廣泛應用于電纜橋架、電櫃立柱、電梯型材等，實現了高、批量生産。

GUANGZHOU CREATE INTELLIGENT TECHNOLOGY CO.,LTD (展台号:2C51)
广州创研智能科技有限公司

机器人激光焊接系统（双工位：充气柜（侧板直装型） + C-GIS ）

侧板直装型充气柜机器人自动焊接设备 1.钣金件直装、无需点拼； 2.拐角连续焊； 3.气动工装精确定位； 4.兼容性强； 5.总线通讯； 6.数据采集。 C-GIS 激光焊接设备 1.双工位移载型，生产效率高； 2.上下料工位与焊接工位分开、操作安全； 3.采用激光焊接产品变形量小； 4.兼容性强，适用于充气柜及 C-GIS 柜气箱焊接； 5.采用激光视觉焊缝跟踪系统进行焊缝修正； 6.数据采集

备注: # 储能相关技术/产品 ， * 储能配套产品 资料收集截至 2023 年 9 月 8 日

GUANGZHOU DEEYUAN POWER TECHNOLOGY CO.,LTD. (展台号:4M08)
广州得元电力科技有限公司

D40 电力智能终端测试系统

四相电压源；四相电流源；四对开入量；四对开出量； 内置大容量可充电锂电池；8.4 寸高清液晶屏。



GUANGZHOU HOKO ELECTRIC CO.,LTD (展台号:4C45)
广州汉光电气股份有限公司

电力物联网智能终端，能源互联网系统平台

主营“电力物联网智能终端，能源互联网系统平台”研发-制造-销售的国家级高新技术企业，专业提供“智能仪表&双碳能源管理、智能电表&计量抄表、工业配电&电力监控、新能源&储能测控、数字物联&智慧城市”等系统解决方案。

GUANGZHOU JINFENG CLOTHING CO., LTD. (展台号:5G82)
广州市金锋服饰有限公司

工作服

行业特点决定了必须时刻做好安全管理工作防范静电，而全棉服装具有较好的防静电功能，而且燃烧过程中不结焦、不附着于人体，可以有效地保障员工的人身安全。为了确保服装质量，尤其是全棉面料的货真价实，我们一丝不苟严格把关，对服装面料进行逐件检查测定，圆满地将安全管理措施落到了实处。此外，新工作服在确保安全、实用的前提下，还充分考虑了舒适和美观，吸纳了不少时尚无素，员工们着装后飒爽英姿，精气神倍增。



GUANGZHOU LEISIDUN ELECTRICAL TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD (展台号:3G22)
广州市雷斯盾电气科技发展有限公司

先驱者提前放电避雷针

先驱者 LY-ESE 3.0 提前放电避雷针通过一个脉冲变压器和振荡器的结合实现了以严格控制的频率和幅度发射高压信号的技术；它的能量来自静电场与电磁场并转化成高压信号送到针尖，产生大量的电离子，这种功能使先驱者 LY-ESE 3.0 提前放电避雷针发出的上行先导提前行至远离避雷针数十米甚至上百米处与来自雷云的下行先导接闪，从而扩大了避雷针的保护范围。



GUANGZHOU RIMSEA TECHNOLOGY CO., LTD (展台号:1K06)
广州疆海科技有限公司

SBP 2000

广州疆海科技有限公司创立于 2017 年，是一家设计与技术驱动的国家高新技术企业，致力于家庭储能和能源管理系统的研发与销售。公司旗下的“Zendure（征拓）”品牌在欧美有较高知名度，在全球各地有大量忠实用户。公司通过全域自研的模式，开发了 SuperBase Pro, SuperBase V, SolarFlow 等多个荣获国际大奖的创新产品，满足人们在居家和户外等场景下的各种能源需求

GUOYUAN ELECTRIC CO.,LTD. (展台号:2S61)
国源电气有限公司

一二次融合成套柱上断路器

ZW32-12/T630 (1250)-一二次融合成套柱上断路器（以下简称断路器）为额定电压 12KV，三相交流 50HZ 的户外配电设备。主要用于开断、关合电力系统中的负荷电流、过载电流及短路电流。适用于变电站及工矿业配电系统中作保护和控制之用，及农村电网频繁操作的场所。实现配网自动化。



备注: # 储能相关技术/产品 ， * 储能配套产品 资料收集截至 2023 年 9 月 8 日

HAGER ELECTRIC MANAGEMENT (SHANGHAI) LTD. (展台号:1G09)
海格电气管理（上海）有限公司 *

hw+空气断路器

hw+系列空气断路器结构紧凑，模块化设计，可以非常便捷地安装到低压开关柜中。作为开关柜的核心部件，HW+系列空气断路器不仅可以提供可靠的过载、短路等多种保护功能，而且通过适当的模块扩展，可实现整个系统的集成监控和能源透明度。借此您可充分挖掘电气系统的潜力，并随时进行优化，获得最大收益。



HAI XIN ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD (展台号:3E11)
海信电子科技有限公司

多功能电力仪表 操控装置 智能除湿装置 微机保护装置

仪表测量电网上高/低压三相电流，三相电压，有功功率，无功功率，功率因数，频率，有功电能，无功电能。 标准 CT，PT 或电压信号直接输入。 宽范围交直流通用电源 AC/DC80-265V 或 AC 220V。 采用宽视角、带白色背光的 LCD 和 LED 两种规格的显示方式,所有仪表参数均可通过显示面板按键设定。 具有 RS-485 通讯接口(光隔),ModBus RTU 通讯规约



备注: # 储能相关技术/产品 ， * 储能配套产品 资料收集截至 2023 年 9 月 8 日

HANDAN YUNNONG INTELLIGENT AGRICULTURAL TECHNOLOGY CO., LTD.
邯郸市耘农智慧农业科技有限公司

(展台号:3J13)

紧凑型气象站

XF700 型紧凑型气象站是针对智慧电力行业开发的监测设备，监测环境温度、湿度、大气压力、风速、风向、光学降雨量、太阳辐射/光照度七项参数；ASA 工程塑料材质，适用于户外恶劣环境，防紫外，防腐蚀，防风化常年应用不变色；另外气象仪底部可外接任意一款 485 输出的传感器；产品拥有外观设计专利。



HANGZHOU BEIHE POWER TECHNOLOGY CO., LTD.
杭州北赫电力科技有限公司

(展台号:3J23)

电缆分布式局部放电检测系统、振荡波局放检测系统

电缆分布式局部放电检测系统采用 4G，光纤，单机等多种组网方式，支持谐振电流同步，电压同步，光网络同步；支持三相电缆同时测量；支持多维度综合局放分析，放电类型研判，缺陷位置精确定位。 振荡波局放检测系统校验平台根据《DL_T1932-2018 6kV35kV 电缆振荡波局部放电测量系统检定方法》研制，实现对振荡波局放测量系统中高压发生器、局部放电测量及局部放电定位的全方位检定。





HANGZHOU BETA EQUIPMENT MANUFACTURE CO.,LTD.
杭州贝特设备制造有限公司

(展台号:2E61)

电力展

杭州贝特设备制造有限公司，是国家高新技术企业，专业生产电力输变电工器具，轨道交通接触网施工工器具，大型工矿液压工器具，螺栓紧固液压工器具，应急救援液压工器具的设备制造商。

备注: # 储能相关技术/产品 ， * 储能配套产品 资料收集截至 2023 年 9 月 8 日

HANGZHOU CROR BIOTECHNOLOGY CO.,LTD. (展台号:3K75)
杭州科洛生物技术有限公司

科洛急救包（箱）

科洛公司自 2008 年创立以来，秉承为社会创造“更安全的生活”原则，向公众提供高品质科洛（CROR）系列创伤急救医疗用品，科洛（CROR）品牌急救包。科洛（CROR）系列产品广泛应用于政府机构，大中型国企、社区和个人，为政府机构和公益救援组织的防灾减灾、抗灾救灾服务;为企业安全生产、员工健康服务;为社会公众的个人安全、家庭健康服务。



HANGZHOU CRYSOUND ELECTRONICS CO.,LTD. (展台号:1K49)
杭州兆华电子股份有限公司

CRY2600 系列声学成像仪

CRY2600 系列是针对电力系统的局放带电检测而设计的一款手持式仪器。仪器以 Mic 阵列技术以及波束成型技术为基础，通过捕捉局放现象产生的超声波能量，从而定位局放故障位置。配合仪器前部的高清摄像头将局放故障点直观显示到显示屏上，其传感器多大 128 通道，可以远距离精准定位局放故障点。配合分析软件智能分析局放类型，评估局放故障等级自动输出测试报告。



HANGZHOU HANGTU TECHNOLOGY CO., LTD (展台号:3G23)
杭州杭途科技有限公司

自主可控新一代变电站辅助系统

1.具有服务网关机、消防信息传输控制单元、安防监控终端、动环监控终端多款产品。 2.多款产品参加中国电科院组织的自主可控新一代变电站设备集中检测，并通过。 3.全系产品可支持 CMS 协议。 4.可提供基于兆芯、瑞芯微平台的多款硬件或整机产品。 5.可提供 CMS 开发包 SDK、CMS 客户端工具、协议一致性测试工具、CMS 报文解析工具等配套产品。



HANGZHOU HIGH VOLTAGE TECHNOLOGY CO., LTD (展台号:2L43)
杭州高电科技有限公司

CT8009 高压开关动特性测试仪

适用于国内外各类真空开关、油开关、SF6 开关、隔离开关、GIS 组合电器的机械电气特性试验。具备三路模拟量行程传感器、三路数字量行程传感器的测试接口。可测试高压开关的分合闸时间、弹跳、行程以及速度波形。具备普通金属触头测试、合阻触头测试、石墨触头开关测试、双端接地测试功能。



HANGZHOU JUQI INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD. (展台号:2C31)
杭州巨骐信息科技股份有限公司

高压电缆综合智能监测终端

应用电缆综合智能接地箱技术整合了信息技术、传感器技术、自动控制技术，实现涵盖局放、环流、温度等 电缆运行状态的智能监测功能集成和综合化诊断。



HANGZHOU SHUYUAN POWER TECHNOLOGY CO., LTD. (展台号:3D25)
杭州数元电力科技有限公司

数元 i380v 能源云平台

i380V 能源云平台， 采用了云计算+大数据+物联网技术，以 SaaS 云平台方式， 帮助企业实现资产全周期，能量全过程，交易全方位的能源管理。 i380V 采用业内领先的云计算架构， 结合能源行业的需求特点，形成了完全自主研发的高性能物联大数据平台， 能够支持“亿级”设备“秒级”物联， 采用 IEC 标准的 CIM 信息交互标准，支持海量用户的并发访问和第三方开发； i380V 能源云平台，面向电力市场环



备注: # 储能相关技术/产品 ， * 储能配套产品 资料收集截至 2023 年 9 月 8 日

HANGZHOU SICN ORGANOSILICONE CO ., LTD (展台号:2F32)
杭州三创有机硅有限公司

电缆附件

户内终端、户外终端、中间接头、三指套、护套管、密封管、复合套式户外终端、GIS 终端

HANGZHOU SUPER ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD (展台号:2G51)
杭州休普电子技术有限公司

SPS061V3 无源无线温度传感器

SPS061V3 无源无线温度传感器主要应用于高低压开关柜内的电气接点的温度测量，高低压输电线路等的电气接点的温度测量。传感器经历十一年实际应用，经过我公司第七次产品技术升级，在产品稳定性、抗干扰能力、实用性，寿命、体积等综合方面领先行业水平，目前在国内几千家工业现场已经成功应用。



HANGZHOU TPSON TECHNOLOGY CO., LTD (展台号:3K41)
杭州拓深科技有限公司

TPSON 智慧用电主机

Tpson 智慧用电主机是一款具有边缘计算能力的智能用电主机，可应用于智能楼宇、高校、企事业单位、医院、商业中心、机场等场景。该产品具有竞争力的电流指纹算法，及时消除设备故障及线路故障隐患、提供消防安全保障。



HANGZHOU YINGMIN TECHNOLOGY CO.LTD (展台号:3F63)
杭州应敏科技有限公司

电缆直流电阻快速测量系统

该设备适用于电力电缆、架空电缆、各类型导线的直流电阻的快速测量。具有电极未接触提示、电极加载力自动控制和计算、电极加载过载保护。 具有实测温度功能，直接换算出 20℃的电阻。测量绝缘电缆时，不用除去导体外绝缘层，极大提高了直流电阻检测效率。电极的接触电阻比传统测量方法电极接触电阻更小，直流电阻测量精准



HANGZHOU YUNSHENCHU TECHNOLOGY CO., LTD. (展台号:3F65)
杭州云深处科技有限公司

“绝影 X20-智慧电力巡检机器狗”解决方案

绝影 X20 是中国首款基于行业应用真实反馈完成产品革新的智能机器狗。TA 具备全天候作业、强劲负载与扩展空间、自主充电、全场景覆盖、强劲算力与精准感知等特点；面向行业应用中的多变环境和高层级需求，这款工业防护级四足机器人将提供更高效、智能的解决方案。



HAWKEEP(SHANDONG) PHOTOELECTRICITY TECHNOLOGY CO., LTD.
霍克普（山东）光电技术有限公司
(展台号:2K51)

激光测距仪

这款霍克普 SP 系列测距仪操作简易携带方便，具备测距、测高、测角、两点测高等多种测量模式，可以使电力电网操作者快速精确得到相关距离数据，极大提高了电网工作的效率。 功能特点（13 项）：直线距离 水平距离 垂直高度 角度 测速 两点测高（高差） 旗杆模式（高尔夫模式） 扫描功能（连续测量） CL 最近距离测量（最近距离锁定） FA 最远距离测量（最远距离锁定） 雾天自适应模式



HE BEI ZHONG KAI MING TAI EIECTRIC CO., LTD.
河北中开明泰电气设备有限公司
(展台号:1S01)

高低压电流互感器、硅钢铁芯、超微晶铁芯

中开明泰电气设备有限公司是注册于中国雄安新区内的高新技术企业，30 多年来始终致力、专注互感器领域。从硅钢带材的分条、铁芯的卷绕、退火、互感器的研发、实验、生产，我司具备完整的产业链条，主要生产环网柜、充气柜专用高低压电流互感器、剩余电流互感器、高频 CT，同时对外销售各种型号的硅钢、超微晶铁芯。我们以优质的产品赢市场，以低廉的价格争客户，因为专业所以更自信，中开明泰，值得信赖。



HEBEI CHAODA SEAL PRODUCTS CO., LTD.
河北超达密封制品股份有限公司
(展台号:5G53)

超强防水胶带

超达超强防水胶带是一种超强橡胶防水胶带，可立即密封水、空气，创造出超强、灵活的防水屏障。 使用它来修补，粘合，密封和修复几乎所有的东西 超强防水胶带带有厚实的柔性橡胶背衬，可以适合任何形状的物体，以及超厚超粘性的粘合剂创造巨大的粘合力。它可以应用在冷热，干湿的环境中，甚至在水下也毫不逊色 超强防水胶带具有极宽的宽度很快可以覆盖大裂缝，缝隙和孔洞 超强防水胶带具有抗紫外线、环保的特性。



HEBEI MAIER POWER EQUIPMENT TECHNOLOGY CO., LTD. (展台号:3G63)
河北迈尔电力设备科技有限公司

吸湿器 套管 电力成套设备 变压器配件

吸湿器是用于清除和干燥变压器或互感器储油柜空气中潮气的一种装置，安装在变压器或互感器储油柜的进气口上，主要起到使变压器油保持干燥，洁净的作用。变压器套管是变压器内部，低压引线引到油箱外部的出线装置具有规定的电气强度和足够的机械强度。电压决定了套管的绝缘结构，电流决定了导电部分的截面和接线头的结构。



HEBEI TIANYI ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD (展台号:4K13)
河北天一电器有限公司

免维护阀控式铅酸蓄电池

本产品为 Pb-PbO2 体系可充电胶体蓄电池，采用 AGM 阀控技术和高纯度原材料。H2SO4 电解液被吸附在极板和隔板内，电池内无游离电解液。产品一致性好，性能佳，待机使用寿命长。适用于电力系统、 UPS、安防应急系统、医疗设备和储能系统。



HEBEI TONKWI LASER TECHNOLOGY CO.,LTD (展台号:3T32)
河北统快激光科技有限公司

直缝激光焊接机

应用领域：直缝激光焊接机主要用于硅/矽钢片、不锈钢等薄板的直缝拼板自动焊接。 产品特点：采用先进的光纤激光器作为焊接光源，光电转换率极高，耗电量低、免维护，完美替代 YAG 灯泵浦固体光源，省去调光、灯管更换等烦恼。光纤激光其优点是焊缝小，热影响区小、变形小，焊接速度快，焊缝平整、美观、 焊后无需处理，焊缝牢固，结合板材厚度可对功率速度进行精准控制。



备注: # 储能相关技术/产品 ， * 储能配套产品 资料收集截至 2023 年 9 月 8 日

HEBEI WEITAN TECHNOLOGY CO., LTD. (展台号:3S11)
河北微探科技有限公司

分布式光纤线型感温火灾探测系统

智能分布式光纤测温系统，是一种实时、在线、连续的温度测量系统，集光电信号检测、计算机技术等为一体的高科技产品，具有实时监测、测温精度高、测量距离长、可精确定位、本质安全和不受电磁干扰等特点，真正做到防患于未然。



HEFEI DESHENG ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD (展台号:5N28)
合肥德盛电器有限责任公司

有源电力滤波器（APF）

我公司研发生产的 RDSAPF 有源电力滤波装置，采用第五代英飞凌 IGBT 和赛灵思 FPGA 芯片，实时的数据采集技术和动态实时跟踪补偿方式消除电网谐波，实现了 2-50 次谐波的有效滤除，瞬时补偿时间小于 50us，完全相应时间小于 5ms，寿命大于 10 万小时，噪音小于 65 分贝，热稳定性优良，是一款性能优异的电力滤波器。



HEFEI HEMEI ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD (展台号:1K66)
合肥合美电子技术有限公司

坡莫合金切割磁环（开合式），电流感应取电，互感器

坡莫合金切割磁环（开合式），主要用于电流感应取电和高精度开合式电流传感器，相比硅钢和纳米晶材料，小电流取电功率大而且不生锈，适合应用于户外场合。



HENAN LANGSHUO POWER TECHNOLOGY CO., LTD
河南省朗硕电力科技有限公司
(展台号:3H31)

LS-966 型便携式抽真空装置

LS-966 型便携式抽真空装置，原装进口真空泵，适用于 GIS 电气设备、储气装置等抽真空及真空度实时监测，使 SF6 开关本体内快速达到标准要求的真空状态。



Henan Vodafone Digital Technology Co.,Ltd
河南沃达丰数码科技有限公司
(展台号:2L01)

艾美多-电力标识打印机

目前阶段主要研发生产产品为： 1、国内首创、无加密、低成本、高效率工业、电力标识打印机系列，可以更好的在最短的时间里面，把标识内容打印出来。



HENGYI ELECTRICAL CO.,LTD
恒一电气集团有限公司
(展台号:1D61)

电能质量成套系列

HYAPF/HYSVG 有源电力滤波装置和静止无功发生装置通过外部电流互感器 CT，实时检测负载电流，并通过内部 DSP 计算，提取出负载电流的谐波成分 / 无功成分，然后通过 PWM 信号发送给内部 IGBT，控制逆变器产生一个和负载谐波 / 无功大小相等、方向相反的电流注入到电网中补偿谐波电流 / 无功电流，实现滤波 / 补偿功能。



备注: # 储能相关技术/产品 ， * 储能配套产品 资料收集截至 2023 年 9 月 8 日

HIGH END INTELLIGENT EQUIPMENT(NANJING) CO., LTD. (展台号:3K61)
海恩德智能装备（南京）有限公司

绝缘子串检测机器人

公司自主研发的绝缘子串检测机器人可以实现带电 110kV-1000kV 电压等级输电线路绝缘子串的电阻及视频检测。



HIGH VOLTAGE INC. (展台号:2C08)
美国美高测公司

交直流耐压仪，超低频耐压介损仪，电缆故障查找及定位，油耐压仪

美国美高测公司是一家全球标准的卓越的设计和制造高压测试设备的企业，能提供最先进便携，耐用且易用的产品。 彻达公司是其中国办事处及总经销商。



HOCO-HUIE MONITORING TECHNOIOGY（DALIAN）CO.， LTD. (展台号:3S08)
宏科晖邺测控技术（大连）有限公司

移动式设备监测诊断系统

移动式设备监测诊断系统通过在设备（电机、风机、螺杆机、压缩机、泵类等动设备）表面加装传感器，采用先进的高端器件，将监测到的振动信号上传至大数据云诊断中心。通过自主研发的波形频谱等软件分析，可诊断的故障包括质量不平衡，不对中，机械松动，共振，滚动、滑动轴承故障，流体、水力问题，齿轮故障，电机定子、转子故障等；可实现的功能包括早期预警、远程诊断、精准诊断、智能诊断。提升设备的稳定性，增加企业的价值效益。



HONGXIU ELECTRICAL CO.,LTD.
宏秀电气有限公司
(展台号:2J21)

智慧用电安全用气能效管理大数据平台系统

智慧用电安全用气能效管理大数据平台系统由物联网智能断路器等智能传感、控制设备，云平台，智慧用电用气软件构架，利用物联网技术，将安全用电、安全用气和智能运维、能效管理有机衔接，为管理人员提供大数据分析支撑、为用户提供安全保护、远程运维和能效管理支撑，通过在线保护，实时监测，APP、短信预警，远程自检，阈值设定，远程分合闸，定时分合闸，分级管理等功能实现最大程度保障人身财产安全、智能运维和节能降耗。



HT ITALIA S.R.L CHINA OFFICE
HT 测试仪器.中国 *
(展台号:2T23)

中文云数字电气综合测试仪- 集成电能质量分析测试与电气安全验证测试

GSC60cn 是世界上唯一能根据 CEI 64-8 进行电气安全验证以及单相/三相电能质量分析和电能耗分析的测试设备。它的设计旨在以简单快捷的方式使电气系统的安全性可见、可理解和可评估。由于新的操作系统 HTOS2.0，一旦测量完成，操作员就会从设备收到一条消息"确定 - 不正常"，该消息可传达测试系统部分是否合规，因此是否安全。用户界面在 HTOS 中完全更新，



HUACHI KINETIC ENERGY(BEIJING)TECHNOLOGY CO.,LTD
华驰动能（北京）科技有限公司
(展台号:3J57)

大功率高电量真空磁悬浮飞轮储能电池

磁悬浮飞轮储能系统突破了化学电池的局限，用物理方法实现储能，具有安全无燃爆、毫秒级响应、零衰减、零维护、充放电倍率高、循环寿命长等优势，在电力电网、轨道交通、航天卫星、新能源发电、数据中心、芯片制造、国防工程等领域具有广泛的应用前景。 华驰动能公司已研发成功单体参数 500kW/125kWh（15 分钟级）大功率高电量磁悬浮飞轮储能电池，全球综合性能指标最大。



备注: # 储能相关技术/产品 ， * 储能配套产品 资料收集截至 2023 年 9 月 8 日

HUANGHUA GROUP CO., LTD.
黄华集团有限公司
(展台号:2C53)

环网柜、充气柜、固体柜

环网柜、充气柜、固体柜

HUBEI GUONENG YOUTAI POWER TECH CO., LTD.
湖北国能优泰电力有限公司
(展台号:1K25)

高压电缆成套附件

10kV 630A 欧式前接头，欧式后接头，后接避雷器，20kV 630A 欧式前接头，欧式后接头，后接避雷器，35kV 欧式前接头，欧式后接头，后接避雷器，应用于 10kV 电缆分接箱、环网柜、充气柜及高压开关柜,直接安装在设备套管上,作为进出线电缆连接及密封,为全绝缘、全密封、全屏蔽产品。



HUBEI HANGUANG TECHNOLOGY CO.,LTD
湖北汉光科技股份有限公司
(展台号:2C56)

真空灭弧室

湖北汉光科技股份有限公司创建于 1968 年，拥有 40 余年电真空器件制造经验，是中国电真空器件制造骨干企业，湖北省高新技术企业。注册资金 1.5 亿元。公司生产的真空灭弧室产品主要用于真空断路器、真空重合器、真空负荷开关、真空接触器均通过“GJB9001B-2009”和“ISO9001-2008”标准。



备注: # 储能相关技术/产品 ， * 储能配套产品 资料收集截至 2023 年 9 月 8 日

HUBEI TIANRUI ELECTRONIC CO.,LTD. (展台号:2F15)
湖北天瑞电子股份有限公司

有源零漏磁电流传感器/霍尔传感器/仪表用互感器

零磁通泄漏电流传感器： 是专门为高压电气设备绝缘在线监测而研制的一种微电流传感器。特殊的设计和材料选择，使铁芯工作在理想的零磁通状态，测量准确级高，具有良好的温度特性及抗电磁干场扰能力，完全满足复杂的电站线长干扰下的设备取样的精确度。



HUBEI YUANCHUAN FIRE FIGHTING EQUIPMENT CO., LTD. (展台号:3G67)
湖北远传消防设备有限公司 *

数据柜消防模块

数据柜消防模块(Efed-3f)是一款适用于微型数据机房的自动探测灭火系统，安装简便快捷，灭火快速有效，可靠性高，经济性高。



HUNAN JINGCHUANG ELECTRIC GROUP CO., LTD (展台号:4K31)
湖南精创电气集团有限公司

JC HVX-12/T630-25 环保柜断路器+下隔离开关

环保柜断路器开关为上断路器下隔离结构方式，具有免维护、易安装、操作便捷、性能稳定等特点。断路器开关 JC HZN-12/630-25 满足 GB/T 1984-2014 第 6.101《交流断路器开关条款及技术条件》。主回路：630A-25kA,机械操作寿命：10000 次；接地回路：20kA，机械操作寿命：3000 次。



备注: # 储能相关技术/产品 ， * 储能配套产品 资料收集截至 2023 年 9 月 8 日

HUNAN LILING YUGO PORCELAIN INSULATOR INDUSTRY CO., LTD (展台号:2C18)
湖南省醴陵市玉果电瓷有限公司

螺纹套管

本公司生产的孟塞尔灰釉变压器套管深受广大客户的喜爱和认可，产品远销十几个国家和地区。



HUNAN YONGFEI SPECIAL PROTECTIVE EQUIPMENT CO., LTD. (展台号:4M15)
湖南永霏特种防护用品有限公司 *

防电弧服

防电弧服的作用：用来保护可能发生电弧伤害的所有人员，主要用来防护高温和火焰伤害；降低在潜在电弧危险环境中受到伤害的概率，电弧爆炸事故逃生时穿着（在电弧爆炸发生时，织物迅速膨胀、炭化，防电弧面料变紧并变厚， 迅速形成保护层，从而将人体皮肤与电弧热能的接触伤害降至最低）。



HUNAN XIANGBO ELECTRIC CO.,LTD (展台号:4S01A)
湖南橡博电气有限公司

开关柜试验终端

产品说明:开关柜试验终端，适用于 10kV ~ 35kV 等级的套管，主要用于开关柜试验终端和套管的安装，实现对充气环网柜或箱体变量的整体耐压性能检测，并实现对变压器(开关柜)、电缆及电缆附件的同步检测，安装方便、安全可靠。各类套管(A、B、C、D、E、F)接口符合 EN50181 和 EN50180 标准。



IMEGA ELECTRIC CO., LTD (展台号:3L07)
浙江美卡智能电气有限公司

Ev9 系列智能物联网断路器

Ev9 系列智能物联网断路器，体积小功能强大，单极产品宽度仅 18mm，额定电流至 63A，分断能力达 10kA，机械寿命达 2 万次以上，具有远程控制功能和电参量计量功能，精度达 1 级，多种通信方式可选择。



INTERNATIONAL COPPER ASSOCIATION (展台号:3T35)
国际铜业协会（中国）

安全与电“铜”行

国际铜业协会和各相关利益方一起，积极探索与能源、生态、环境等可持续发展相关解决方案在中国的运用和推广。包括：协助政府进行能源政策和行业标准的制定和实施；探索新能源技术，产业技术升级和改造，新产品的开发和应用中铜的优势；帮助终端用户和消费者认识和树立产品生命周期即关注环境和生命健康的绿色消费理念；旨在更有效地服务于节能减排、应对气候变化影响、人类生活品质提升等实现人与环境可持续发展的核心目标。

安全，与电铜行
Copper Makes Electricity Safe

INTERTEK
Intertek 天祥集团 (展台号:2C17)

ASTA 输配电设备认证与测试

ASTA 输配电设备认证与测试，国际短路试验联盟(STL)创始成员、秘书长,超过 70 年认证历史.

IRay Technology Co.,Ltd.
烟台艾睿光电科技有限公司 (展台号:3T45)

T 系列手持式红外热像仪

手自一体调焦镜头 5 寸触摸屏 红外、画中画、双光融合、iMIX、可见光 5 种图像模式 4G、Wifi 无线视频传输功能 具备激光测距、GPS、蓝牙 具备智能拍摄（巡检任务包） 、数据库管理（图片检索、对比、分析）、智能诊断 测试报告自动生成



ITE CO.,LTD.
ITE 株式会社 (展台号:2E71)

无触电变压器

采用无触电技术的高压/低压盘变压器，可以将泄漏电流限制在 5mA 以下，在变压器到负荷的区间发生浸水、泄漏、接地，也能从源头上防止触电。 型号名（PRLS-TR-00） 设置容量：1kVA~5000kVA	

JELLYFISH (SHANGHAI) TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD. (展台号:3H38)
水母(上海)科技发展有限公司

智能悬挂式挡水门

应用场合： 适用于 公共地下空间、地铁、车库、地面 等 各种易进水受涝的出入口 性能特点： 1 挡水高度 80cm 2 智能化水位监测，实时上传水情 3 可配备中央控制单元，通过物联网实现远程管理， 具备电动与手动双重启动功能，定制产品可应用 各种跨度的出入口 4 断电状况下，可使用手动装置操作 5 设备起降过程通过声光警示附近出入人员和车辆 6 信息屏动态显示预警防灾



JIANGMEN EMAK OUTDOOR POWER EQUIPMENT CO., LTD. (展台号:3G68)
江门意玛克户外动力设备有限公司

油锯

汽油伐木锯 GS451



JIANGNAN YIFAN MOTOR CO., LTD (展台号:2S01)
无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 *

电动底盘车系列电机&C-GIS 充气柜系列电机

电动底盘车系列电机&C-GIS 充气柜系列电机



JIANGSU AISIKAI ELECTRIC CO.,LTD (展台号:1D71)
江苏爱斯凯电气有限公司

江苏爱斯凯电气有限公司

公司主要产品为智能双电源切换开关、智能万能式断路器、智能控制与保护开关、塑壳式断路器等，主要配套与国家电网、电信、房地产等行业。公司所有产品均已通过国家强制性认证，公司还有 5 个产品被评为高新技术产品、同时公司拥有 13 个软件著作权、公司目前拥有发明专利 3 个，使用新型专利 6 个。目前公司产品配套于重庆国家电网、山东电信、山东移动、恒大、万科、融创、等各行各业；产品销往南非、俄罗斯、土耳其、缅甸、欧洲等国



JIANGSU ESSENCE ELECTRICAL CO.,LTD (展台号:3K31)
江苏爱森思电气有限公司

电力仪表

单三相仪表及多功能网络仪表



JIANGSU FUEN ELECTRIC EQUIPMENT CO.,LTD. (展台号:1S46)
江苏福恩电气设备有限公司

高低压母线槽系统

密集绝缘型母线槽采用典型的“三明治”结构，装配采用自冲铆接技术,防护等级可达 IP54、IP66、 IP68，可在恶劣的环境条件下使用。标准段可以配置 10 个插口，用户可以根据具体情况预留插接口以便在设备负载更换位置或增加时，母线槽单元依然可以适应负载的要求，为用户提供安全可靠便利的用电安全。



JIANGSU GUANGSHI ELECTRIC CO., LTD.
江苏广识电气有限公司
(展台号:1K05)

有源滤波器

本公司的 APF 有源滤波器除模块化、响应速度快、补偿精度高、自动限流等常见特点外，还有如下独特的亮点：1.极高可靠性，耐高温；抗污染；无谐振；永不死机。2.极高功率，标准配电柜 800*800*2200 柜体额最大功率可达 900A/600kvar。3.极静噪音，设备满载噪音<40dB。4.功能全面，具有补偿无功、补偿低次谐波、补偿不平衡、补偿电压跌落、发指定电流等五个功能，是一个综合电能质量治理设备。



JIANGSU HUIMIAO IDENTIFICATION TECHNOLOGY CO., LTD
江苏汇淼标识技术有限公司
(展台号:3K03)

套管打号机，电缆挂牌打印机，宽幅标识打印机，铭牌打印机，标签机

江苏汇淼标识技术有限公司成立于 2003 年，公司致力于电力，电信，机械等各行业的标识设计，制作，及开发。公司已有自主开发，自主知识产权的品牌 HMK 系列，套管打号机，电缆挂牌打印机，宽幅标识打印机，铭牌打印机，标签机等成熟设备产品。



JIANGSU KINBO POWER SUPPLY INDUSTRY CO., LTD.
江苏津佰电源实业有限公司
(展台号:5H25)

交流稳压器

是我公司针对当前我国国家电网行情,自主研发设计的一款电源产品.当外界供电网络电压波动或负载变动造成电压波动时能自动保持输出电压的稳定。本系列产品与其它型式的稳压器相比，具有容量大、效率高、无波形畸变、电压调节平稳等优点，适用负载广泛，能承受瞬时超载，可长期连续工作，手动/自动切换，设有过压保护、缺相、相序保护及机械故障自动保护，本机具有运行可靠、体积小，重量轻，使用安装方便等优点。



备注: # 储能相关技术/产品 ， * 储能配套产品 资料收集截至 2023 年 9 月 8 日

JIANGSU LAFAELT ELECTRIC CO., LTD
江苏莱提电气股份有限公司
(展台号:1F05)

动态电压恢复装置（DVR）

Vscol 系列动态电压恢复装置（DVR）是目前公认的一种用于保持敏感负荷供电电压稳定的有效串联补偿装置，在系统电压出现暂降或暂升的瞬间，它通过自身的储能、逆变装置，输出相位和幅值可调的电压，来保证敏感负荷的电压受到系统电压扰动时仍处于可接受的范围之内。莱提电气 Vscol 系列动态电压恢复装置（DVR）具有电压补偿范围宽、响应速度快、抗冲击能力强、设备效率高、寿命长、过载能力强、占地面积小等显著特点。



JIANGSU LTEC ELECTRIC CO., LTD.
江苏雷特电机股份有限公司
(展台号:1E41)

低压滤波电抗器

低压无功补偿电抗器，也称为调谐电抗器或滤波电抗器，一般与电容器串联使用，应用于电力无功补偿系统中，使 其达到目标感应电流。该电抗器能调谐到一定的共振频率来吸收电网中的谐波电流，使其在一定频率下呈电容性，防 止并联谐振及谐波电流流入电容器，造成放大，从而提高功率因数，保证无功补偿系统的正常工作。



JIANGSU LUOKAI MECHANICAL & ELECTRICAL CO., LTD.
江苏洛凯机电股份有限公司
(展台号:1C21)

RSF-12 系列 SF6 气体绝缘环网柜

RSF-12 系列 SF6 气体绝缘环网柜气箱采用高品质 3mm 厚的不锈钢外壳。板材由激光切割成形并经过先进的焊接机械手自动焊接而成，保证气箱的气密性。气箱内充 SF6 气体经过同步抽真空检漏，将负荷开关、接地开关、熔断器绝缘筒等开关活动部件及母线密封在不锈钢气箱内，结构紧凑、防洪能力强、体积小、重量轻、免维护、全绝缘。气箱的防护等级达到 IP67，不受凝露、凝霜、盐雾、污秽、腐蚀、紫外线等物质的影响。由不同模块组合实现各种主接线，形成回路开关系统；采用母线连接器实现柜体的任意扩展；全屏蔽电缆进出线。



JIANGSU MAWITE ELECTRICT CO., LTD. (展台号:1J52)
江苏曼威德电气有限公司

动态综合补偿滤波装置

动态综合补偿滤波装置采用智能控制器与 SVG 结合，实现 SVG+TSC 平滑动态实时跟踪补偿，Smart 控制系统，主动根据系统的线性动态需求，自动调节有源/无源模块的输出配比，同时满足分相补偿;完全线性、动态输出，平滑稳定，恒定功因数 0.99，既不过补，也不欠补。

JIANGSU MODERN ELECTRIC TECHNOLOGY CO., LTD. (展台号:3G61)
江苏现代电力科技股份有限公司

TDS 智能集成低压无功补偿模块

TDS 智能集成低压无功补偿模块是以低压电力电容器为主体，采用微电子软硬件技术，微型传感技术和微型网络技术等，使其具有过零投切、保护、测量、联机、自诊断等系列功能，实现低压无功补偿的智能化、集成化。

JIANGSU QIAOXING INTELLIGENT TECHNOLOGY CO.,LTD. (展台号:4M33)
江苏桥兴智能科技有限公司

自动下线设备

桌面型全自动穿号机，它是一台集打号、下线、穿号、剥线的一体完成的机器。



JIANGSU SAIMANWEI TECHNOLOGY CO.,LTD. (展台号:5G50B)
江苏赛曼威科技有限公司

高压真空断路器

户内固封式高压真空断路器是三相交流 50Hz,额定电压为 12KV 的户内开关设备，可供工矿企业、发电厂及变电站、电气设施的控制和保护之用，并适用于频繁操作的场所。采用操动机构与断路器本体一体化，设计即可作为固定安装单元，也可配用专用推进机构，组成手车单元使用。主回路部分采用整体固封极柱，以实现断路器小型化、高可靠、免维护，可配用 KYN28A-12(GZS)等中置手车式开关柜，固定式也可配用于 XGN 等



JIANGSU TIANHUA TRANSFORMER CO., LTD. (展台号:3G57)
江苏天华变压器有限公司

干式变压器

由于干式变压器具有抗短路能力强、维护工作量小、运行效率高、体积小、噪音低等优点，常用于防火、防爆等性能要求高的场所。 [7]
1.安全，防火，无污染，可直接运行于负荷中心； 2.采用国内先进技术，机械强度高，抗短路能力强，局部放电小，热稳定性好，可靠性高，使用寿命长； 3.低损耗，低噪音，节能效



JIANGSU WAEN NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD (展台号:4S04)
江苏瓦恩新材料科技有限公司

瓦恩电子胶 Waen®UV301

Waen®UV301 是一种单组份的紫外线固化胶粘剂。紫外线波长在200-400nm 时能够快速固化，该产品使用操作方便，能够极大的提高生产效率。主要应用于电子元器件的保护与固定。



JIANGSU XINYA HIGH VOLTAGE TESTING EQUIPMENT CO.,LTD (展台号:3K21)
江苏新亚高电压测试设备有限公司

变压器综合试验系统

本系统主要用于 35kV 及以下电压等级的油浸或干式电力变压器的工频、感应、空载、负载和温升等试验，主要部件包括感应调压器、空负载测试系统、精密电流/电压互感器、温度巡检仪、直流电阻测试仪、试验变压器等等。全部试验项目通过计算机控制、操作、运算及记录的方式完成。



备注: # 储能相关技术/产品 ， * 储能配套产品 资料收集截至 2023 年 9 月 8 日

JIANGSU YINGCHUANG POWER TECHNOLOGY CO., LTD (展台号:3G48)
江苏英创电力科技有限公司

智能微云库

智能微云库采用高速堆垛式存储方式和双向伸缩叉技术，3337mm*1005mm*2085.5mm（长*宽*高）的空间可以容纳 398 个储位，储位数量可扩展到 1188 个，同等于 36 平米以上无人值守仓库的存储容量。融合运用自动化技术、物联网技术、虚拟数字孪生、WMS 管理系统等技术。



JIANGSU YUNFENG SCIENCE AND TECH CO (展台号:3G53)
江苏云峰科技股份有限公司

10kV 小型化组合式开关

小型化组合式开关配柜最小 500mm，最大电流 1250A、隔离 接地刀可电动操作。



JIANGSU KUAILE BATTERY(LIANSHUI)SUPPLY CO.LTD. (展台号:3J03)
江苏快乐电源（涟水）有限公司

备用电池

电力系统备用电源

JIANGTE INSULATION COMPOSITE CO.,LTD (展台号:2F21)
江特绝缘材料有限公司

环氧树脂及配套产品

环氧树脂及其配套产品用于干式变压器，互感器，绝缘件等产品

备注: # 储能相关技术/产品 ， * 储能配套产品 资料收集截至 2023 年 9 月 8 日

JIANGXI SAITE FIRE EQUIPMENT CO.,LTD (展台号:4J56)
江西赛特消防设备有限公司

江西赛特消防设备有限公司

公司专业生产不锈钢 S 型热气溶胶自动灭火装置，产品已取 CE 和天消所的型式检验报告等多种认证，并获得 ISO9001 及 ISO14001 双认证的企业和工商企业信用 AAA 级守合同重信用单位。公司生产不锈钢 S 型热气溶胶自动灭火装置产品规格从 20G~3000G 多种规格，满足客户多层次需求，产品广泛应用于包括电力设备、新能源充电桩、风电、通信、储能、化工、车载等消防领域。



JIANGXI BAO'AN INDUSTRIAL CO., LTD (展台号:3G01)
江西宝安实业有限公司 *

柜式七氟丙烷气体灭火装置

气体灭火剂储存经过包装成灭火柜，外型美观、轻便、可移动、安装灵活方便。平时放在需要保护的防护区内，在发生火灾时，不需要经过管路，直接就在防护区喷放灭火，其灭火效能高，速度快、毒性低、对设备无污损，灭火装置性能优良，其控制部分可与消防控制中心相衔接，也可以单独配装气体灭火控制器，自成系统，为用户带来方便、灵活的选择。



JIANGXI HIWAY ELECTRONICS CO.,LTD. (展台号:4J11)
江西海威电子股份有限公司

温控器液晶屏

本公司生产的液晶显示屏涵盖所有中小尺寸产品，可定制各种形状，如：方形，圆形，异行。外观美观大方，画面柔和清晰，机身轻薄，低耗节能。广泛应用于工业设备、家用电器、医疗器械、教育学习等领域。



备注: # 储能相关技术/产品 ， * 储能配套产品 资料收集截至 2023 年 9 月 8 日

JIANGXI WULIAN FIRE FIGHTING TECHANOLOGY CO.,LTD (展台号:3T46)
江西五联消防科技有限公司 *

七氟丙烷灭火装置

七氟丙烷（HFC-227ea）是替代哈龙系列，最为理想的环保型灭火剂，它以物理方式和化学方式灭火，具有清洁、低毒、良好的绝缘性，对臭氧层的耗损潜能值 ODP 为零，且灭火效率高等优点。七氟丙烷气体灭火装置，可广泛应用于计算机房、电讯中心、配电房、变压器房、档案室、资料室、贵重物品库、储油间等较小空间的防护区作消防保护。有柜式的，管网的，悬挂的，根据需求挑选。



单柜式七氟丙烷灭火装置

GQQ40/2.5
GQQ70/2.5
GQQ90/2.5
GQQ100/2.5
GQQ120/2.5
GQQ150/2.5
GQQ180/2.5

JIANGXI YIFA ELECTRIC POWER TECHNOLOGY SHARES CO., LTD (展台号:1H22)
江西伊发电力科技股份有限公司

油浸式变压器

三相 油浸式变压器， 电力变压器是一种静止的电气设备，是用来将某一数值的交流电压（电流）变成频率相同的另一种或几种数值不同的电压（电流）的设备。



JIANGXI ZHIYUAN FIRE TECHNOLOGY CO.,LTD (展台号:3K74)
江西致远消防科技有限公司 *

小气溶胶气体灭火装置

新型 S 型气溶胶灭火系统是具有世界先进水平的新型环保消防产品。它是在第三代 S 型气溶胶的基础上进一步研发出来的新型的高科技绿色消防产品。



备注: # 储能相关技术/产品 ， * 储能配套产品 资料收集截至 2023 年 9 月 8 日

JIANGXI TSINGHUA INDUSTRIAL CO.,LTD (展台号:3D15)
江西清华实业有限公司

配电柜自动灭火装置

配电柜自动灭火装置是我司针对小型或特定空间研发的轻巧且经济的消防灭火产品。该装置可选用电启动、热敏线启动等自动启动方式，无需管网，安装简单。外壳为坚固耐用的密封不锈钢筒，能耐受极端温度及腐蚀等严酷外部环境，基本上无需维护，减少运行费用。药剂喷射后不会产生有害的残留物，清理方便，减少火灾造成的停工时间



JIANGYIN BEIGUO PACKING EQUIPMENT CO., LTD (展台号:4M31)
江阴市北国包装设备有限公司

RIP 和 OIP 型组合式电容套管卷绕机

RIP 和 OIP 型组合式电容套管卷绕机

JIANGYIN SPARK ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.LTD (展台号:3K11)
江阴市星火电子科技有限公司

罗氏线圈，开合式互感器

江阴市星火电子科技有限公司至 95 年成立以来，现已成为集研发与生产为一体的制造型企业，目前已获得江苏省高新技术企业、无锡市高新技术企业、江苏省科技型中小企业、江苏省民营科技企业等资质。 我公司拥有较好的研发实力。截止 2021 年 3 月，公司员工约 100 人，其中硕士学位 1 人，本科学历 10 多人，大专以上学历 20 多人，同时公司有高职称等级工程师 6 人，工程师 4 人，助理工程师 10 人。



JIAXING GREAT INTELLIGENT MANUFACTURING CO., LTD (展台号:3L05)
嘉兴格蕾特智能制造有限公司

磁保持继电器

小型大功率磁保持继电器，低功耗、节能环保，符合 IEC 62055-31 标准



JIEYUAN ENERGY STORAGE TECHNOLOGY (SHANDONG) CO., LTD (展台号:4J17)
捷远储能科技(山东)有限公司

YBW 系列高压／低压预装式箱式变电站

新型预装式变电站特点： ．外壳静电喷涂美观；外形体积小； ．外置变压器可单独更换，散热好； ．可拆卸运输；可扩展性大，可增加安装空间； ．变压器热量与配电柜内元器件隔离， 减少元器件高温老化。



JINAN HENGFENG ELECTRIC POWER EQUIPMENT CO. LTD (展台号:2T45)
济南恒丰电力设备有限公司

介质损耗测试仪

自动抗干扰精密介质损耗测量仪用于现场抗干扰介损测量，或试验室精密介损测量。仪器为一体化结构，内置介损电桥、变频电源、试验变压器和标准电容器等。采用变频抗干扰和傅立叶变换数字滤波技术，全自动智能化测量，强干扰下测量数据非常稳定。测量结果由大屏幕液晶显示，自带微型打印机可打印输出。



JINGDEZHEN JINGGUANG GINSON ELECTRIC CO., LTD.
景德镇景光精盛电器有限公司
(展台号:2K27)

真空灭弧室

真空灭弧室，是中高压电力开关的核心部件，其主要作用是，通过管内真空优良的绝缘性使中高压电路切断电源后能迅速熄弧并抑制电流，避免事故和意外的发生，主要应用于电力的输配电控制系统，还应用于冶金、矿山、石油、化工、铁路、广播、通讯、工业高频加热等配电系统。公司所有产品均满足国标或 IEC 标准要求，独有的银碳化钨触头技术、用于真空接触器电保持结合永磁保持双保持技术均处于国内领先地位。



JUJIE ELECTRIC CO., LTD.
浙江巨杰电气有限公司
(展台号:4T13)

导轨式按钮开关 JP9 系列

导轨式按钮 JP9，作为磁力启动器、接触器及其他电气线路控制之用。带灯按钮还适用于灯光信号指示的场所。均可和 C45 断路器、接触器、熔断器等并可装入 HT 防水箱和 PT30 电箱中安装搭配



JULU COUNTRY XIANGFAN SEALS FACTORY
巨鹿县向帆密封件制造厂
(展台号:3K33)

电工用 PVC 胶粘带

XF-13 电工用 PVC 胶带，是由优质的增塑型 pvc 薄膜，涂高性能压敏胶制成，具有优良的绝缘性，耐电压，耐寒性及柔软等特性



备注: # 储能相关技术/产品 ， * 储能配套产品 资料收集截至 2023 年 9 月 8 日

JWM HI-TECH DEVELOPMENT CO., LTD (展台号:3J01)
沈阳金万码高科技发展有限公司

智能无源电子挂锁

vanma 智能无源电子挂锁，采用内嵌智能无源电子锁芯由智能钥匙供电，采用严密的数字加密技术和无线通讯技术，实现无法被技术性开锁，采用专利技术真实判断锁开关状态。与所替代的传统锁具尺寸相同，安装简单方便 。实现一把钥匙开多把锁，对维护人员时限和权限的统一管理。



KAMINO(SHENZHEN)TECHNOLOGY CO.,LTD (展台号:3J17)
凯铭诺（深圳）科技有限公司

纳米晶取电铁芯

历时多年专注研发及试验，采用成熟的退火工艺，获得较高的性能，采用进口固化胶 水，提高铁芯硬度，采用特殊防锈工艺，大大提高纳米晶/硅钢铁芯防锈能力，纳米晶/硅钢铁芯的防锈能力领先国内及国外，采用改进切割工艺，达到镜面切割，最大限度保持铁芯切割前的性能。 在感应取电领域专长。





KEHENG (展台号:5N46)
安徽科恒电力科技有限公司

KH-GZDW 直流屏

KH-GZDW 直流屏，适用于不同电压等级的变电站、发电厂、工矿企业电气化铁路及高层建筑等领域、可作为高低压、继电保护、自动装置的操作电源盒控制电源。系统采用一体化设计思想，有监控模块、整流模块、绝缘监测模块、开关量监测模块、降压模块等钩成，具有技术先进、配置合理、监测智能化、操作简单等特点。可与上位机通讯，方便地实现“遥测、遥控、遥信、遥调”四调功能，是无人值守的理念直流设备。

KEMA (SHANGHAI) TECHNOLOGY CONSULTING COMPANY LIMITED (展台号:2C68)
凯码（上海）技术咨询有限公司 *

KEMA / CESI 实验室

KEMA 隶属 CESI 集团，是世界领先的技术咨询和检验公司，致力于电力行业的技术和创新，在全球开展业务。KEMA 在荷兰、意大利、美国、德国和捷克设有庞大的专业高水平实验室，被视为试验、检验和认证的权威机构，在电力行业的测试、检验以及认证服务方面始终处于世界领先地位，多年来持续为全球客户提供高品质服务。



备注: # 储能相关技术/产品 ， * 储能配套产品 资料收集截至 2023 年 9 月 8 日

KEREN MAX (展台号:3K73)
南京科仁电力科技有限公司

高压导线激光清障仪

作业优势：远距离非接触式作业，无需停电、不登高、基本不受天气及光线影响，昼夜均可作业；对突发危害可高效应急安全处置。 作业对象：危害导线的树木、鸟窝、蜂窝、遮阳网、渔网、塑料布、广告布、风筝线、钓鱼线、入侵导线的动物（如蛇类）、热气球等的清除；另外，导线融冰、飞行器击落、危化品引爆等等。 作业效果：安全、高效、经济。



KNICK (SHANGHAI) ELECTRONIC MEASUREMENT TRADING CO., LTD (展台号:1G05)
科佗可（上海）电子测量仪器贸易有限公司

P27000 通用隔离放大器

VariTrans P27000 可使用 DIP 拨码开关进行输入和输出范围的调整，实现达 480 种配置。 由于采用了 VariPower 电源技术，宽范围供电电源适用于 20 至 253 V AC/DC 的所有常见电源电压，可在全球适用的电源电压条件下使用这款设备。 由微控制器监控控制元件的设置，并控制校准的范围选择



KUNSHAN NUOTAPE CO.,LTD. (展台号:2S21)
昆山诺泰普复合新材料有限公司 *

阻燃硅橡胶自粘带

阻燃型硅胶自粘带是诺泰普自主研发的一款产品，拥有耐老化，耐臭氧、抗紫外性能；阻燃性能符合 UL94-V0 标准； 优异电性能和物理性能保障用电安全；耐高低温，自粘性佳，拉伸回弹好，包覆力强；可在户外使用多年。在需要阻燃要求的高压线缆、开关柜、电器绝缘有广泛的应用。



备注: # 储能相关技术/产品 ， * 储能配套产品 资料收集截至 2023 年 9 月 8 日

KURETAKE ELECTRONICS (SHANGHAI) CO.,LTD. (展台号:3K62)
吴竹电子（上海）有限公司

铁芯

本公司是由总公司设于日本大阪的吴竹电钢株式会社作为海外的子公司于 2001 年创立，并将公司设在了上海松江出口加工区。主要制造和销售电流传感器用的切口铁芯以及电流电压互感器用的环型卷绕铁芯，采用日本进口的最先进铁芯生产设备，加之基于 SO9001:2015 国际质量认证体系 ISO14000 环境认证体系的产品生产和严格的质量管理，从而保证了产品的优质和生产的高效，已满足客户的需求。



LABEL & MARK INDUSTRIES COMPANY (展台号:2E21)
北京力码科信息技术有限公司

LK6100 全自动穿号下线机

在现有的工艺中，我们也可以单端压接。在接线时候再将另外一侧多余电线剪断，剥线头，穿端子，压接，接线。LK6200 全自动穿号单端压着机，能够将打号、下线、穿管、单端压接这几道工序整合成一道工序，通过 Excel 数据导入，高效快速的自动加工完成，零出错，省耗材，省人工在配电和电控的二次配线加工中，穿套号码管是二次配线加工步骤中最费时费力的工序，必须由经验丰富的老员工亲自操作才能确保效率和正确率。



LANBO (展台号:5F13)
蓝博蔚来（北京）科技有限公司

数据呈现-护眼大屏

产品介绍：微距背投是基于“微距背投 MRP(Macro Rear-Projection)”技术，由北京环宇蓝博科技有限公司自主研发的一种显示成像技术。

背投：每一个微小的像素均由有机光源和球型透镜组成，即构成了一个微小的背投影单元，形成了一个独立的暗室，保证画面对“黑”的还原；每个像素投影距离小于 3cm，保证投出的画面光线均匀、柔和；每个背投单元紧密连接，构成连续的像素显示画面，没有视觉缝隙。

LANSO KONLY (SHANGHAI) INSTRUMENTS CO.,LTD. (展台号:2C11)
朗松珂利（上海）仪器仪表有限公司

ZMJ100XDR 型远传式密度继电器

*采用气体补偿，更高的设定点精度 *全量程 1 级精度显示、更高的远传模块精度、更高的现场显示与远传数据一致性精度。 *采用双补偿系统，确保全温度区间下表计指示盒节点动作更准确 *适合室内和室外不同的安装需求 *微动开关，可实现常开常闭点间自由切换 *最多三对节点，可实现双报警双闭锁等多种选择方案，监控更加安全可靠 *RS485 总线接口，系统扩展方便，便于实现遥 *高抗震性，无需充油，无漏油



LBAJI ELECTRIC GROUP CO., LTD (展台号:1K73)
利百加电气集团有限公司

电力变压器

油浸式变压器 S20 S22



LEADWING MACHINERY CO., LTD. (展台号:4S21)
南京荣泰电气自动化有限公司

储能协调控制器

RT-3761 储能协调控制装置，可对并网点或集电线路的电气量进行实时采集，通过高速实时通讯网络，可实现一次调频、惯量支撑、动态无功调节等毫秒级的暂态快速控制，可实现 AGVC 命令转发分配，AGVC 并网点闭环控制、恒功率因素控制等稳态控制，支持 SOC 均衡分配策略，满足电网的调峰、调频、调压需求。 应用场景:可应用于电网侧的独立储能，也可应用于新能源场站的配建储能。



备注: # 储能相关技术/产品 ， * 储能配套产品 资料收集截至 2023 年 9 月 8 日

LEM ELECTRONICS (CHINA) CO LTD (展台号:2G61)
莱姆电子（中国）有限公司 *

ART 系列罗氏线圈

ART 系列罗氏线圈是一个开口型的柔性线圈，线径只有 6.1mm，孔径有 70mm、125mm、175mm、300mm 多种选择。在接口处采用旋转锁紧式卡扣，安装非常方便。 产品特性： 特有的 IP57 防护等级，柔性开口； 额定 1kV 电压，CATIII 安全等级； 无需校准的 0.5 级精度； 2mm 安全铅封孔；



LEONHARD (SHANGHAI) ELECRICITY CO.,LTD. (展台号:1S41)
黎德（上海）电气有限公司

基于碳化硅开发的 APF/SVG

碳化硅相对于硅材料禁止宽度宽、击穿场强大，使其具备高的耐压能力；而漂移区小，提高了功率密度；导通电阻小，使得能耗更低以及有着更高热导率及开关频率。



LIAONING SHENPENG ELECTRIC POWER TECHNOLOGY CO.,LTD (展台号:4K33)
辽宁沈鹏电力科技有限公司

复合套管终端

由玻璃钢加强套管并在外层挤塑硅橡胶伞裙做成，，上端盖和底盘由耐腐的合金材料做成。扭力控制端头螺栓的机械接管与电缆导体连接并由防油填充胶和热缩管密封。硅橡胶应力锥提供电应力控制。应力锥和电缆与复合套管内壁之间用绝缘油填充。根据不同的电缆护套和铠装结构采用不同的电缆固定及密封装置。提供支撑绝缘子以用于分别接地和交叉互联。



LNXALL EMS (展台号:4T16)

浙江简捷物联科技有限公司

新一代数智化 EMS

简捷物联运用边缘计算、微服务、云边协同、大数据分析及 AI 算法等关键技术，研发出新一代数智化 EMS（能量管理系统）。新一代数智化 EMS 构建了一个开放、统一、兼容的标准化体系，为工商业储能产业化推动提供了强有力的保障。



储能云管理系统



设备仓管理系统



站控端EMS系统

LONGDUO SCIENTIFICBEIJINGCO., LTD (展台号:3C10)

朗铎科技（北京）有限公司

默飞世尔尼通（Niton）手持式光谱仪

在质量控制、材料分类、合金鉴别、安全防范、事故调查等现场应用领域中，合金牌号鉴别、金属成分快速分析，对实验室分析来说是一项极其严峻的挑战。现在，这 一切发生了根本性的变化，赛默飞世尔 Niton 正在引发一场元素分析领域的革命：快速精确的分析结果，昂贵分析成本的大幅降低，重大决策的快速制定，均可在扣动尼通 XRF 分析仪扳机的刹那间轻松实现。



LONGGAO ELECTRIC CO., LTD.
浙江隆高电气有限公司
(展台号:4K35)

SF6 六氟化硫负荷开关

FLN36-12D 型六氧化硫负荷开关是集负荷开关、接地开关、隔离开关于一体的多功能中压开关设备，在一个全密封的，具有加强结构的环氧树脂外壳内，充以 0.045MPA 的 SF6 气体，用少量的元件实现以上三种功能，因此保证了产品的质量及可靠性，具有极佳的绝缘盒开关功能。由独立于开关的手动或电动操动机构进行回路，接地回路的分合和开断，在加装自动化仪表后，可实现遥感和遥控。



LOVATO ELECTRIC
洛瓦托电气
(展台号:2S05)

DMG7500,DMG8000，DMG9000，功率分析仪表

1.彩色液晶宽屏 2. 支持 10 种语言：英语、法语、德语、意大利语、西班牙语、葡萄牙语、波兰语、俄语、捷克语及中文 3.可编程 LED 4. 高精度测量：测量结果经由国际公认的仪器测量标准进行验证 5. 配置 NFC 近场通讯技术，即使在没有通电的情况下，也可以通过移动设备应用程序配置和修改参数 6.PLC 逻辑：功率分析仪表内置 PLC 逻辑，可以进行与定时器、报警状态和数字化输入有关的简单自动化操作



MAKITA(CHINA)CO.,LTD
牧田（中国）有限公司
(展台号:2H41)

牧田 40V 锂电平台 XGT

XGT 是一款全新的 40V 锂电工具平台。XGT 系列具有卓越的性能。搭配牧田的创新技术，XGT 应用于多款牧田工具，为工业制造等领域带来更多的便利。



备注: # 储能相关技术/产品 ， * 储能配套产品 资料收集截至 2023 年 9 月 8 日

MAMMOTH SAFETY TECHNOLOGY (SHANDONG) CO., LTD (展台号:4J15)
猛犸安全科技(山东)有限公司 *

全氟己酮灭火装置-卡带、刀锋

全氟己酮灭火装置--卡带系列、刀锋系列是一种专门针对小型封闭空间进行自动探测及灭火的一种独立灭火装置，装置由高强度铝合金外壳、增压组件、启动组件、探测组件、喷射组件等组成，内部灌装全氟己酮灭火剂，对电子元器件无损伤，不导电，可快速有效的扑灭电器、电池火灾。产品优势：可靠性高 、安全性高、灭火效果好、体积小巧、安装简单、强度高。



MASUNG (展台号:4M27)
湖南美松德恒设备有限公司

手持标签打印机 MS-150

手持标签打印机，标签标贴的好帮手。



MAX(SHANGHAI)CO.,LTD (展台号:2S28)
迈库司（上海）商贸有限公司

迈库司（上海）商贸有限公司

MAX 提供 全彩割绘标签机 以及提供贴纸、色带等耗材。 产品具有制作简单，美观、快捷、耐用等特点。产品应用于 5S 管理，各种电力标识，安全标识等等。可满足电厂、电气设备厂、变电站、电力行业电线区分标志标识的需要。



备注: # 储能相关技术/产品 ， * 储能配套产品 资料收集截至 2023 年 9 月 8 日

MAXGE ELECTRIC TECHNOLOGY CO.,LTD. (展台号:2E41)
美高电气科技有限公司

ACB 框架断路器

美高的 ACB 框架断路器集高分断、零飞弧、多种智能化保护功能为一体，全面满足客户对不同电流、不同分断、不同接线、不同尺寸的要求。可广泛应用于供电和高端写字楼、商业综合体、住宅、酒店等民用建筑，其智能化和可通讯功能可为建设更智能、高效、绿色的智慧电力提供支持和助力。



MEGGER CHINA CO., LTD (展台号:2E87)
梅凯电力仪器（上海）有限公司

Megger TRAX 变压器及变电站测试系统

TRAX 是一款用于变压器测试的多功能解决方案，集众多智能仪为一体。它增加了几项常用的变电站测试功能，最终取代了多个单功能测试设备。软件包括许多应用，可让您方便快捷地执行各种不同的测试。硬件具备无以伦比的灵活性，电缆和配件系列进一步增强了这一灵活性，使 TRAX 成为一款高效省时的系统。TRAX 的应用涉及电力变压器、互感器、断路器、保护和许多其他变电站设备。



MEIDEN (展台号:1K107)
明电舍

避雷器

明电舍（郑州）电气工程有限公司（以下简称公司）成立于 2004 年 9 月，是由株式会社明电舍和明电舍（上海）企业管理有限公司共同出资成立的中日合资公司。拥有各类专业生产制造设备 30 余台套，配备有 1000kV 电压的高压试验大厅及各类测试试验设备。目前主要产品有全系列各种型号的氧化锌电阻片、金属氧化物避雷器。为扩大生产规模，公司斥资二千多万元建了新厂房，并于 2013 年 5 月已投入使用。实现 35kV～1000kV 避雷器年产 1 万相以上，电阻片年产 100 万枚以上。致力于为中国及世界的电力系统提供各种金属氧化物电阻片及避雷器。

MERSEN SHANGHAI CO., LTD. (展台号:1T01A)
美尔森电气保护系统（上海）有限公司

熔断器及配件、配电模块、低压隔离开关、高功率开关、轨道产品，电涌保护装置、散热器、叠层母排

限流型熔断器（低压、通用、中压、半导体、微型和玻璃以及特殊用途）及配件、熔断器盒和熔断器座、配电模块、低压隔离开关、高功率开关、轨道产品，浪涌保护装置、散热器、叠层母排等。如需了解更多信息，请致电 021-67602388 或访问 mersengroup.cn。



MERSEN ZHEJIANG CO., LTD. (展台号:1T01C)
美尔森电气系统(浙江)有限公司 *

茗熔熔断器

NH1L-G 系列产品通过特殊的结构设计，交直流通用，具有高电压，高分断能力，抗涌流和冲击电流等特点，熔体采用多排狭经设计能耐受高电压，熔断器内充高纯度石英砂，能在瞬时强制切断高能量故障电流，并有效降低短路电流对线路与设备的冲击，无喷弧，适用于高电压，无飞弧等严酷场合。产品有多种可选的安装方式，可配底座或者螺钉安装，节省空间。



MINSAI ELECTRIC GROUP CO., LTD (展台号:2L08)
民赛电气集团有限公司

户内外真空断路器 氧化锌避雷器 电流电压互感器 高压隔离开关 高压负荷开关 户内外穿墙套管 跌落式熔断器 电缆附件 电缆分支箱

民赛电气集团有限公司是国内高压输配电行业专业制造商之一，公司以中国电器之都柳市象阳工业园为制造基地，以线上线下结合的销售模式快速拓展市场，现已形成集研发、生产、销售、服务为一体的多元化企业。公司致力于服务中国电力、配电系统提供安全稳定的产品服务、主要生产与销售真空断路器、氧化锌避雷器、熔断器、互感器、隔离开关、 负荷开关、电缆附件、电缆分支箱、穿墙套管、环网充气柜等电气设备。公司拥有雄厚的技术力量



备注: # 储能相关技术/产品 ， * 储能配套产品 资料收集截至 2023 年 9 月 8 日

MINT AUTOMATION WELDING EQUIPMENT (SHANGHAI)CO .LTD (展台号:4J48)
明恪自动化焊接设备（上海）有限公司 *

BH 810i

逆变式螺柱焊机 BH 系列针对拉弧螺柱焊接而设计，易于操作焊接质量高，坚实耐用的结构确保高可靠性，高效率。所有功能通过 PLC 一体机控制，主机引进并采用德国先进 IGBT 逆变技术制造，内部元器件原装进口，重量轻、省电、节能环保(较晶闸管整流焊机省电 30-40%)整机采用单片机控制，电路结构简单、控制精准、稳定，电路板防水防腐防潮防尘处理，合理的输出电压设计，高负载持续率、高疲劳强度。特别适合大量连续焊接。



MONOLITH ELECTRIC (CHANGZHOU) CO., LTD (展台号:4J52)
磐石电气（常州）有限公司

智能称重货柜

产品基于物联网式精确称重原理，采用物联网化、规模型多点称重平台，可感知并测量到每个货道的重量数据。 结合算法，可实时监控货道中物料数量的变化情况，实现物料的数字化，信息化管理。 可分格、分区准确监控货柜内物料领用数量及存量，做到自动识别，自动盘点。



MULTI MEASURING INSTRUMENTS CO., LTD. (展台号:2K32)
北京万用鸿池科技有限公司

蓝牙系列智能钳形漏电电流表

日本万用的最新蓝牙系列产品。不但可以高精度测量负荷电流及泄露电流，还可以通过蓝牙连接智能手机或平板电脑，上传数据到服务器中。通过积累的数据进行分析，帮助完成设备不良的早期发现。



备注: # 储能相关技术/产品 ， * 储能配套产品 资料收集截至 2023 年 9 月 8 日

MULTIDIMENSION TECHNOLOGY CO., LTD. (展台号:2E01)
江苏多维科技有限公司

TMR/AMR 磁传感器芯片

多维科技磁传感器芯片包括 TMR/AMR 磁开关、角度、线性、齿轮和磁栅传感器芯片，是基于纳米薄膜技术和半导体制备工艺的重要器件，它通过探测磁场信息来精确测量电流、位置、方向、转动、角度等物理参数，能满足工业控制、消费电子、汽车传感器等各种终端应用领域对磁信息探测传感器精度、准确度和稳定性的严格要求。



MURGE ELECTRIC CO., LTD. (展台号:1C41)
默飓电气有限公司

MGA 系列环保气体绝缘环网柜

默飓公司自主研发的环保气体绝缘的中压开关设备。具有绿色环保、运行可靠，保障安全，紧凑型结构设计、占用空间小，免维护、长寿命、环境适应性强等特点。设备已通过国家级高压电器试验中心型式试验，产品特点有：N2 及干燥空气绝缘可选；零表压正常运行；极少量的绝缘材料,均用于支撑、固定与传动；符合国网标准化设计规格；满足配电网发展的要求.



Mutai Electric Group Co., Ltd
穆泰电气集团有限公司
(展台号:2H39)

塑壳断路器

CMTM3E 系列电子式塑料外壳式断路器,适用于交流 50Hz/60Hz，额定绝缘电压为 800V，额定电流至 800A，额定 工作电压 AC380V（400V）的低压电网中。该断路器配备了智能脱扣器，增加了整定电流的选择,具有过载长延时、短路短延时、短路瞬时三段保护功能。



NANJING FDDING ELECTRIC POWER TECHNOLOGY CO.,LTD
南京法丁电力科技有限公司
(展台号:2J31)

FD-1200ARC 母线型智能电弧光保护

FD-1200ARC 母线型智能电弧光保护功能的判断逻辑通常为保护电流和弧光双判据，装置可接入 1-4 组进线开关柜保护电流当任一进线柜的电流越限，弧光传感器检测到被监测区域内有弧光产生，装置就会发出跳闸信号跳开对应进线柜。且最多可以接入 48 路弧光监测点，每一个弧光监测点都可以单独设置相应定值参数。



NANJING GEYANG DIGI-TECH CO.LTD
南京歌阳数字技术有限公司
(展台号:3K23)

智慧配电系统

邦仁（南京）数字技术有限公司研发团队，在十多年电力仪表开发经验的基础上，通过无线网络模块，将每块仪表，通过智能管理机接入邦仁智慧云平台，从而对所有的仪表实现云监控、云巡检、云抄表、云告警、云报修，邦仁智慧云监管平台可直接实现远程巡检、远程抄表、远程监控、远程维修，大大降低终端客户的运营费用，减少客户损失，提升客户效益和满意度，提升客户、仪表销售公司的利润空间，实现多方共同盈利。

NANJING SAFETY ELECTRIC CO.,LTD (展台号:4G50)
南京赛弗提电气有限公司 *

智能无线火灾报警自动灭火系统

SAFETY-IAFF 智能无线火灾报警自动灭火系统主要由报警灭火系统主机、报警灭火控制器和自动灭火装置三大部分组成，是以异常预警、火灾报警、自动灭火、系统过程显示、消防记录管理为性能要求的一套完整的火灾监测控制系统。 SAFETY-IAFF SYSTEM 对被覆盖的网络区域环境进行电气火灾防护，实时在线监测、实时感知和采集网络覆盖区域中的温度和烟感状态。



NANJING SINENG ELECTRIC CO., LTD (展台号:3S06)
南京思能电气有限公司

无局放变频串谐耐压试验系统/电缆局放测试系统

主要产品有耐压试验设备、局放测试设备、电力高压测试仪器仪表、电工测量仪器仪表、设备诊断仪器仪表、电力综合试验系统集成等七大类，广泛应用于电力、冶金、石油化工、煤矿、电气化铁道、公用设施等行业。此产品主要用于电缆的耐压和局放检测试验。

NANJING YUEYUAN ELECTRIC POWER RESEARCH INSTITUTE CO.,LTD (展台号:3T01)
南京悦源电力研究院有限公司

AD-APR 有源电力路由装置（低电压治理装置）

有源电力路由装置是用于治理低压配网（单相/三相）低电压、谐波、无功、有功功率不平衡等电能质量问题的智能装置。本装置构建了"风光储-源-荷——一体化供电微网"系统，运用先进的电力电子技术接入风、光等新能源，具备抗电网扰动能力强、补偿精度高、动态响应速度快、可扩展性强等优点，能够在配网电压波动时为用户提供标准化电源供电。装置通过分布式能源的接入，实现小规模光伏发电并网，配合储能电池的应用，装置并网后可对用电负荷起到削峰填谷的作用，并能很好的解决传统的谐波、无功、有功功率不平衡等电能质量问题。

NANTANG ELECTRIC GROUP CO.,LTD. (展台号:1C05)
南洋电气集团有限公司

低压成套开关设备和控制设备空壳体

低压系列通用柜结构特点： 1.柜体采用自主知识产权技术，外观配置标准化、内在工艺人性化，总体制造专业化。 2.抽屉的抽出、试验、工作位置设有联锁装置，实现三工位防误操作功能。 3.抽屉采用多功能模块技术，实现相同功能模块互换功能。

NANTONG DALI FORGE EQUIPMENT CO.,LTD (展台号:2K30)
南通大力锻压机床有限公司

环氧树脂压力凝胶成型机

APG 环氧树脂压力凝胶成型机专用于生产固态绝缘件开关、固封极柱、六氟化硫绝缘罩、互感器、套管、电缆附件等产品。



NANYANG JINNIU ELECTRIC CO.,LTD (展台号:2S23)
南阳金牛电气有限公司

氧化锌电阻片，固化芯组，避雷器

南阳金牛电气专业生产氧化锌电阻片，避雷器。作为避雷器关键部件氧化锌电阻片制造商，我们依据 IEC 60099-4、IEEE 和 GB 标准生产 3kV-500kV 避雷器，包括配电级和电站级，分为聚合物外套和陶瓷外套。此外，我们还获得了 10kA 3-36kV 配电类型的 KEMA 型式试验，以及 110kV 和 220kV 变电站类型的 XIHARI 型式试验报告，如需要更多的信息请联系我们。



NCYT (展台号:3G19)
南京畅洋科技有限公司 *

电力通信管理机，电力通信 4G 网关

智能网关特点，协议库全面，独有 PLC 功能，完善的 SDK 开发环境，高质量可靠的



NEW FUTURE ELECTRIC CO.,LTD.
新乡市新未来电气有限公司
(展台号:3S44)

电能质量产品

我公司从事电能质量领域产品研发销售，此次参展的产品有无功补偿控制器、同步开关、可控硅开关、电容器、电抗器以及智能电容模组，产品品类丰富，可选性强，适合多种场合需要，MFC 为新未来自有品牌，产品行销国内外。

NICORE ELECTRICAL MANUFACTORY CO.LTD.
佛山市南海矽钢铁芯制造有限公司 *
(展台号:2K60)

国标 HSD(三相 E 型)铁芯

应用材料:可选取向硅钢片材料（宝/武首钢、新日铁 NSC、川崎 JFE、浦项 POSCO、阿姆可 AK），可选材料厚度：0.23、0.27、0.30、0.35mm 硅钢材料及 0.05、0.08、0.10mm 超薄硅钢片， 结构特点:其结构为三相两半拼合形成闭合磁路为开放式结构，故线圈可与铁芯分开制作，然后将线圈套在铁芯上。 应用领域:各类规格 E 型铁芯广泛应用于电子电器设备中的三相电源变压器、电抗器等电磁元件。



NINGBO BOWAY ALLOY MATERIAL CO, LTD
宁波博威合金材料股份有限公司
(展台号:4K21)

高压开关高性能触头材料 PWHC®800 系列合金

该合金基于铬元素在高温下随温度变化固溶度急剧变化的特点，通过固溶-时效热处理，合金的硬度、强度、导电性和导热性均显著提高。 主要应用在 SF6 断路器的静触头及触头座、静弧触头、动弧触头、真空断路器触头等。



NINGBO CONNFLY ELECTRIC CO., LTD.
宁波晨翔电子有限公司 *
(展台号:4L17)

排针

详情见附件产品图片



备注: # 储能相关技术/产品 ， * 储能配套产品 资料收集截至 2023 年 9 月 8 日

NINGBO DEYIBAO PACKAGING MACHINERY CO.,LTD. (展台号:4J58)
宁波德亦宝包装机械有限公司

自动化包装机

1. 外封纸由步进电机控制，袋长稳定、定位准确； 2. 采用 PID 调节温度控制器，温度控制得更准确； 3. 采用 PLC 控制整机动作，人机界面展示，操作方便； 4. 所有可接触物料部分为 SUS304 不锈钢制作，保证产品的卫生可靠； 5. 部分工作气缸采用原装进口件，保证其工作准确与稳定； 6. 本机附加装置可完成平口剪切，日期打印，易撕口等功能。

NINGBO DONGZHOU ELECTRIC POWER COMMUNICATION EQUIPMENT CO., LTD. (展台号:3T02)
宁波东洲电力通信器材有限公司

UHPC 光伏杆

超高性能混凝土 UHPC 光伏杆，适用于滩涂和潮间带等不同环境，所有材料具有更高的耐防腐性、耐酸、耐碱、耐湿热、耐氧化等要求。尤其适用于预设程序自动偏转太阳能板，作为其支柱使用，大大节约钢支柱的后期防腐维护开支。海上光伏是一种新的能源利用方式和资源开发模式，将“光伏发电站”从陆地搬到了海上（滩涂），在海洋上利用光伏技术建立起发电站。





NINGBO DORABO ELECTRIC CO., LTD (展台号:4J63)
宁波地博电气有限公司 *

接线端子

宁波地博电气有限公司是全球知名的工业连接器整体解决方案提供商、是一家全球瞩目的接线端子和工业电气连接领域顶级制造商，产品畅销中国、美国、德国、英国等 100 多个国家和地区，为全球工业自动化、仪器仪表、电力电气、轨道交通、船舶、新能源、电梯、照明、安防、航空航天等行业提供优质服务，现各类产品均已通过 CQC，UL，VDE，CE 等多项安规认证和 ISO9001、ISO14001 等质量管理体系认证。



NINGBO HAPPY ELECTRICAL CO.,LTD. (展台号:4L41)
宁波海贝电器有限公司

户外智能控制大盒子

户外大盒子定时器是综合用途的电子定时开关，主要用于住宅和商业用途的定时控制。拥有 40A 的大负载，根据时间的设定，随心随欲地来实现控制，安装时自动检测输入电压。定时器开关自动选择 120VAC 至 277VAC 之间的任何电压。适用于路灯、霓虹灯、广告招牌灯、广播电视设备以及各种家用电器。



备注: # 储能相关技术/产品 ， * 储能配套产品 资料收集截至 2023 年 9 月 8 日

NINGBO HONGSHENG INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD (展台号:2B41)
宁波宏晟智能科技有限公司

二次线自动化智能生产线

可选配创新型压接模块，同一工位无需更换振动盘实现同类型多规格端子压着，端子采用机械手自动选择不同端子，可按表格端子顺序自动取料，同一端子机可搭配多组振动盘，或者搭配链带端子压接工位可快速更换模具，伺服端子压着根据线径大小自动调整压着力，大幅提升效率。先进的生产自检测功能，实现缺线自检测、缺号码管自检测、送线电机过载自检测。并可选配端子压接压力管理装置、端子压接视觉影像检测系统等，操作省心、质量保证



NINGBO JINTIAN COPPER (GROUP) CO.,LTD. (展台号:1F11)
宁波金田铜业（集团）股份有限公司 *

高精度铜带

公司产品有各种高精度锡磷青铜带、紫铜带、黄铜带和锌白铜带，符合欧盟 ROHS 指令要求，主要应用于电子、电气、通讯、网络、机械五金、建筑和家电等行业，畅销国内各省市，远销韩国、日本、香港、以及东南亚等国家和地区，已与公牛集团、美的集团、欧普照明等多家知名企业建立了良好的合作关系。

JINTIAN™
金田铜业

NINGBO JIULONG TELECOMMUNICATION AND ELECTRICAL MACHINERY CO.LTDA (展台号:2H42)
宁波九龙电讯电机有限公司

AC/DC/EC 后向式离心风机

宁波九龙电讯电机有限公司，成立于 1990 年，是从事全系列交流、直流、变频（AC DC EC）、轴流风机，前向离心风机，后向离心风机，横流风机，管道风机，冷却风机以及风机配件研制的现代化制造企业，累积了丰富的生产经验。 在 2004 年，创建了宁波龙泰电讯电机有限公司，公司占地面积 25000 平方米，拥有生产，研发及办公大楼等建筑面积 20000 平方米。经过了 18 年的努力，现今“九龙”的产品已广销国内众多知名企业及各大风机市场，并出口到欧洲、美洲、大洋洲、东南亚以及中东等各大市场。



NINGBO LION-BALL INTELLIGENT ELECTRIC TECHNOLOGY CO.,LTD.
宁波莱堡智能电气科技有限公司

(展台号:5N26)

万能断路器

万能断路器

NINGBO OUBSO TECHNOLOGY GO.,LTD.
宁波欧堡科技有限公司

(展台号:4L38)

DS864-2-1A 有源电子锁

材质:锌合金基座、手柄，不锈钢钢栓，塑料电子盒 处理:喷塑黑色基座、手柄，电解钢栓结构说明:有源型电子锁额定电压:DC12V 额定电流:≤0.25A 消耗功率:≤3.6W 备注:默认单面弹子锁芯 此产品适用于户内 使用前请详读使用说明书，并按照说明书操作使用 性能参数 手柄承载拉力值:≤600N 手柄承载扭矩值:≤30N.m 工作环境 温度：-40~+65℃度 湿度：5~90% 海拔：-60m~4000m



NINGBO OUKERUI CONNECTOR CO.,LTD.COPYRIGHT RECORD
宁波欧科瑞连接器有限公司

(展台号:2K12)

HCD-006-M/F

六芯 40A 防开路 690v



NINGBO OURSOLID COMPOSITE MATERIAL CO.,LTD (展台号:4J69)
宁波索力特复合材料有限公司

高压电气绝缘套管

耐温： 150 度、180 度、220 度以上 主要材料：环氧树脂+高分子纤维 颜色：自然色为淡绿色、其它颜色可定制 耐压：10-1000KV 内直径范围：大于 6 毫米,长度范围：大于 1 毫米,厚度：大于 0.35 毫米以上 机械强度：高（可以根据客户需求调整）,表面光洁度：可以根据客户调整。。。



NINGBO QIXIN ELECTRICAL TECHNOLOGY.CO., LTD. (展台号:3K72)
宁波启新电气科技有限公司

免维护智能吸湿器

免维护智能吸湿器：智能、环保、免维护。是变压器的重要部件。



NINGBO TONGGUAN ELECTRIC AUTOMATION EQUIPMENT CO.,LTD. (展台号:4J25)
宁波通冠电气自动化设备有限公司 *

防水透气阀

防水透气产品是集平衡压力， 电池透氢和声音传输威一体的透气解决方案， 能经济有效地解决设备使用过程中的水汽凝露， 压力变化以及遭受恶劣环境影响等问题。防水透气产品为设备有效阻挡灰尘和污垢的同时， 又能保证设备在不断变化的环境条件下依然保持良好的透气性，从而避免设备内部因气体积聚而导致压力升高，造成壳体密封条损坏 使内部敏感电子元件遭受水和粉尘的侵袭。



备注: # 储能相关技术/产品 ， * 储能配套产品 资料收集截至 2023 年 9 月 8 日

NINGBO TONYLUM NEW MATERIALS TECHNOLOGY CO.,LTD (展台号:2T15)
宁波东烁新材料科技有限公司

防爆盒

本系列产品适用标称截面 50-630mm 的交联聚乙烯绝缘电力电缆冷热缩中间接头的防水、防火、防爆、直埋耐压保护。本产品采用 SMC（或不锈钢、铝镁合金）材质，具有坚韧的物理性能、避免电力遭外力破坏，且在电力中间接头发生爆炸燃烧事故时，能有效防止爆炸产生的冲击波及火焰，避免二次灾害发生。

NINGBO ULO ELECTRONICS CO., LTD (展台号:2C32)
宁波欧路电子有限公司

接线端子

欧路接线端子分为七大类，插拔式、升降式、贯通式、轨道式、弹片保护式、弹簧式、PCB 美规栅栏式。欢迎咨询我司销售人员，我们将为您提供更便捷，更专业的服务。



ORIZONE SCIENCE AND TECHNOLOGY(SHENZHNE)CO,LTD (展台号:1L53)
深圳市欧力隆科技有限公司

工程塑胶原材料

PC、PC/ABS、PC+GF、PC+PBT、PBT+GF、PPS 等多种适配原材料。产品广泛运用于新能源储能电池、仪器仪表、汽车、电子、家电等行业。材料具高强度、耐冲击、耐酸碱、耐老化、耐高温、耐寒、高阻燃及绝缘等优异电气性能。



POPP ELECTRIC CO., LTD
波普电气有限公司
(展台号:1K99)

MSL8 小型漏电断路器

MSL8 系列漏电保护器，采用隔断式结构设计，分断能力高，零火线同事切断，可靠运行。适用于工业商业，高层和民用住宅等各种场所。



PELICAN PRODUCTS,INC
美国派力肯产品有限公司
(展台号:2S07)

派力肯安全防护箱

派力肯箱被广泛用于装载各种仪器设备、飞行器材、军警器械、通信器材、数码器材、维修工具、医疗器械、影像器材、救生器材等各类物资，可用做器材箱、包装箱、配套箱、运输箱、行李箱、枪械箱等各种用途。派力肯箱可抵抗风沙、酷热、严寒、暴雨、路途颠簸、高空坠落的袭击，从而在航空、航海、高原、沙漠、丛林等各种场合可靠保证内部装载物资在各类恶劣环境下的适应性和可靠性。


电力仪器箱

PHOENIX CONTACT CHINA
南京菲尼克斯电气有限公司
(展台号:4D31)

光伏与储能行业

1、从光伏面板、现场布线以及储能电池系统 整体解决方案 2、安全、可靠，灵活，创新的连接技术 3、在储能电池系统中提供正负极相连安全、可 靠且灵活的连接器产品，并且可以提供多种 应用解决方案，满足客户不同的连接需求

PHOENIX ELECTRIC POWER CO.,LTD.
凤凰电力有限公司
(展台号:1K09)

电力金具

各种电压等级电力金具、输变电金具、配电金具、电缆金具、

PLANSEE (SHANGHAI) HIGH PERFORMANCE MATERIAL LTD. (展台号:2S02)
攀时（上海）高性能材料有限公司

CuCr 触头

铜铬触头 攀时 CuCr 触头有着优异的耐电烧蚀性和抗熔焊性能；



PLATINUM ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD. (展台号:5G80)
常州铂威电子科技有限公司

创联电源

创联电源主要有四大系列产品，分别为照明亮化电源、显示屏电源、工业控制电源、其他类型电源，共涉及 2000 余种类型规格，可满足不同领域的电源产品需求。产品远销欧美、非洲、拉丁美洲、中东、东南亚等 50 多个国家和地区，备受客户青睐，年产销超 2000 万台。



PQM OF HENAN ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD (展台号:2T28)
河南柏科沃电子科技有限公司

无功补偿控制器，智能电容器，复合开关，抗谐波型智能电容　有缘滤波器，静止无功发生器 电力客户用电信息及交易辅助决策等软件 专业无功补偿产品供应商

河南柏科沃电子科技有限公司是集产品研发，生产，销售于一体的无功补偿核心产品专业供应商，主要生产有：无功补偿控制器，智能电容器，复合开关，抗谐波型智能电容　有缘滤波器，静止无功发生器 电力客户用电信息及交易辅助决策等软件

QINGDAO DACHENG RIGGING&HARDWARE MANUFACTURING CO., LTD (展台号:4T06)
青岛大成索具有限公司

电力单眼电线拉杆

模锻，高强度优质钢生产，表面热镀锌，赶总长和丝的长度可以根据用户的需要进行调整。适用于很多的作业环境和场景。



QINGDAO SHARING INTELLIGENT MANUFACTURING CO., LTD. (展台号:1K48)
青岛共享智能制造有限公司

高压输电线路巡检机器人

三臂式输电线路巡检机器人行走于高压输电线路上，可代替人工进行相关的巡检作业以及故障诊断，机器人可行走并作业于 110kV 至 500kV 线路，无需对线路进行深度改造，通过搭载的相关巡检设备对线路进行针对性巡检，减少人工作业量，极大地提高工作人员的安全性，同时提高了巡检的准确性。



QINGHE HENGCHENG RUBBER AND PLASTIC TECHNICAL CO.,LTD (展台号:2T53)
清河县恒诚塑胶科技有限公司

电气柜用密封条

本产品主要用机柜门密封，防尘，尺寸可以根据客户要求定制，需要请联系。宋经理 13730553726，李经理，13503286997



QITE ELECTRIC JIANGSU CO., LTD (展台号:2K110)
启特电气江苏有限公司

双电源自动转换开关.控制保护开关.塑壳断路器.框架断路器.浪涌保护器.多功能仪表.自负过欠压.

启特电气江苏有限公司是一家专业生产双电源自动转换开关.控制保护开关.塑壳断路器.框架断路器.浪涌保护器.多功能仪表.自负过欠压.等等



QUALITROL COMPANY LLC (展台号:3J65)
福迪威西特传感工业控制（天津）有限公司

数字式突发压力监测仪 930 系列

Qualitrol 930 系列多功能电子压力监测仪，通过内部电子信号处理系统，对压力传感器信号做出逻辑反应，实现慢速压力监测（压力限值）与突发快速压力监测（变化速率）告警。主机内部带现场可调压敏传感器，可调突发快速升压和缓慢升压设定限值，根据可接受的风险水平进行自定义运行,多传感器型号支持三取二等逻辑操作，从而消除跳闸警报误告警问题。



QUANYI ELECTRIC CO. , LTD.
全一电气有限公司
(展台号:4L43)

开关电源

全一电气有限公司成立于 2012 年，公司位于浙江省，乐清市北白象镇塘下工业区。

公司是专业从事 AC/DC、DC/DC 系列开关电源研发、制造、销售为一体的高技能企业。在国内和海外许多国家，市场占有率较大，服务客户超 200000 家。 公司拥有自主强大研发团队，先进的生产设备和检测设备，现代化工厂超 10000 平方米， 3C CE ROHS ISO9001 等多项国家认证。目前总部与分公司，共拥有约 10000 平方米的现代化工厂，包括独立的五金加工和变压器车间，全自动化生产设备，先进测试老化监控系统，信息化仓库管理系统，严格的质量管控系统。公司月产开关电源达到 50 万台左右。目前标准机型有 1000 余种；公司在工业电源、 自动化设备电源，通讯电源、 安防电源 、 LED 电源、 定制电源、 智能电源等细分市场领域。产品广泛应用于工业自动化（3D 打印、 激光、机器人、智能设备、 电控机械等）、通信（交换机、POE、基站等）、LED 照明和显示、医疗、安防等产业。从方案设计、成本导向型开发，到精益制造，再到快速稳定交付，全一电气能够为客户提供全方位电源解决方案。

公司在北京 目前总部与分公司，共拥有约 10000 平方米的现代化工厂，包括独立的五金加工和变压器车间，全自动化的生产设备，先进的测试老化监控系统，信息化仓库管理系统，严格的质量管控系统。月产开关电源达到 50 万台左右。公司拥有超过 1000 种标准机型；公司在工业电源、 自动化设备电源，通讯电源、 安防电源 、 LED 电源、 定制电源、 智能电源等细分市场领域。产品广泛应用于工业自动化（3D 打印、 激光、机器人、智能设备、 电控机械等）、通信（交换机、POE、基站等）、LED 照明和显示、医疗、安防等产业。从方案设计、成本导向型开发，到精益制造，再到快速稳定交付，全一电气能够为客户提供全方位电源解决方案。

公司在上海、杭州、广东、深圳、北京 郑州等多个省市建立了约二十个左右销售服务网点。为了能够快速彻底地为客户提供全方位的技术支持，公司配备了优秀的售前售后技术服务团队。

RAISECOM TECHNOLOGY CO., LTD.
瑞斯康达科技发展股份有限公司
(展台号:3G08)

瑞斯康达绿色能源管理平台

能源物联网是一种基于环境和设备感知、工况智能预知的智能节电控制系统与模型，应用于建筑节能以及中小型制造企业的厂房设备节能控制和办公领域节能控制。 瑞斯康达在物联网基础上提出了能源物联网的核心价值：数据协助决策。而想要实现数据协助决策，是需要四个步骤的：第一步实现原始数据采集；第二步实现数据分析；第三步实现数据展示；第四步实现决策。为实现这四个步骤。云豆物联网边缘云平台正是符合这个步骤的物联网平台。



RENQIU SHENHUA S CO.LTD
任丘市神华标牌有限公司
(展台号:3S35)

电力标牌标识

主要生产热转印标牌、电力标识、交通标识、印刷品、金属制品、塑料 制品等。公司是一家集设计、制作、安装于一体的专业化标识牌制作公司，拥 有先进的整套标识牌生产和检测设备。



备注: # 储能相关技术/产品 ， * 储能配套产品 资料收集截至 2023 年 9 月 8 日

ROGOWSKI TECHNOLOGY (SHANGHAI) CO., LTD. (展台号:2C55)
上海品研测控技术有限公司

Y-FCT 柔性罗氏线圈

Y-FCT 是一种柔性电流传感器，可以和电力分析仪等便携式设备直接结合，组成非常灵活的系统。适用于能耗监测，高频电流监测，直流波纹测量等。可以根据要求，定制不同尺寸。 线性度极好 动态范围高，1A 到 500KA 过载能力强 受相邻导体干扰小 没有开路高压危险 零功耗 位置误差小 柔软轻便，便于安装



ROONSH (展台号:2S64)
容磁电气（杭州）有限公司

RNSH-9S 高速转换开关 HTS

RNSH-9S 高速型双电源转换开关采用 DSP 高速采样技术和快速转换技术，以机械式 ATSE 结构，达到了 STS 静态开关的切换速度，并保持了机械开关良好的电气性能。既可以保障重要负载的供电连续性，又可以承受电机类负荷启动电流的冲击。



ROTAREX FIRETEC (展台号:2J05)
罗达莱克斯消防

FireDETEC 电器柜灭火系统

Rotarex FireDETEC®系统采用一种拥有专利的连续线性火探管，利用气动技术可靠地检测并控制灭火剂释放。与机械式或电子系统相比，它更加灵活、空间效率更高、具有更高的性价比。柔性火探管可以直接安装在电器柜内部，在可能引发火灾的电线和电路上面。通过预充的 16bar 氮气使得火探管对火焰更加敏感，瞬间的失压会启动阀门，立即喷放灭火剂能，将火灾消灭在萌芽状态，将损害和停机时间降到最小。



RUIXIEN ELECTRIC (ZHUHAI) CO., LTD.
瑞熙恩电气（珠海）有限公司
(展台号:1S25)

RXETAD-200 型配电台区红外热成像双光谱监测装置

通过数字化软硬件技术的无缝结合，强化电力设备的数字化表达，利用人工智能、边缘计算技术与电力基层实际工作的深度融合，实现配电台区重要设施运维场景数字化，提升设备故障及应急事件处置能力。配电台区红外热成像双光谱监测装置，实现了配电台区重要设施实时云端互联、数据智能化分析、敏捷异常告警以及实时绘制配电台区重要设施温度变化趋势图，分析设备运行状态，全面安全检测，做到早发现、早预警、早处置。



RXIRY (BEIJING) OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD.
昕锐至成（北京）光电技术有限公司
(展台号:2H40)

电力巡检测距测高仪

XR3000C 是一款全功能型掌中全站仪，具有十种测量模式，可实现水平距离/斜距（HD/SD 模式）、垂直距离/倾斜角（VD 模式）、任意两点间测高差/高差角（VD ML 模式）程序、空间中任意两点间测水平距/水平角（HD ML 模式）程序、空间中任意两点间测斜距/两点连线方位走向（SD ML 模式）程序、两点测高（HT 模式）、三点测高（HD HT 模式）、位置信息（GPS 模式）、一键测速（SPD 模式）、方位

RXIRY 昕锐



SANSHI ELECTRIC CO.,LTD.
三实电器有限公司
(展台号:2F25)

熔断器

熔断器被广泛用于各种类型的线路保护场景中。我司目前有 10 种大类熔断器相关产品，远销欧洲、东南亚、澳大利亚、非洲。

SCAPA (SHANGHAI) INTERNATIONAL TRADING CO LTD.
思卡帕（上海）国际贸易有限公司
(展台号:4L47)

思卡帕

思卡帕为电缆行业提供电缆缠绕胶带已有 100 多年的历史，是电缆组件领域市场的领导者，我们的胶泥，树脂，胶带和浸渍纸在世界各地广泛应用于低压和中亚电力电缆的连接、终端和维修以及许多其它的电信市场的应用。我们的许多产品都是与主要市场领导者合作开发的，我们的解决方案为广泛的安装和维修提供可靠性和长期保护。在全球 5 大电缆企业建立了全球的合作伙伴关系，主要应用于中高压，海底光纤等场所。

SCHNEIDER ELECTRIC(CHINA) CO., LTD.
施耐德电气(中国)有限公司
(展台号:1B51)

施耐德电气推出新一代绿色、智能开关柜解决方案

我们的无六氟化硫（SF6-free）中压创新技术将干燥空气绝缘、新型 SVI 并联真空开断技术、以及数字化功能相结合，在维持经济增长的同时减少温室气体排放，推动全社会可持续发展。



SE ELECTRIC.,LTD.
扬中金世立电气有限公司
(展台号:2K13)

35kV C-GIS 母线侧扩套管

本产品适用于 35kV 及以下电压等级的需要气密性的成套配电柜和 CGIS 成套配电柜，用于两个相邻气室间母线链接安装.产品采用 APG 工艺制作，保证了优良的电性能、机械特性、尺寸及其套管内的电场均衡,局部放电量的良好控制，保证了产品的使用寿命。



SECURE RAIL TRANSIT TECHNOLOGY(SHANGHAI) CO.,LTD.
赛科轨道交通科技(上海)有限公司
(展台号:2F68)

用于压接电气连接件及切割电缆的工具

用于压接电气连接件及切割电缆的工具。 液压工具：这些工具是基于“液压千斤顶”原理， 最大压力达 45-60-80-100-130 kN 的多种型号。 Cembre 液压机头通过柔性软管连接到最大工作压力为 700bar 的液压泵上，可根据不同的要求提供不同的尺寸和形状，并可压接最高达 1200 平方毫米的接线端子。可提供最大压接力的范围:45-60-80-130-230-420-520-600-1000KN。

SEEED TECHNOLOGY CO., LTD
深圳矽递科技股份有限公司
(展台号:3L03)

十合一气象环境传感器

集成式一体化设计，易部署，免维护;能检测 10 种环境参数，空气温度，空气湿度，大气压力，光照强度，风速，风向，雨量，PM2.5，PM10、噪声、二氧化碳。



SFZORI
北京四方中瑞电气有限公司
(展台号:4G53)

ZR-WB300 保护系列

智能综合保护装置具备完善的保护、测量、控制、备用电源自投及通信监视功能，为变电站、发电厂、高低压配电及厂用电系统的保护与控制提供了完整的解决方案，可有力地保障高低压电网及厂用电系统的安全稳定运行。可以和其它保护、自动化设备一起,通过通信接口组成自动化系统。全部装置均可组屏集中安装，也可就地安装于高/低压开关柜。



备注: # 储能相关技术/产品 ， * 储能配套产品 资料收集截至 2023 年 9 月 8 日

SHAANXI FUAN ELECTRIC TECHNOLOGY CO., LTD. (展台号:2L02)
陕西伏安电气科技有限公司

哈德洛克防松防振自锁螺母

哈德洛克防松防振自锁螺母 世界公认的自锁能力 通过了美国NAS(国家航空航天标准)航空标准 使扭矩和轴向力相互控制 控制轴向力和适当的扭矩，无论它在哪里使用，都可以达到很高的自锁效果 可重复使用 所有的金属都没有磨损，并保持高效的自锁效应。可重复拆卸使用 简单的安装方法 使用常规紧固工具即可安装拆卸 可观的成本节约 通过降低维护成本、人工成本等，大大降低了总成本



SHAANXI LONGXIANG ELECTRICAL CO., LTD (展台号:2H48)
陕西龙翔电器有限公司

ZN63A(VS1)-12 户内高压真空断路器

ZN63A(VS1)-12 系列户内高压真空断路器，是用于 12kV 电力系统的户内开关，作为电网设备、工矿企业动力设备的保护和控制单元，可与 KYN28(GZS1)型、XGN 型、GG-1A 型开关柜配套。产品符合 GB1984-2003 标准。 额定电压：12KV 额定电流：630A~4000A 额定短路开断电流：20~50KA



SHAANXI PUBLIC INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD. (展台号:2E11)
陕西公众智能科技有限公司

高压电缆局部放电及综合在线监测系统

系统通过高灵敏度局放传感器及智能采集终端实现对电缆局部放电情况的准确监测，有效率高达 80%以上。同时，系统可对接地环流、接头温度及振动、多种气体、水位、井盖位移、视频等电缆运行状态及环境情况进行综合监测。系统可选 AC/DC、太阳能、CT 取电、纯电池供电等多种供电方式，可选工业总线、以太网、光纤、VPN 专网、4G 等通信方式，支持 ModBus-RTU、TCP/IP、UDP、MQTT 等数据传输协议。



备注: # 储能相关技术/产品 ， * 储能配套产品 资料收集截至 2023 年 9 月 8 日

SHAANXI QILIDA ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD. (展台号:4K45)
陕西奇力达电子科技有限公司

QLD-301 智能电缆故障测距仪

QLD-301 智能电缆故障测距仪可用于检测不同电压等级、不同截面、不同介质及各种材质的电缆的各类故障，包括测量电缆的低阻、高阻、短路、断路、泄漏性故障以及闪络性故障的距离。可以快速的检测电缆的全长和电缆的故障距离，同时可以校准电缆的波速度。具有低压脉冲法、脉冲电流法、弧反射法等电缆故障测距方法。采用大屏幕彩色液晶显示屏、6 波形同屏叠加对比，无需分析波形，自动测距并显示在操作屏幕上。





SHAANXI QINYU ELECTRIC CO., LTD. (展台号:1K65)
陕西秦屿电器有限公司

1800V 直流断路器

陕西秦屿与高校及科研机构紧密合作，研发并生产了 QRD 系列直流断路器，实现直流牵引系统关键开关设备技术的国产化，针对市场上的主流进口和国产的断路器我们在技术参数和价格上拥有明显优势，并配合多家国内客户完成型式试验及柜体适配，且已经成功投运。



SHAANXI SEFON ELECTRICAL EQUIPMENT CO., LTD.
陕西四方华能电气设备有限公司
(展台号:2F77)

SVR 线路自动调压器

VR 线路自动调压器是可以根据线路电压的状况自动调整有载分接开关的档位实现对变压器变比的变化，从而保证输出电压稳定在一定的范围内。它可广泛使用于供电距离比较远、供电负荷大、电压波动大、电能质量达不到使用标准的供电线路。也可以用于电压质量不能满足生产需要的工、矿企业。



SHAANXI VICTORY ELECTRIC CO.,LTD.
陕西维柯瑞电气有限责任公司
(展台号:1T25)

触头触指类

我公司主要生产触头触指类，目前有四大核心类产品，主要用于高压、特高压等设备的滑动以及动静接触具体特性如下： 1.弹簧触指：尺寸小，安装方便，导电性能好； 2.表带触指：触电多，接触耐压力稳定，使用周期长； 3.瓣型以及 Z 型：截面较大，热容量大，通流能力和电动稳定性好。



Shaanxi Youyi Intelligent Technology Co., Ltd
零壹智芯电气股份有限公司
(展台号:2H31)

TMM3LZ 系列自动重合闸剩余电流保护断路器

TMM3LZ 系列自动重合闸剩余电流保护断路器，用于三相四线中性点直接接地的配电系统，具有过载、短路、缺相、过压、欠压、剩余电流动作保护等功能。该产品具有小体积、高分断、低温升等特点，具有 485 和载波通讯功能。



备注: # 储能相关技术/产品 ， * 储能配套产品 资料收集截至 2023 年 9 月 8 日

SHANDONG BOCHENG ELECTRIC CO., LTD (展台号:2F41)
山东博诚电气有限公司

10kV 永磁同步变频调速一体机

采用高压电机驱动负载设备时，因高压变频器的尺寸较大，在电机的附近往往要专门建设变频柜电气机房，造成投资较大，维护量较大。经多方调研，基于公司自主研发的煤矿用永磁一体机技术，将永磁电动机与 10kV 高压变频器组合成一体机，开发 10kV 供电电压等级的高压永磁变频调速一体机，减少了用户线路管网投入，降低



SHANDONG GANGYUE INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD (展台号:3S36)
山东港越信息技术有限公司

电子元器件、芯片

主要分销全球著名半导体企业 TI、ADI、ST、MAXIM、CYPRESS、MACRONIX、MICRON、SAMSUNG、ON、INFINEON、XILINX、MICROCHIP、MOLEX、TE、VISHAY 、DIODES、TDK、NXP、ALLIANCE MEMORY、ISSI、ATMEL、MICROSEMI、ROHM、ALTERA、YAGEO、MURUTA、PANASONIC 等产品。

SHANDONG LIJIAN CNC EQUIPMENT CO., LTD (展台号:2A01)
山东力建数控设备有限公司

母线加工机　　数控母线加工机

主要功能是对铜、铝排进行剪切、冲孔（圆孔、长圆孔、方孔、异型孔），折平弯、立弯、压花等各种不同的加工。产品广泛应用于高低压开关柜、箱式变电站、变压器、母线槽、通讯设备、空调制冷、钣金、机箱机柜等行业。



SHANDONG LONGERTEK TECHNOLOGY CO., LTD (展台号:4F05)
山东朗进科技股份有限公司

储能 45kW 变频液冷机组

变频控制技术，精准温控，实现高效节能； 闭式循环系统，确保冷却液性能稳定； 可根据供水温度和回水温度进行精确控温选择，实现供、回水低温差； 双压缩机系统、支持双机切换、群控功能； 配置高性能泵，具备高流量能力； 超宽的运行温度范围，55℃高温环境下正常运行； 高铁空调可靠性设计标准，MTBF>10 万小时。365 天 x24 小时连续不间断运行设计； 具备过热、过流、过欠压、高低压保护功能，可靠性高。



SHANDONG REINA NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD. (展台号:3G55)
山东雷纳新材料科技有限公司 *

机架式全氟己酮自动灭火装置

机架式全氟己酮灭火装置是山东雷纳针对于通信机柜专门研发的一款新型洁净气体灭火设备。该设备具备独立的高灵敏感温、感烟探测系统，可以显示火灾警报和运行故障等信息，实现 24 小时不间断实时监控。具有手动、自动启动功能，另外可通过外加模块与第三方报警主机厂家联动，实现远程启动与反馈。真正的做到早发现!早预警!早处理!





SHANDONG TUOYIDA POWER TECHNOLOGY CO., LTD (展台号:2K25)
山东拓艺达电力科技有限公司

铜包钢圆钢

山东拓艺达电力科技有限公司 ,专业生产铜包钢扁钢、 铜包钢圆钢 、铜包钢接地极、 以及其他防雷接地产品 。



备注: # 储能相关技术/产品 ， * 储能配套产品 资料收集截至 2023 年 9 月 8 日

SHANDONG WOERSI COPPER ALUMINUM CO., LTD (展台号:4T14)
山东沃尔斯铜铝业有限公司

铝母线

铝母线，又称铝排，是铝型材当中的一种，又可以称为铝条，铝方等等，铝排是截面呈矩形或者方形的实心铝型材，它的宽度和厚度都可以定制，基本上现在的市面上都有现货销售的，并且规格和种类都非常的齐全。拥有良好的导电导热能力，广泛应用于机械，电器，五金，建筑等方面。

SHANGHAI BAOKAI ELECTRIC CO., LTD (展台号:3J31)
上海宝开电气有限公司

可编程智能多功能电力仪表

电力仪表是针对电力系统、工矿企业、公共设施、智能大厦的电力监控需求而设计的。它能测量所有的常用电力参数,包括电流、电压、频率、功率因数有功功率、无功功率、有功电能、无功电能等，带开关量输入输出、电能脉冲输出和 RS485 通讯接口，可实现数据 的远程传输。并可选配模拟量输出、谐波含量分析、复费率电能统计、事件记录等多个功能;产品目前广泛应用于能源管理系统、变电站/配电网自动化、小区电力监控等。



SHANGHAI BENHONG ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD (展台号:2T25)
上海本宏电子科技有限公司 *

Integrated Circuit

上海本宏电子科技有限公司成立于 2005 年 11 月，总部位于上海，在北京、深圳、成都和杭州设有分支结构，是一家专注于集成电路产业链、并以方案设计为主的科技公司。公司长期专注于智能电网、公用事业计量仪表、电子称重计量、电子支付、汽车电子、工业控制以及物联网等行业，客户遍及这些行业的诸多领先客户。

SHANGHAI BOTELI MACHINERY CO., LTD. (展台号:4T11)
上海博特利机械有限公司

机械碳刷式单/三相全自动补偿式交流电力稳压电源

机械碳刷式单三相全自动补偿式交流电力稳压电源（SCR/TCR 系列），是我司结合中国电网状况，为稳定交流电压而设计的稳压电源，遇外界供电网络电压波动时， 能自动保持输出电压的稳定。本产品设有过压、过流、缺相、相序保护及机械故障自动保护，容量大、效率高、无波形畸变，电压调节平衡，适用负载广泛，能承受瞬时超载，可长期连续工作，手动/自动随意切换；体积小，重量轻，安装使用方便、运行可靠。



备注: # 储能相关技术/产品 ， * 储能配套产品 资料收集截至 2023 年 9 月 8 日

SHANGHAI CHENGXING ELECTRICAL TECHNOLOGY CO., LTD. (展台号:3E61)
上海呈星电气科技有限公司

经济型低压抽屉开关柜

GCK 改进型开关柜 CSL 手拉机构特点 设计美观,安装操作方便,且经济适用。此方式的抽屉单元高高度可做成 150 高，160 高，200 高,300 高,400 高,600 高,最多可做 24 回路。 GCS 改进型开关柜 CXJG-8 省力推进机构特点 采用双涡轮结构,采用高强度耐磨塑料制作。 适应于大电流的操作力距偏大的大单元抽屉，为多圈省力手摇方式，可轻松灵活,平稳摇进和抽出抽屉。



SHANGHAI CO FLY ELECTRIC TECHNOLOGY CO., LTD (展台号:3S31)
上海科迎法电气科技有限公司

M12 连接器

产品通过 CE/LVD CE/EMC IP67 认证，公司通过 ISO9001:2015 质量体系认证，公司通过 TS16949 汽车行业质量体系认证。 M12 连接器分为：现场自接线式、预制电缆一体式(省工、方便，只需要确定具体的电缆长度即可)，电缆的外径一般是 6 毫米左右，可以在 2-10 毫米之间。 M12 连接器的芯数有：3 芯、4 芯、5 芯、6 芯、8 芯、12 芯、17 芯，M12 预制电缆一体式的连接器，有直头弯头。



SHANGHAI COMPLEE INSTRUMENT CO., LTD. (展台号:1S31)
上海康比利仪表有限公司

电测量仪表

康比利电测量仪表仪表、互感器大量应用于低压成套装备、建筑设备、机械设备等行业的各种交直流输配电系统、电力控制屏及有设备上。数字仪表变送器传感器适用于电力系统和自动化控制系统。

SHANGHAI ERKAI ELECTRIC APPLIANCE CO.,LTD (展台号:5N48)
上海二开电器有限公司

交流接触器 CJX2

交流接触器 专业制造商



SHANGHAI EVER CHEERFUL ELECTRIC CO., LTD. (展台号:2H15)
上海置恒电气有限公司

印刷线路板接线端子

高品质，绿色环保，通过 UL 认证，满足 ROSH 及无铅要求；多种接线方式及不同电压电流等级可选择，是您电路接口的首选。



SHANGHAI HANXIN INDUSTRIAL TECHNOLOGY CO.,LTD (展台号:3L47)
上海汉昕工业科技有限公司

电力工程和产品专用胶黏剂

应用于复合绝缘子产品的胶黏剂： ELAM-803(伞裙粘接) ELAM-905(伞裙与环氧芯棒) 应用于真空灭弧产品的胶黏剂： HXD-8211 和 HXD8210 护套与芯棒间隙填充 应用于互感器产品的胶粘剂: ELAM-803(护套粘接) ELAM-905(护套与环氧体) 应用于全绝缘柜、配网控制柜、GGD 进出线开关柜端子箱、环网柜、10kv 户外开闭所、电缆分支箱、箱式变压器柜、xl-21 动力柜、户外 10KV 高低压开关柜、风力箱变、共箱式环网柜、断路器柜、光伏箱变、plc 控制箱、高铁箱变、水泵控制箱及其它电力电气设备中孔洞封堵和电缆穿线之间的密封处理的密封胶: HXD-8200 应用于绝缘子的涂料:单组份 RTV 和 PRTV 超长效绝缘子防污闪涂料: HXD-900TL 和 HXD-901TL 用于液体硅胶注射成型的环保型粘接处理剂: ELAM-120&ELAM121 用于液体硅胶注射成型模具专用密封剂: ELAM-700&ELAM701



SHANGHAI HONG YAN ELECTRIC CO.,LTD. (展台号:1K32)
上海洪砚电气有限公司

变频器配套的进出线电抗器，直流电抗器

1、变频器配套的进线电抗器：用于给线路电源提供改进的过载保护，并能减小变频器产生的电流谐波失真。提高输入电源的功率因素，减少高次 谐波，抑制变频器在电源设备上的浪涌。2、变频器配套的出线电抗器：安装在变频器输出端，用于限制变频器与电机连接电缆的容性充电电流，钝化变频器输出的 PWM 波的电压上升率。3、直流电抗器：用于整流回路之中，抑制整流后的纹波脉动分量，并使整流后的电流连续不断，改善输出的支流波形



SHANGHAI HONGHAN INSTRUMENT CORPORATION LIMITED (展台号:2K87)
上海泓涵光电仪器设备有限公司

艾立仕 Elvis 侦查夜鹰 HLN-TW100 夜视仪

德国艾立仕 Elvis 夜鹰系列手持夜视取证仪，是针对侦查人员昼夜办案、细节取证、随身携带、 机动灵活的切实需求，采用 KPL 激光夜视技术、超高清数字成像技术、大容量存储和 远距离传输等先进技术，高度集成整体设计而成的。产品美观硬朗、轻便易携、操作 便捷、昼夜成像清晰、抗干扰光能力强；可实现隐蔽蹲守、移动侦查、快速锁定、隐 秘拍录、昼夜清晰取证，高效安全办案等。



SHANGHAI HUAKUN ELECTRICAL CO LTD (展台号:4G46)
上海华坤电器有限公司

有源电力滤波器

有源电力滤波器降低电流畸变率 THD i <5% 谐波补偿次数:2 — 50 次任意次数可选可同时补偿 15 种不同次数的谐波



SHANGHAI HUATONG ELECTROMECHANICAL GROUP INDUSTRIAL AUTOMATION CO., LTD (展台号:3K01)
上海华通机电集团工业自动化有限公司

照明动力配电箱

配电箱是数据上的海量参数，一般是构成低压林按电气接线，要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上，构成低压配电电箱。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。 配电箱具有体积小、安装简便，技术性能特殊、位置固定，配置功能独特、不受场地限制，应用比较普遍，操作稳定可靠，空间利用率高，占地少且具有环保效应的特点。



SHANGHAI ILIAN IOT CO., LTD. (展台号:2T43)
上海宜链物联网有限公司

环网柜堵头全向测温标签

专为环网柜测温制作，将定制的 RFID 无源温感标签嵌入到环网柜堵头内部，置于环网柜中，通过柜内的 RFID 读写器，连续不间断地监测并上传堵头的温度数值，无需取电，无源、无线，可 360 度全向测温，具有体积小、安装方便，数字技术、抗干扰性强，直接 RFID 读取温度，数值稳定可靠，自带 RFID 标识，可迅速定位故障设备等优点，提供多种型号规格与尺寸,可客户化定制，是环网柜温度监控和远程维护的理想方案。



SHANGHAI JUREN POWER TECHNOLOGY CO.,LTD (展台号:2F31F)
上海聚仁电力科技有限公司

微机综合保护

RGP 系列微机综合保护装置是上海聚仁电力科技有限公司开发研制的集保护、测量、监控、通信等多功能于一体的通用型保护装置。本产品适用于电力系统 35KV 及以下电压等级的变电站、水电站、发电厂。



SHANGHAI KAIJI ELECTRIC POWER EQUIPMENT CO., LTD (展台号:5G45)
上海开际电力设备有限公司

VKJCR 中置式接触器-熔断器组合电器

主要产品有 ZN63A(VS1)系列、VKJ 系列、VKJCR 中置式接触器-熔断器组合电器、VKJFR 中置式负荷开关-熔断器组合电器、特殊功能（隔离车、PT 车、计量车等）系列等。广泛应用于城乡电网、民用建筑、发电厂、变电站、石化系统、化工、矿山、冶金、地铁、城市轻轨、港口、电站及环保等行业。

SHANGHAI KEYGO TECHNOLOGIES CO.,LTD (展台号:1K10)
上海其高电子科技有限公司

DES-T144 声学相机

“多耳神”系列便携式声学相机是其高科技自研的声音可视化仪器，其特点是多、快、准，使用的麦克风多，提高信噪比；成像速度快，捕捉瞬态异响；声源定位准，声音看得见。 其高 DES-T144 声学相机是其高“多耳神“声学相机系列产品之一，基于 FPGA 实时信号采集与处理技术，采用波束形成(Beamforming)算法，对声音进行实时成像，并与摄像头视频实时合成，生成 “声音视频”，将声音进行动态可视化。



SHANGHAI KRAH ELECTRONICS CO.,LTD. (展台号:3D31)
上海克拉电子有限公司

SKE 工业用电阻器

中德合资上海克拉电子有限公司，创建于 1999 年，专业从事各类功率型线绕电阻器产品的设计、开发和经营。公司结合中德合作伙伴的优势，引进了目前德国优化的电阻器生产技术和生产检测设备、以及先进的经营管理理念。公司主营产品：车用空调\风机调速电阻\模块、新能源车预充电电阻、电力行业配套电阻、新能源风电行业配套电阻、轨道交通行业配套电阻，电梯行业配套电阻、工业机器人配套电阻、制动电阻器\制动电阻箱。



SHANGHAI KSTONE S&T DEVELOPMENT CO.,LTD (展台号:2K21B)
上海科石科技发展有限公司

SF6 定量检漏仪

上海科石科技发展有限公司研制的 LF-1D+ 定量检漏仪，特别适用于广大充气柜厂家、零部件厂家生产过程使用，是目前行业内灵敏度高、性价比好的生产用 SF6 检漏设备,具有以下特点： 1、高灵敏度： 0.01ppm。 2、结构简单，模块化设计，便于维修,零部件拆卸维修，无需整机返回； 3、传感器没有易损件,使用维护成本低； 4、新增 PM1.0 过滤芯，使用更稳定，传感器使用寿命更长。 5、采用辅助启动

SHANGHAI LANRUI ELECTRIC CO., LTD (展台号:3G32)
上海蓝瑞电气有限公司

电能质量综合治理装置

电能质量综合治理装置包含了有源电力滤波器、静止无功发生器、三相电流不平衡调节装置，具备 2~50 次的奇次谐波治理、感性无功补偿、容性无功补偿、电流不平衡调节等功能，实现了多种功能集成化，针对现场问题综合性治理，实现电能质量的在线监测与治理，有效实现谐波畸变率的降低、功率因素的提高及 N 线电流的降低。



SHANGHAI LINSKY ELECTRICAL CO.,LTD (展台号:2K04)
上海灵天电气有限公司

接线端子

美标绝缘接线端子 Dual-Rated CU9AL 90° C 600V ◎颜色：黑色，透明色或任何其他颜色定制 ◎材质：6061-T6 航空铝合金，采用先进浸塑工艺，外表绝缘层优质 PVC 覆盖 ◎特质：安装方便，易于对线路的检修和故障排除，孔径大小适用最小号线到最大号线，同时适用于铝线和铜线，每根线对应一个终端。 ◎适用温度：-45℃到 90℃ ◎适用电压：600V ◎标准：美国国家标准 C119.4& UL 486B 认证



SHANGHAI LIYINGSTE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD. (展台号:3G66)
上海利英斯特科技集团有限公司

应急照明集中电源

集中电源、分配电一体化设计，主备电自动转换，可手动强启，为后端灯具提供应急电源，冗余化设计，具备开路、过载、欠压、过电流灯多重保护，具备 CAN、RS485、干接点、市电检测等外部通讯端口，实现控制器远控、FAS 及市电失电联动，中文液晶显示，能自动对设备进行周期性充放电检测及运行状态年月检实现无人值守



SHANGHAI LNFRATEST ELECTRONICS CO.,LTD. (展台号:1K29)
上海锐测电子科技有限公司

声波成像仪二合一

S860 声像仪利用多通道麦克风阵列和高清摄像头实时采集画面中的音频数据，利用波束形成技术进行声源定位分析得到声源位置分布数据，再将声源位置分布数据同视频画面进行融合生成彩色声像云图，最终再显示屏上呈现出声源动态，可对稳态，瞬态以及运动声源进行实时定位成像。



SHANGHAI MAGNITY TECHNOLOGIES CO.,LTD. (展台号:1K87)
上海巨哥科技股份有限公司

红外热像仪

巨哥科技基于长期在电力行业的技术积累，结合“大云移物智”各项先进技术，以广泛分布的智能传感器为数据基础，以网络系统为脉络，以云端平台上的数据处理和智能算法为核心，利用在线式热像仪、手持式热像仪等多种产品全面监测电力系统各个部分的运行状态，提升电力系统的运行维护效率，保障系统的安全稳定运行。



SHANGHAI MINGLVE MANAGEMENT CONSULTING CO.,LTD. (展台号:4G33)
上海名略企业管理咨询有限公司

名略在能源电力的两大服务及五大业务

两大服务：服务新型电力系统建设及电力数智化转型，服务电力市场化改革及双碳绿色能源发展 五大业务： 数智转型（企业数字化转型顶层设计、数字化业务、组织及技术升级） 营销服务（卓越供电服务体系建设、新型营业厅转型规划、全渠道融合效能提升） 人力资源（数字化组织变革与效能优化、数字人才梯队建设与培养） 综合能源（综合能源业务发展规划及市场拓展、综合能源数字化运营） 品牌文化（品牌策划打造、品牌营销）

Shanghai Minyu Digital Technology Co., Ltd (展台号:2T67)
上海闵玠数码科技有限公司

惠普 Latex 数码环保打印机

环保型电力标识：可以打印户外车贴材料、反光膜材料；不覆膜户外三年，覆膜最高可达 12 年。



SHANGHAI NANYUE ELECTRIC AUTOMATION CO.,LTD. (展台号:3G31)
上海南月电气自动化有限公司

无线测温装置

无线温度传感器用于测量高压带电物体表面或接点处的温度，如高压开关柜内的裸露触点、母线连接处、户外刀闸及变压器等的运行温度。传感器将采集到的温度信号通过无线网络发送到无线测温主机。



SHANGHAI NARUN ELECTRIC CO.,LTD (展台号:1F66)
上海纳宇电气有限公司

纳宇云能源物联网信息平台系统

纳宇云能源物联网信息平台系统包含：智电力能效监测云平台、能耗管理云平台、电气火灾监控云平台、智能远程抄表系统、电力监控及运维系统、电动汽车充电运营云平台、智能电力监控与电能管理系统、“智慧防雷 ”智能防雷环境预警监控系统、DW 测温监控系统。



备注: # 储能相关技术/产品 ， * 储能配套产品 资料收集截至 2023 年 9 月 8 日

SHANGHAI NH ANTICORROSION PAINT&COATING CO.,LTD (展台号:3T29)
上海纽皇防腐油漆涂料有限公司

油性防腐油漆

用于 C4/C5 环境重防腐保护涂层。也可使用在钢结构重防腐，变压器内外防腐，海上钢结构平台防腐，船舶防



SHANGHAI PENGHE EDGE INTELLIGENCE TECHNOLOGY CO., LTD (展台号:2K26)
上海朋禾智能科技有限公司

变压器多维度综合监测智能诊断系统

产品结构：完整的系统由感知层、数据汇聚层、平台层三部分组成。感知层主要负责各类物理信号的采集；数据汇聚层主要通过有线或无线通讯方式收集传感设备采集到的各类数据进行边缘计算、图谱显示、实时告警等功能，同时将监测状态信息及数据通过 4G/5G 无线专网上传至云平台；平台层主要负责完成基于大数据的智能分析、存储、远程设备状态监测及预警等功能，客户可通过 Web 网页进行随时随地访问。



SHANGHAI RAYGE INTERNATIONAL TRADING CO., LTD. (展台号:1H66)
上海雷格国际贸易有限公司

iSF6-1800 Plus 型 SF6 气体综合分析仪

iSF6 -1800 Plus 气体综合分析仪可对 GIS、GIL 高压绝缘开关设备或充有 SF6 气体的设备进行水分含量、纯度、分解产物、气室压力的检测，同时可以将测量后的样气回收并存储到仪器内部的气罐内。 并可在检测完成后将样气泵回气室或容器中，实现 SF6 样气的零排放。



SHANGHAI RODE CAYUN ENGINEERING TECHNOLOGY CO.,LTD (展台号:1K42)
上海罗德凯耘工程技术有限公司

慕贝尔碟形弹簧

Mubea 致力于高质量碟形弹簧的生产已经有 60 多年的历史。从原材料在自己的冷轧厂加工开始，全部产品的生产都是自主进行。所有的慕贝 Mubea 碟形弹簧都在工厂内经过喷丸处理，以产生残余的压应力，从而使产品具有高出 DIN2093 规定的疲劳寿命。锌一磷化处理加涂油工艺作为标准的防腐处理，保证其在腐蚀性气体中的长效抗腐蚀性能。



SHANGHAI RONGQIN ELECTRIC GROUP CO., LTD (展台号:3C18)
上海融钦电气集团有限公司 *

密集型母线槽/耐火母线槽

防火型母线全部选用了耐高温 500℃以上的绝缘材料，同时隔热层运用了 1000℃以上的隔热耐温材料，外壳钢制。耐火母线槽通过了 950℃，90 分钟~3 小时的高温火烧试验，同时又通过了满负荷载流试验和防水试验以及母线槽标准的全套试验，所以选择该款母线槽，能够确保载流能力和消防设备的供电稳定性 密集型母线槽采用典型的“三明治”导体结构结构紧凑，全长密集，占用的建筑物空间更小，导体紧密排列，整体散热温升更 d



SHANGHAI ROVAL ZINC RICH PAINT CORPORATION (展台号:2S08)
上海罗巴鲁富锌涂料有限公司

罗巴鲁冷镀锌涂料/富锌涂料/冷喷锌/防锈漆/防腐涂料

罗巴鲁系列中防锈能力最强、性价比最高的畅销产品。也是所有罗巴鲁系列产品的起点。罗巴鲁冷镀锌涂料的干燥涂膜中锌粉含量达到96%以上，可以拥有与热镀锌同等的防锈效果。用单组份涂料实现“镀锌”过程的罗巴鲁涂料，不仅应用在旧的镀锌层的维护，还代替热镀锌应用在各种领域钢铁部件的防锈当中



SHANGHAI ROX ELECTRIC CO.,LTD (展台号:1G63)
上海雷博司电气股份有限公司

GIS 用绝缘件

生产用于 GIS、GIL 开关中的盆式绝缘子、绝缘拉杆、支撑筒台、密封端子板等各类型产品，覆盖电压等级 72.5kV-1100kV。产品备料及浇注过程采用全自动真空浇注系统，装脱模逐步采用自动化机械，保证混料配比的准确性及浇注工艺的稳定性。



SHANGHAI ROYE ELECTRIC CO LTD (展台号:1G15)
上海乐研电气有限公司

RDM 型远传式 SF6 气体密度继电器

接点采用微动开关技术，接点容易大、接触电阻小，保证接触可靠，保证使用寿命；采用乐研独创的抗振技术，抗冲击性能高，同时耐低温性能好；采用乐研独创的高精度技术和双温度补偿技术，产品精度高；显示真空值，为充气、补气提供方便，也更加符合人们的使用习惯；额定值与报警值、闭锁值可以跨度大；采用多种抗干扰技术、抗干扰能力强；适用于 SF6 气体、SF6 混合气体。



SHANGHAI RUNSHI TESTING EQUIPMENT CO.,LTD. (展台号:3S45)
上海润时检测设备有限公司

电力耐张线夹数字成像检测 DR 系统

为高空作业定制的低总重设计，全轻质高强材料制成 轻量射线机、薄 DR 单元、高强度辅助装具的一体化加固设计 可现场快速安装或拆除，便于可能需要登山、涉水、穿越灌木丛 的野外分解携带，施工作业还原快捷 IP65 防水设计，耐野外暴雨、泥沙侵蚀等恶劣工况 >300 米的长距无线传输工程实测 300 米



SHANGHAI SANSHU INDUSTRIAL CO., LTD. (展台号:4J18)
上海三束实业有限公司 *

金属双极板激光焊接设备

设备采用进口激光器，整机运动采用全伺服机构保证重复精度，双头双工位设计提高焊接效率，可实现焊接过程的实时质量监测，并对焊接过程质量进行判别，保证焊接良品率，提高焊接效率。 特点：1、激光器采用单模/多模进口激光器，保证激光出光功率稳定 2、单头/双头双工位设计，可根据客户需要定制 3、焊接过程带质量监测及判别系统 4、焊接工装治具支持快换及兼容设计 5、焊接过程无需人工介入



SHANGHAI SICHUANG ELECTRICAL EQUIPMENT CO., LTD (展台号:1H11)
上海思创电器设备有限公司

PT3215E-TCT 三相交直流综合测试仪

PT3215E-TCT 适用于 1250kVA 及以下 10kV 配电变压器的物资质量检测 C 级电气试验工作，可根据《JB/T501 电力变压器试验导则》进行绝缘电阻测量、吸收比测量、绕组电阻测量、电压比测量和联结组标号检定、空载损耗和空载电流测量、短路阻抗和负载损耗测量、外施耐压试验、在 90%和 110%额定电压下的空载损耗和空载电流测量，满足配变大规模关键质量参数的物资仓库和工程现场快速检测的需求。



SHANGHAI SIGEA ELECTRIC CO.,LTD (展台号:2K71)
上海赛极电气有限公司 *

赛极电气 SA 系列风扇过滤器

赛极电气生产的 SA 过滤器主体材料采用韩国 LG 全新阻燃进口环保原料、增加了抗紫外线的特殊成分，有效延长户外老化时间、增加寿命。过滤器表面采用层叠百叶、有效防止雨水进入柜体、百叶后方带有过滤棉可以有效过滤灰尘和防止蚊虫进入柜体、影响电子元器件的正常工作、该过滤器密封性好可以满足户外柜体 IP54 的防护等级需要、该过滤器被大量用于海上风电和户外充电桩行业。



SHANGHAI SILIANG ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD. (展台号:2F33)
上海四量电子科技有限公司

配网线路分布式故障定位系统

分布式故障定位的原理是当配电网线路上发生故障时，导线上会产生故障行波向两端传播。可通过监测采集故障信号，分析行波信号到达装置的时间差实现对故障点的精确定位。支持过流触发、窗口触发等多触发方式。其监测采集系统采样精度高达 0.5%±0.5A；三相同步精度提升为 30us；其采用高能量密度的 CT 取电+太阳能电池的双模供电，在 5A 条件下输出 80mW 的功率，使用电流不低于 20A 运行一小时，就可实现装置 7*24 小时不间断，全功能的工作模式。



备注: # 储能相关技术/产品 ， * 储能配套产品 资料收集截至 2023 年 9 月 8 日

SHANGHAI SUDUN ELECTRIC CO.,LTD. (展台号:3D05)
上海苏顿电气有限公司

SD-ZC-S7/系列抗谐型智能电容器

1.产品概述 S7 系列智能电容器用于谐波电压畸变率≤5%的现场。S7 采用同步开关技术，技术先进，性能稳定可靠。 S7 模块化结构，组合灵活，扩容方便，安装简单，便于维护。 S7 液晶中文显示，操作简单，维护方便，利于现场故障查找。 S7 适应于高端去谐滤波配电柜型 S7 系列低压电力电容组合模块能提供过压、过温、过流等各项保护，能保证模块的可靠运行。 S



SHANGHAI SUHUI ELECTRIC CO.,LTD. (展台号:3K05)
上海苏慧电气有限公司

磁保持继电器(Latching Relay)

上海苏慧电气有限公司是一家专业磁保持继电器，互感器及分流器研发、制造、销售为一体的科技型企业。 产品广泛应用于智能电表，智能家居、电力无功补偿、通信、能源等相关领域。 公司拥有一整套完整的质量保证体系，先后通过 ISO9001、ISO14001 认证，部分产品通过德国 TUV、美国 UL 及中国 CQC 认证，所有产品满足欧盟 ROSH 要求。经验丰富的研发人员，专业的自动化生产检测实验设备，整洁 的无尘生产车间，为客户提供高品质产品奠定了坚实的基础。在未来日益竞争的国际化市场中，苏慧电气将一如 既往以优秀的品质，具有竞争力的价格， 准时的交货周期和专业的售后服务，服务于全球客户。愿与您携手前进，共同发展。



SHANGHAI SUNSHY ELECTRIC CO.,LTD (展台号:3S33)
上海盛善电气有限公司

电气综合测控装置 SDF300

一种多功能现场信息采集装置,广泛用于 450V-200V 系统的一级/二级配电以及大功率三相设备的用电回路，模块一体化设计,满足恶劣应用环境需求，能够监测被保护配电回路的线缆温度、漏电、电压、电流、功率、功率因素、电流/电压谐波含量、电能计量等参数。配置标准 RS485 接口，同时内置 NB-IoT 窄带物联网通信模组，支持电信、移动、联通电信运营商，可对接各类系统云平台。



备注: # 储能相关技术/产品 ， * 储能配套产品 资料收集截至 2023 年 9 月 8 日

SHANGHAI TANSHI AUTOMATION EQUIPMENT CO.LTD (展台号:1K89)
上海坦石自动化设备有限公司

工业自动送料机

功能说明：该设备拥有自动上料机构、自动装夹机构、自动下料机构。通过 PLC 控制整套设备运行，实现产品安全、准确、快速的成型.



SHANGHAI TANSHI AUTOMATION EQUIPMENT CO.LTD (展台号:3K04)
上海坦石自动化设备有限公司

网络柜

采用冷轧钢板制成，承重可达 1000kg，外表采用高附着力静电粉末喷涂，抗撞击，不易腐蚀，前门玻璃采用 5mm 钢化玻璃，坚固耐用，具有抗风压性、防暑性、冲击性。网络机柜是用来组合与安装于电脑有关的面板、插件、插箱、电子元件以及其他的器械部件，可以使其构成一个整体的安装箱。



SHANGHAI TRUGEM TECHNOLOGY CO., LTD (展台号:3G58)
上海楚瑜电子科技有限公司

5G+电力北斗 RTK 定位与授时网关

本产品融合了电力北斗高精度定位和 5G 通信接入功能，北斗定位方面，采用普通北斗定位、RTD 定位、和 RTK 定位等三种选配模块，可分别实现米级、亚米级、厘米级的定位精度。产品支持南瑞加密 TF 卡，可接入电力内网，连接思极公司的 CROS 服务器，支持北斗三号卫星。通信方面，上行链路采用 5G 网络+有线的双备份的链路设计，下行支持网口、RS485，WIFI、LoRa 等本地通信方式，可直接上报数据到物管平台。



SHANGHAI UTILITY ELECTRICAL CO., LTD (展台号:2F71)
尤提乐电气有限公司

JUT15 直插式配电块端子

该系列产品为快接型弹簧分线端子，通过弹簧压接实现多导线并联，产品适用于导轨安装，可应用于工业、电力、交通、建筑、照明、新能源汽车等电气连接领域。插入式布线模块、用于快速连接的 刚性电缆推入、按下释放电线，省 时省力、可扩展的左和右拼接存档 无限扩展，采用标准导轨安装，结 构安全高效。 材料 壳体：PA66 UL94-V-0 连接件：铜镀锡 电力 额定电压/电流： IEC:800V41A UL600V/40A 绝缘电阻: DC1000v,1000MΩMin 耐性电压: AC4000v,1Minute



SHANGHAI WECHEER SENSOR CO; LTD (展台号:4S27)
上海微雀电子科技有限公司

气体传感器

气体传感器模组：氧气/硫化氢/一氧化碳/甲烷/臭氧传感器/SF6/压力传感器/温湿度传感器/微压差传感器..... 典型应用：电力管廊 / 变电站 / 高低压开关柜 /新能源电池..... 一站式模组化设计，解决用户设计痛点.....



SHANGHAI WEISIKANG ELECTRIC GROUP CO.,LTD. (展台号:5N45)
上海威斯康电器集团有限公司

无功功率自动补偿控制器

无功功率自动补偿控制器，适用于低压配电系统电容器补偿装置的自动调剂，使功率因素达到用户预定状态，提供电力变压器的利用效率，减少线损，改善供电质量。



备注: # 储能相关技术/产品 ， * 储能配套产品 资料收集截至 2023 年 9 月 8 日

SHANGHAI WEYER ELECTRIC CO.,LTD. (展台号:3E05)
上海文依电气股份有限公司 *

软管及软管接头系列

特性：耐油、弱酸、碱，好的耐化学腐蚀能力，好的机械强度， 性价比极高，在满足最新汽车行业标准的同时，经济性极佳。表面有光泽，通过 RoHS 测试，经济型 应用场合：适合于汽车线束，电梯行业及需要快速穿线的场合



SHANGHAI XIANGKAI ELECTRIC CO., LTD. (展台号:1K72)
上海向开电气有限公司

XK2 多用途接线端子

XK2 系列多用途接线端子系专为各类电控配电设备、成套装置及组合式终端电器箱中配线而设计，产品的额定绝缘电压 690V，额定工作电压 380V，进线端接入导线的截面为：25mm2300mm2；出线端可连接导线的截面为：2.5mm250mm2。该产品结构新颖特别，接线牢固可靠，使用灵活方便。



SHANGHAI XINYUAN INSTRUMENT FACTORY (展台号:3E01)
上海新远仪表厂有限公司

SF6 密度继电器

SF6 密度继电器采用机电一体化技术，结构紧凑，具有示值、接点、电信号和温度补偿等功能，实现对 SF6 气体密度、温度和压力的数据采集和远程监控，为建造数字化、智能化变电站提供了技术保障。



备注: # 储能相关技术/产品 ， * 储能配套产品 资料收集截至 2023 年 9 月 8 日

SHANGHAI YICE ELECTRONIC EQUIPMENT CO., LTD (展台号:2H71A)
上海亿测电子设备有限公司

高压绝缘电阻测试仪

高压绝缘电阻测试仪，适合变压器，光伏板，配电柜等的绝缘性能检测，高压电线电缆绝缘检测。



SHANGHAI YIDE ELECTRIC TECHNOLOGY CO.,LTD. (展台号:2C21)
上海一德电气科技有限公司

工业级输配电自动化产品的高品质制造商

专业从事电气设备在线监测系统；电能质量优化；抗晃电装置及变频器直流支撑系统；高低压无功补偿及谐波治理设备；高低压继电保护及直流系统的研发、生产、销售服务于一体的国家高新技术企业。



SHANGHAI YIRONG DIAGNOSTIC SOLUTIONS CO.,LTD (展台号:2K68)
上海毅榕电力技术服务有限公司

毅榕 TM YR-1000　多功能防火毯

电缆防火毯是一种全新研发和生产的电缆用防火、灭火、隔温和防爆多功能防火毯，整个材料由获得国际认证的阻燃 XL-PVC 发泡材料和高强度芳纶或玻璃纤维组成，能够有效的阻止电缆因为绝缘问题和外接因素发生火灾现象，以及防止电缆爆炸时产生飞溅物。电缆在运行过程中会产生热量，YR-1000 多功能电缆防火毯为网孔式设计方式，有利于空气流通，运行中电缆产生的热量可及时散发到环境中，不会对电缆正常运行产生任何影响。



SHANGHAI YUHUANG ELECTRIC CO.,LTD (展台号:2H19)
上海宇煌电气有限公司

YES1-63MA　PC 级双电源自动转换开关

本系列家用型自动转换开关电器是我公司最新研发生产的微型家用电源转换开关，该开关属于 PC 级不频繁转换开关，两段式结构，适用于交流 50/60Hz、额定电流 6A-63A 的交流配电系统，主要用来检测用户的电源是否正常，当其中一路电源出现异常时马上切换至另一路电源，开关内部采用机械、电气双联锁，杜绝两路电源同时合闸的情况，从而确保供电的连续性，可靠性，安全性。



SHANGHAI ZHIYOU ELECTRIC MANUFACTURING CO., LTD (展台号:1K112)
上海志友电气制造有限公司 *

干式空心限流电抗器

XKGKL 系列干式空心限流电抗器串联连接在系统线路中，增加系统阻抗，在系统发生故障时限制短路电流，使故障电流降至容许值。 上海志友电气制造有限公司是中国国内专业生产干式空心电抗器的厂家，从事电抗器的设计、生产至今超过 16 年，积累了丰富的大容量产品设计制造经验。公司通过 ISO9001 质量管理体系认证、通过 ISO14001 环境管理体系认证，所有产品均通过国家权威机构检测认证，并获得型式试验合格证书。



SHAOXING SWELD TECHNOLOGY CO.,LTD (展台号:3L46)
绍兴十目科技有限公司

放热焊接系列产品

放热焊接是利用金属氧化物与还原金属的氧化还原反应生成高温液态金属铜单质，以此熔融连接母材并最终在定制模具中凝固成所需联接形式的一种焊接工艺。 该工艺能实现金属母材熔融态联接，相比传统的金属连接工艺（电焊连接、金具连接）具有更强的耐腐蚀能力、过载能力以及热稳定性，施工操作时不需外接能源、设备，便捷可靠。 放热焊接执行 UL467、CECS427:2016 及 DL/T1315-2013 标准



备注: # 储能相关技术/产品 ， * 储能配套产品　资料收集截至 2023 年 9 月 8 日

SHEN ZHEN JIUFANG NEW ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD (展台号:3L04)
深圳市九方新能源科技有限公司

便携式交直流电源

深圳市九方新能源科技有限公司创建于 2015 年，公司总部位于深圳市光明区，是一家集新能源产品的的研发，生产与销售的高新科技技术企业，公司的主要产品包括：便携式交直流电源，220V 户外电源，逆变电源，UPS 不间断电源，机架式通讯电源，EPS 应急电源，医疗电源，高低温锂电池组，高/低频正弦波逆变器，MPPT 太阳能充电控制器，移动照明系统，太阳能储能系统。



SHENG YE ELECTRIC CO., LTD. (展台号:3G05)
胜业电气股份有限公司

电力电容器，电抗器，无功补偿控制器，可控硅投切开关，有源滤波器，电容柜

胜业电气成立于 1996 年，拥有 24 年低压电力电容器，滤波电容器，电抗器，可控硅开关和无功补偿控制器，有源滤波器和静止无功发生器，电容柜，电力电子电容器和马达电容器的生产，制造，研发和销售的经验。我们的产品远销国内外，比如美洲，亚洲，欧洲，大洋洲，非洲，中东等国家和地区。

SHENGZHONGYI POWER TECHNOLOGY CO., LTD (展台号:1F63)
盛中意电力科技有限公司

550 柜宽高压配电柜附件

550 柜宽高压开关柜是为适应节约土地资源使用，有效合理利用能源的柜体。产品适用于一线城市的高地价城市的配电工程、预制舱和海上风力发电机组。

SHENYANG GUOLIAN CABLE ACCESSORIES MANUFACTURE CO.,LTD. (展台号:1K74)
沈阳国联电缆附件制造有限公司

220kV 电缆附件

名称型号 复合式户外电缆终端 YJZWFY 使用环境 温度-50℃~50℃，位置户内、户外均可，海拔高度小于 4000m. 使用范围 铁塔上直接与架空线连接，或变电站与变压器、电气开关等设备连接. 产品特点 重量轻、易安装 耐污能力强 防爆性能好



SHENYANG LONGDY ELECTRICAL EQUIPMENT CO., LTD (展台号:4L01)
沈阳隆迪电器设备有限公司

高压、中压、-辅助开关

我司的辅助开关系列是配置于高压或中压断路器、隔离开关等电力设备中，其小巧精致，角度控制灵活、特殊的分合切换、满足高压开关行业的大电流需求、使用寿命明显延长、性能可靠，应用空间更为广泛。我司 FA,FK.FB 产品已广泛应用用于国内外高压客户，适用于控制各种高压开关操作机构的合闸、分闸、连锁、信号回路，亦可作转换或组合开关使用。



SHENYANG OU TONG BAO TECHNOLOGY CO. LTD. (展台号:4L10)
沈阳欧通宝科技有限公司

智能工具柜

⑴ 图形化操作界面、全触摸屏操作简单快捷方便、人员快速查找对应的工具； ⑵ 高强度不锈钢柜体，提供紧急应急方案：应对特殊情况，可以实现机械钥匙开柜，手动取出工具； ⑶ 扩充性好，可根据工具数量、尺寸等参数设计柜体； ⑷ IC 卡/人脸识别/密码等认证一人一卡，支持权限设置，非授权人员不得进行借、还操作，亦可根据客户加入静脉、虹膜等生物识别技术及多重认证技术； ⑸ 可以设定工具的使用人员、时间段和使用时长，杜绝工作人员非作业时间取出工具，以及防止将工具带离工作区域； ⑹ 可通过本地管理端、远程管理端或移动管理平台实现一次性临时授权给与临时使用人员用工具； ⑺ 可暂停用户的使用权：可设定用户的使用期限； ⑻ 当工具超期未还、工具被强行取出及柜门未关妥等非法操作时，系统会发出警报提示； ⑼ 具有网络报警和现场报警功能可以识别多种不同的报警类别可与其他报警系统对接报警信息，能快速通知到所有相关人员； ⑽ 系统自动记录所有的操作信息，主机可存储不少于 50 万条记录内存储器接近容量自动发出报警提示； ⑾ 系统断网时，可脱机使用，网络通时，数据自动同步到后台服务器； ⑿ 系统断电时，可自动切换到 UPS 备用电源，工作时间 8 小时以上； ⒀ 可定位规定区域内工具位置，以便快速寻找到未归还及遗落工具； ⒁ 可使用原有的 IC 卡及资料，无须重新添加实现“一卡通”功能； ⒂ 可根据充电设备需求提供充电模块； ⒃ 可以为客户提供个性化定制。



SHENZHEN ABSEN OPTOELECTRONIC CO.,LTD.
深圳市艾比森光电股份有限公司
(展台号:3A06)

悦眼系列

悦眼系列是艾比森采用倒装 COB 封装技术、集成 HDR 10 核心算法的高品质稳定产品，采用全黑涂层技术和黑色校准技术，能够实现表面一体黑、高亮度、高对比度的极佳显示效果，同时具备防潮、防尘、防磕碰、防氧化、防静电、防蓝光等功能特点，可覆盖高端会议室、控制室、 广电演播室、豪华住宅等多个室内应用场景。



SHENZHEN BACKPOWER TECH. CO.,LTD
深圳市贝源达电子科技有限公司
(展台号:4M35)

实物 ID 背夹

多功能可选（UHF RFID + 1D/2D+红外/激活抄表+电力安全认证模块 + 充电宝 + 强光手电筒 + 弹性卡扣可固件绝大部分手机)， 激光功能一键抄表，多电表并排可指那抄那无需通过扫条码、读 RFID ID 号、手动输入电表号等方式先选定电表后才能抄表， 远距离(3~18 米)多标签读写，6Ah 电池双倍续航， 手机随意组合单手操作，金属机身散热好、经久耐用，



SHENZHEN BENHANGBEN TECHNOLOGY CO., LTD
深圳市本航本技术有限公司
(展台号:2H06A)

圆形连接器

拥有 DWT 系列连接器，DWB 防开路连接器系列，WKB 网口系列连接器等圆形连接器。用于电网工程中智能控制设备的电气连接，如：户外分界真空断路器，智能型分界开关控制器，环网柜，FTU,DTU 等产品。有四种壳体尺寸；外壳有铜合金镀镍铬，铝合金镀镍铬、镀镍，电泳等多种材质及表面处理。



备注: # 储能相关技术/产品 ， * 储能配套产品 资料收集截至 2023 年 9 月 8 日

SHENZHEN CHAZHI TECHNOLOGY CO., LTD.
深圳市查知科技有限公司
(展台号:4J05)

热过载探测器

热过载探测器是由深圳市查知科技有限公司自主研发和生产，有自主专利和知识产权的系列产品。可通过空气采样管采集空气样品，并分析空气样品中的热释离子浓度，根据设定值进行告警的一种极早期安全探测设备，能提前 180~9000 秒发现热过载并发出预警，对非燃烧产生的微粒不误报，粉尘和雾霾不会影响探测效果。为排查物质热过载特别是电气热过载争取了宝贵时间。



SHENZHEN CHITEK NEW ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD
深圳市启点新能源科技有限公司
(展台号:4J03)

APF/SVG 标准机型

APF50-200A, SVG 35-133Kvar. 用途广泛



SHENZHEN CHUANGYIN CO.,LTD.
深圳市创银科技股份有限公司
(展台号:2F10)

电力互感器、电缆附件、变压器复合绝缘套管

创银是专业设计、生产电力互感器(低压、中压)、开启 CT、罗氏线圈、电缆附件、冷缩终端、母线、变压器复合绝缘套管的国家级高新技术企业。经过 18 年的发展，公司已通过 ISO9001、14001、45001、18001，CE、TUV UC2/UC3、SGS、KEMA、UL 等一系列认证。客户遍及 50 多个国家。有三个生产基地可以满足您的产能需求。欢迎与我们联系。

SHENZHEN COMING TECHNOLOGY CO.,LTD
深圳市孔明科技有限公司
(展台号:5G12)

升降式移动照明灯

TL-200 升降式移动照明灯单人无需借助工具，10 秒内即可完成部署，最高可延伸至 2.3 米；两档亮度调节，电池供电 5000/3000 流明，交流电源供电 11000/5000 流明；最高亮度续航可达 4 小时；单灯重量 7kg。



SHENZHEN COTRAN NEW MATERIAL CO.,LTD (展台号:1S11)
深圳科创新源新材料股份有限公司

防火胶带

独特的自粘性，施工无需额外胶带固定 特殊的乙丙橡胶防火材料，双向阻火 有弹性，自粘自融，可形成防火壳体 抗紫外、耐酸碱，可长期泡水运行 具备抗电弧特性，满足特殊需求 氧指数 54.0，远高于国标要求（≥45） 碳化高度 0.86m，远高于国标要求（≤2.5m）满足 GA 478-2004《电缆用阻燃包带》标准



SHENZHEN HI-NET TECHNOLOGY CO.,LTD (展台号:3J09)
深圳海纳时代电子有限公司

交换机

深圳市海纳时代电子有限公司成立于 2010 年香港，是一家始于网络交换机的高新技术企业。经过 10 年的快速发展，海纳时代的产品线现在包括:以太网供电产品，工业级网络产品，商用交换机产品,电源产品和 HDMI 转以太网光纤产品等等。作为一个专业的网络产品企业，我们致力于为全球客户提供最好的网络设备。

SHENZHEN KEHANG XING PRECISION MACHINERY EQUIPMENT CO., LTD. (展台号:5G49)
深圳市科航兴精密机械设备有限公司

SF6 充气柜配件

SF6 充气柜配件：断路器开关、负荷开关、断路器机构、出线机构、进线机构、隔离机构、下接地开关、配套钣金

SHENZHEN LEYCONN ELECTRONICS CO.,LTD (展台号:2K92)
深圳市联益康电子有限公司

连接器

公司拥有来自美国、瑞士等具有世界水平之生产设备和精密的检测仪器；致力于开发和生产 0.3mm、0.5mm、0.8mm、1.0mm、1.27mm、1.778mm、2.0mm、2.54mm 等间距的高精密度连接器，产品包括：圆孔针座/母座、排针、排母、PLCC 插座、圆孔 PIN、圆孔 IC 插座、PGA 插座、牛角插座、简易牛角插座、DIN41612 欧式插座、D-SUB/DR/DB 等 D 型连接器、DVI、RJ45、卡座、接线端子台、板对线连接器、FFC/FPC、USB、IEEE1394、SATA、BNC 同轴连接器等 P.C.B 连接器系列产品，及 CPU 保护座（如 Socket478/479、Socket603/604、Socket638、Socket754、Socket939、Socket940、Socket AM2 等）。



SHENZHEN LISTEN TECHNOLOGY CO.,LTD (展台号:1T15)
深圳市利群榕兴科技有限公司

特种硅橡胶、特种三元乙丙橡胶

特种硅橡胶：本系列产品具有优异的物理化学性能，以及半导电、导电、导热、阻燃、耐高温性能，广泛应用于通讯基站电缆附件、打印机复印机胶辊、无人机、防静电产品等。 特种三元乙丙橡胶：本系列产品具有优异的物理性能以及半导电、阻燃、绝缘等性能，已广泛用于通讯接头保护、电缆接插件、汽车配件，打印机胶辊等产品。

SHENZHEN LITTELFUSE NEW POWER TECHNOLOGY CO., LTD (展台号:4L11)
深圳市利泰新电源科技有限公司 *

AVC-DVR 动态电压调节器

AVC-DVR 动态电压调节器是一种先进的电源调节设备，专门用于快速稳定电压输出。它结合了动态电压调节技术和可控硅无触点稳压器的优点，实现了电压调节的快速响应、高精度和可靠性。 AVC-DVR 动态电压调节器采用了先进的反馈控制算法，能够在毫秒级的时间内检测电压变化并进行实时调节，以稳定输出电压。与传统稳压器相比，它具有更高的稳压速度和更低的稳压误差，能够更好地适应电源负载变化和电网波动。



SHENZHEN LONGSYS ELECTRONICS CO.,LTD. (展台号:3G41)
深圳市江波龙电子股份有限公司

工规级/工业宽温级/车规级 eMMC

MTBF（平均无故障时间）超过 2000 万小时， 车规级 eMMC 符合 AEC-Q100 可靠性标准， 高可靠性和长使用寿命保证设备的全天候长期工作。 容量：4GB/8GB/16GB/32GB/64GB/128GB 闪存介质：pSLC / MLC / 3D NAND 应用：电力设备、汽车多媒体娱乐、行车记录仪、流媒体后视镜、工业自动化、IPC、通讯基站



SHENZHEN PECRON TECHNOLOGY CO., LTD (展台号:3T41)
深圳市米阳科技有限公司

百克龙 E1500PRO 户外电源

E1500 pro 是一款运用了多项前沿技术打造的多功能户外电源。采用通过 UL 认证权威认证锂电芯，循环寿命 1000 次以上仍保留 80%。额定输出功率 2000W，实标容量 1450Wh，能满足户外自驾、应急救援、户外作业等多种场景下的用电需求。7 种输出方式，同时可充 12 个电器设备，兼容性广适用设备多。



备注: # 储能相关技术/产品 ， * 储能配套产品 资料收集截至 2023 年 9 月 8 日

SHENZHEN SINOSUN TECHNOLOGY CO.,LTD. (展台号:3S47)
深圳市华夏盛科技有限公司

无线自组网 MESH

无中心、多对多、动态路由/多跳中继、网口&串口&语音



SHENZHEN SQUARE SILICONE CO., LTD (展台号:4L35A)
深圳市森日有机硅材料股份有限公司

高压电缆附件绝缘胶 LIM1558-40A/B

以专利工艺将产品注射成型，具有出色的疏水性和高耐漏电起痕。质量轻便于运输和安装。



SHENZHEN TIEON ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD (展台号:3G06)
深圳市泰昂能源科技股份有限公司

Intellisys 系列 SPC 2.0 智能低压配电系统

1.模块化设计：馈线单元由标准模块组成，集成传感功能、显示功能；适用于国内外主流品牌开关，实现设计标准化； 2.无线化采集：采用电子应用技术，实现温度、全电量的数据采集无线化； 3.绝缘紧固技术：一次连接采用绝缘钉紧固技术，兼具固定式连接的可靠、带电抽出式运维的便捷； 4.节约设备能耗：通过



SHENZHEN TOPRIE ELECTRONICS CO.,LTD (展台号:3J55)
深圳市拓普瑞电子有限公司

智能电力仪表

测试 电压 电流 功率 频率等 30 多项电力参数 可选温度 谐波 付费率 零序电流 开关量等 RS485 4G WIFI LORA 等通信方式 MODUBS 645 MQTT 等通信协议 兼具 AC220 DC24 供电



SHENZHEN TOPWAY TECHNOLOGY CO.,LTD. (展台号:5G51)
深圳市拓普微科技开发有限公司

工业 TFT 液晶显示电容触摸屏

工业液晶显示，CTP 方案，稳定可靠；3.5 寸--15 寸尺寸可选，接口丰富



SHENZHEN XBROTHER TECHNOLOGY CO., LTD. (展台号:3G56)
深圳市共济科技股份有限公司

共济科技综合运维管理平台 DCIM 系统

我司 DCIM 旨在以较低的成本实现数据中心最基本的、价值密度很高的管理工作的信息化、智能化，其关键管理功能包括： 个人工作台 :汇总展示数据中心基本运行状态及告警信息呈现，主要用于大屏展示； 基础设施监控：该模块集成动环监控系统的所有相关功能，实施反馈数据中心基础设施运行状态，及时发出告警及进行精确的告警定位； 资产管理：配合精确到 U 位的资产检测工具（单机柜中有实物展示），实现对在架资产的 U 位

SHENZHEN XIN TAI YING ELECTRONIC MATERIALS CO.,LTD (展台号:2S66)
深圳市新泰盈电子材料有限公司

有机硅灌封胶，密封胶，导热胶

新泰盈主营产品，有机硅导热灌封胶，环氧树脂 AB 胶，导热凝胶，导热硅脂，单组分粘接密封胶，紫外线 UV 胶，三防胶，电力设备保护胶，光伏产品灌封胶，照明产品粘接防水胶，5G 产品密封胶，新能源汽车灌封，密封，粘接，导热胶水等

SHENZHEN XIZI ENERGY CO.,LTD. (展台号:2H06B)
深圳市西子能源有限公司

在线密度临测装置

气压表集中控制系统



SHENZHEN ZHILAI SCI. AND TECH. CO., LTD. (展台号:4J35)
深圳市智莱科技股份有限公司

智能工器具电子数据管控解决方案

智能工器具电子数据管控方案：基于智能工器具合规化管理的要求和需求调研，为满足供电服务作业设备随领随用，便捷”无感“操作，电子数据自动采集、上传及归档等需求，并针对各供电所智能库房建设情况和工器具种类和数量需求，提供专业化解决方案。 电子数据智能管理平台：终端软件部署在管控柜上，通过液晶屏与用户进行交互，辅助工作人员用于仪器设备的自助领用归还，实现工器具电子数据的采集、归档、查询、上传、下载、调用。



SHIDIFU (JIANGSU) ELECTRICAL CO.,LTD. (展台号:2E05)
史蒂夫（江苏）电力电气有限公司

低压电力电容器

电容器核心材料采用进口高温金属化薄膜（MPP）为介质。温升低，损耗小，衰减慢，运行安全稳定，寿命长，并有防火、防爆之优点。



备注: # 储能相关技术/产品 ， * 储能配套产品 资料收集截至 2023 年 9 月 8 日

SHIJIAZHUANG SUIN INSTRUMENT CO.,LTD (展台号:1K12)
石家庄数英仪器有限公司

电能质量分析仪

IEC61000 A 级精度、电压 1000V，电流 6000A、4 路电压、电流输入、可测谐波至 100 谐波、WiFi、北斗/GPS 时钟同步



SHIJIAZHUANG XUHAO POWER EQUIPMENT TECHNOLOGY CO., LTD. (展台号:4T07)
石家庄旭昊电力设备科技有限公司

10KV 框架式高压补偿装置 TBB

装置主要使用于 10KV 电力系统中，组成部分由：高压隔离开关，串联空芯电抗器，氧化锌避雷器，电力电容器，放电线圈，电容器安装支架等，进行集中式无功补偿，提高系统功率因数，改善电压质量，降低线路损耗，提高系统负荷的利用效率。



SICHUAN DISIYUAN TECHNOLOGY CO.,LTD. (展台号:3J06)
四川迪思源科技有限公司

电缆中间接头智能防爆盒

迪思源电缆中间接头智能防爆盒采用国内技术领先的新型复合材料经锻压一次成型，该材料具有瞬时抗 3000℃高温、耐电弧、高阻燃、吸水率低、抗冲击能力强等特点。不仅具备传统同类产品各项优异性能，还能够监测电缆中间电缆接头的温度变化及运行环境，中央控制器自动通过 NB-IOT 网络上传电缆中间接头健康状态信息。



SICHUAN ZHIHUILIAN ELECTRICAL SYSTEM CO., LTD. (展台号:1K101)
四川智慧连电气系统有限责任公司

母线槽

公司位于成都市双流区西南航空港经济开发区内，专业从事母线槽及其配套设施的研发、生产、销售和服务。公司引进了国际先进水平的母线槽自动化生产线，产品覆盖 100A-6300A，产能可达 120 万米，产值达 10 亿，同时拥有专业的产品研发、测量、安装等技术服务支持团队，有效解决了输配电企业配套难的问题。我们的目标是用高效率、低成本“逼死”假货，我们的优势是效率高、成本低、交货快，我们承诺绝不做假货。



SIEMENS CHINA. LTD. (展台号:2B15)
西门子（中国）有限公司

NXAirS 24kV 空气绝缘开关设备

西门子对原有的 NXAirS 24kV 做了升级。升级后的开关设备在外观上与 12kV 保持同样的设计，开关操作更符合国内客户的操作习惯。最大参数可以达到 31.5kA, 4000A。新增更小巧的 800mm 宽度柜型，有效地增加了配电房的使用率，降低了客户基础建设的投资成本，也有益于客户升级和改造配电设施。



SINOPOWER TRANSFORMER(CHANGZHOU)CO.,LTD. (展台号:2F06)
常州中变电气有限公司

所用变

该系列干式变压器系专为中置柜、高压开关柜配套设计,采用了特殊结构,在满足标准各项性能参数指标前提下,对外形尺寸进行优化设计,完全满足中置柜、高压开关柜的安装要求,是目前中置柜、高压开关柜最理想的配套变压器 1.安全、防火、无污染,直接运行于负荷中心 2.采用德国 HTT 技术,机械强度高、抗短路能力强、局放量小、热稳定性好 3.体积小、重量轻、占用空间小、安装方便 4 低损耗、低噪音、免维护、节能效果



SMART ELECTRICAL ENGINEERING CO., LTD.
新沂市五联电气科技有限公司
(展台号:4M56)

电表箱

电表箱



SMARTGEN(ZHENGZHOU) TECHNOLOGY CO., LTD.
郑州众智科技股份有限公司
(展台号:4J23)

BMS 电池管理系统

HBMU200 电池管理模块是 BMS 的重要组成部分，在电池组进行充放电时，监控电池的工作状态（电压、温度等），进行实时检测和上报 BCU，以便对欠压、过压、欠温、过温等进行报警。本模块适用于独立储能、风光储能以及混合能源等系统，也适用于磷酸铁锂电池组、三元锂电池组、锰酸锂电池组和钛酸锂电池组的测试平台。



SOSICN
浙江硕仕电气科技有限公司
(展台号:4T36)

矿用一般型高压软起动柜

GKGR 系列矿用一般型中高压固态软起动装置是基于第三代数字微处理器控制技术和现代电力电子控制技术而设计的新型高科技电气设备，是为煤矿无瓦斯或煤尘爆炸危险场所及非煤矿山等其他类似的地下工业场所的中高压大型电机提供软起动的专用设备，可为电机提供最佳的降压限流式软起动方式。



备注: # 储能相关技术/产品 ， * 储能配套产品 资料收集截至 2023 年 9 月 8 日

STABILUS JIANGSU LTD.
斯泰必鲁斯(江苏)有限公司
(展台号:1G07)

ACE 缓冲器/气弹簧

ACE 公司 1963 年成立，总部位于德国，是世界领先的缓冲产品供应商，主要产品为缓冲器，气弹簧，阻尼器，低频震动调节器，各式各样的复合聚氨酯阻尼垫，广泛应用于断路器 高压开关，机器人技术，汽车生产线，航空，机床，物流，设备，娱乐，医疗及其他相关行业。ACE 中国工厂在江苏常州武进区，www.ace-ace.cn



STAUBLI (HANGZHOU) MECHATRONIC CO., LTD.
史陶比尔（杭州）精密机械电子有限公司 *
(展台号:1H45)

ML-CUX 表带触指

（1）史陶比尔全新表带 ML-CUX，采用创新型双组分结构，拥有卓越电气和机械性能，能够有效降低设备的总体拥有成本。 （2）高达 240A/cm 的额定电流和 4.4kA/cm 的短路电流，可以实现高功率密度的紧凑型连接。 （3）压缩形变量可达 2.5mm，能够补偿较大的制造公差。 （4）特殊的设计结构在较大直径内可采用直槽安装，装配更加简单和快捷。 （5）无铍材料制造，降低对环境的负面影响。



STMCCB
上图电气有限公司
(展台号:4G58)

新能源高压断路器

模块化内部附件，更换方便快捷、额定工作电压：AC800V-AC1000VAC1140V、适用矿场、冶金、光伏、风能等高压场所



备注: # 储能相关技术/产品 ， * 储能配套产品 资料收集截至 2023 年 9 月 8 日

SUPVAN
硕方科技（北京）有限公司
(展台号:2H61)

硕方蓝牙线号机 TP76i

◎ 可打印 PVC 套管、贴纸、热缩管 3 种耗材 ◎ 可打印中文、英文及电力等多种符号 ◎ 多种操作方式：单机/电脑/蓝牙 ◎ 自动进管，清洁、压紧、色带预收紧、半切、全切 ◎ 打印速度更快，达到 40 段/分（半切、20mm/段） ◎ 断电记忆功能，不必担心因断电而引起的文件丢失 ◎ 选择高品质胶辊及国际通用的制式阻尼，质量更稳定，经久耐用



SUZHOU ETON ELECTRIC CO.,LTD
苏州依顿电气有限公司
(展台号:4T33)

高电压框架智能断路器

ETZW 系列高电压专用万能式断路器(以下简称断路器)，适用于交流 50Hz，额定工作电压 690V、800V 或 1140V，额定工作电流 7500A 及以下箱式变电站、风电场主机塔架和光伏交流系统中，用来保护线路及电源设备免受过载、欠电压、过压、短路、接地、电流不平衡等故障的危害。具有精确选择性保护和多功能的智能控制器，特别适用于需要提高供电可靠性，H 型智能控制器带有通讯接口，便于与现场总线连接，可实现“遥测”、“遥调“、”遥控“、”遥信“四遥功能，满足控制自动化的要求。断路器具有四种适用类型:耐低温型，耐盐雾型，高原型、光伏交流型。



SUZHOU FARST NEW MATERIAL CO.,LTD.
苏州法思特新材料有限公司 *
(展台号:1K111)

新型复合材料防火毯

新型复合材料防火毯是一种在高温状态下可以结壳的新型复合产品，常温下为柔性状态，具有陶瓷化硅橡胶的绝缘、耐火、隔热的特性，在火灾状况下可以起到很好的耐火、防火、隔温作用。



备注: # 储能相关技术/产品 ， * 储能配套产品 资料收集截至 2023 年 9 月 8 日

SUZHOU FUTURE ELECTRICAL APPARATUS CO.,LTD. (展台号:3J35)
苏州未来电器股份有限公司

智能断路器

WRB6Z-80 系列智能断路器适用于交流 50Hz，额定电压 230V，额定电流最大至 80A，产品具有漏电、过载、短路保护，同时具有漏电流值、温度、电压、电流、功率等监测功能，适用于民用住宅、智能家居，智慧城市，电能能效管理，需要对终端配电的电能质量及功耗进行远程监测等各种场所。



SUZHOU INDUSTRIAL PARK SURONG ELECTRIC CO.,LTD (展台号:1J21A)
苏州工业园区苏容电气有限公司 *

智能混合无功补偿装置

智能混合无功补偿控制装置是一种集补偿无功，提高功率因数，实现动态无极补偿效果的新型无功补偿装置。在纯 SVG 的基础上添加了 TSC 补偿电容功能，将 SVG 与 TSC 完美结合，实现了以较低成本设备达到最佳的补偿效果。

SUZHOU KIANDE ELECTRIC CO.,LTD (展台号:1L02)
苏州凯艾帝电气有限公司

母线装配线

自动装配线的主要功能是实现母线的自动装配固定，减少人工，提高生产效率及产品的质量。根据条码扫描自动识别母线的规格，自动调整设备的各项参数，利用 PLC、网络模块、触摸屏、工控机、条码扫描等模块相互连接，可与 ERP、全自动检测线等相关设备进行信息通讯。此设备还具有自检功能，对每个输入输出信号进行自诊断，



SUZHOU NUONENG ELECTRIC TECHNOLOGY CO,.LTD (展台号:3K53)
苏州诺能电力科技有限公司

充气式电缆管道密封袋

充气式电缆管道密封袋 由高分子及金属复合材料组合而成，两侧附有耐高温的高分子防水胶条。当充气达到一定压力时，袋体在气压力作用下将紧贴内侧的电缆和外侧的管道，防水胶条会填满所有缝隙，从而达到封堵的效果。



SUZHOU TIANXUN MACHINERY TECHNOLOGY CO., LTD. (展台号:2K89)
苏州市天迅机具科技有限公司

10kv 电缆终端头

冷缩型电缆附件是利用液态硅橡胶在工厂内注射硫化成型，广泛应用于低压电缆的终端处理；无需动火及特殊工具，安装后始终对电缆本体保持恒定的径向压力，局部放电小，与电缆本体同“呼吸”。



TAI ZHOU LING FENG ELECTRICAL APPLIANCE CO.LTD (展台号:1K93)
台州市凌峰电器有限公司

梅花触头

捆绑式梅花触头，结构紧凑，外形尺寸较小。其中弹簧采用不导磁的不锈钢弹簧丝绕制而成，触片隔栅为不锈钢板冲压而成，触片表面镀银，触点部位涂电子油。电场分布均匀，接触可靠。

TAIZHOU JULI TOOLS CO., LTD. (展台号:2D41)
台州巨力工具股份有限公司

充电式液压压接工具

ED 系列充电电动液压工具是卓普家族中出类拔萃并通过的佼佼者，处于市场领先地位。ED-400 核心升级效率加倍复位中途停止再压接连续压接动力与速度兼得。



TAIZHOU TIN LI IRON CORE MANUFACTURING CO. , LTD. (展台号:4T09)
泰州市天力铁芯制造有限公司

变压器铁芯

我公司油浸式变压器铁芯主要做的型号：S11-S22



TBEA CO., LTD. (展台号:3C21)
特变电工股份有限公司

组串式光伏并网逆变器

特变电工最新一代的组串式逆变器产品 TS330KTL-HV-C1。它可以同时兼容 182mm 和 210mm 的大功率光伏组件；支持高容配比，182mm 组件最大 30 路输入，210mm 组件最大 24 路输入；转换效率方面，它的最大效率可达 99.02%；同时它具备诸多特性如智能组串直流分断开关，可以及时分断直流侧故障，保障安全；智能 IV 曲线诊断系统，精准定位识别组串故障，降低运维成本；PID 防护与修复功能，保障电站收益；极弱电网适应性，可支持在 SCR 值约 1.0 情况下可靠并网；自带 WLAN，支持通过手机 APP 访问用户界面。

TEAMCHAIN ELECTRICAL EQUIPMENT CO., LTD. (展台号:2S22)
陕西天诚电气设备有限公司

瑞士 Moser Glaser（MGC）套管

1958 年，瑞士 MGC(Moser Glaser)公司发明了世界上第一个应用于高压绝缘的胶浸纸套管，60 多年来一直致力于环氧树脂浸渍纸 RIP 与胶浸酯电容式 RIS 技术的研究和开发工作。产品包括发电机套管、变压器套管、GIS 母线等。可提供 24-550kV 满足 IEC 和 IEEE 标准的油-油、油-空气、油-SF6 套管，伞裙材质为硅橡胶。



备注: # 储能相关技术/产品 ， * 储能配套产品 资料收集截至 2023 年 9 月 8 日

TENGHOU (SHANGHAI) INDUSTRIAL CO., LTD. (展台号:3S04)
腾厚（上海）实业有限公司

互力弹簧

公司主要生产售货机弹簧及各种非标弹簧，研发的企业。公司成立于2005 年，从管理到生产及工程师，都有近 20 年的弹簧生产经验，拥有完整科学的质量管理体系。公司以诚信经营为本，以不为谋大利，只做好品质的企业精神；热情、积极地配合全球每一家优质客户，创立了互力品牌，所生产的互力品牌动售货机弹簧更是先后出口到欧洲、东欧及诸多国家，产品广受深爱、客户信赖。



TESTO INSTRUMENTS INTERNATIONAL TRADING (SHANGHAI) CO., LTD. (展台号:2K112)
德图仪器国际贸易（上海）有限公司

testo 883 红外热像仪

testo 883 热像仪是执行热测量任务时的可靠合作伙伴。出色的热图像质量和实用的功能节省时间并确保令人满意的工作结果。（1）测温范围：-30 ~ +650 ℃。（2）精度：±2 ℃或±2 %测量值。（3）红外分辨率：320x240 像素；使用红外超像素技术时，4 倍提升分辨率。



The Stanleyworks (Shanghai) Co.,Ltd. (展台号:2E32)
史丹利五金工具（上海）有限公司

锂电液压电缆切刀

全新一代锂电液压切刀，可最大剪切电缆直径 85mm,工具自带防护性耐候膜，提高工具在恶劣环境的适应能力，工具头部自带环圈 LED 照明灯



THERCAM INC
浙江双视红外科技股份有限公司
(展台号:3S24)

红外热像仪

双视红外 SV-H3D 系列手持式测温热像仪配备了 640*480/384*288 高灵敏度红外探测器和可见光探测器，具备测温精确、成像清晰、简单易用、轻巧便携等优点，支持快速判断环境中的高、低温情况，支持一键抓拍与录像功能，便于现场作业人员记录与排查故障，可以广泛应用于电力电站、工业检测、石油化工、电子设计、建筑节能等应用领域。



THINKDREAM
江苏三口井信息科技有限公司
(展台号:3J10)

智能断路器

三口井自主研发的智能微型断路器及配套系列产品，在传统电力空开的基础上创新研发，通过中国 3C 认证并取得中国计量院计量认证。在电流、电压、功率、电量、温度、计量、故障记录等功能方面都已达到高精度、高标准水平。



THOUSAND HUNDRED INDUSTRIAL CO., LTD(HEAD OFFICE)/ THOUSAND INDUSTRIAL CO.,LTD.(MANUFACTURER)
仟佰實業有限公司(總公司)/東莞仟佰電機有限公司(工廠)
(展台号:2J32)

電流互感器/霍爾傳感器

仟佰公司創設於 1993 年專業設計以及生產各式電流互感器、零序電流互感器、比流器、電量變送器、霍爾傳感器、羅氏線圈、等一共 13 大項產品。以不斷的研究與改進取得客戶肯定，並通過各項國際品質&安全

THUNDER PRECISION RESISTOR CO.,LTD (展台号:2L07)
盛雷城精密电阻（江西）有限公司 *

各类精密电阻以及大功率电阻

专业生产高稳定性，高可靠性，超高精度和极低温度系数等具有特殊要求电阻器的高新技术企业，迄今已有 30 多年的生产经验。我司 2010 年从深圳搬迁至赣州，在江西赣州购置了 30000 多平米精密电子原件工业园，建立了稳固的精密电阻生产开发基地和十分完善的专业电阻器例行试验室。产品广泛的运用于电力行业，客户涉及特高压用户，柔电运输，低压配网等。

TIAN YU LIGHTNING PROTECTION (展台号:4T37)
云南宇恬防雷材料有限公司

YTRJ 石墨基柔性接地体系列

石墨基柔性接地体具有良好的防腐性能、降阻性能、电气性能及机械性能，环保无污染，施工过程能减少开挖面积、保护植被，能增大有效散流长度，降低接地体冲击阻抗。同时石墨接地体系列产品内部还含有增加强度的玻璃纤维丝，材料性质稳定，使用寿命长，尤其适用于干旱、少雨的山区及高土壤电阻率地区，即使水分散去，电阻率依然维持在较低的状态。 联系电话：15912459831



TIANJIN JMT ELECTRIC CO.,LTD (展台号:1E26)
天津加美特电气股份有限公司

智能断路器

智能化功能与创新：共获得的 50 余项发明及实用新型专利，实现了低压配电端远程遥控遥测；能效管理；对电源端及负载端的缺相保护；相序保护；过欠压保护。触头自动快速闭合、手动及自动分合闸兼容两大创新率先达到 IEC 标准。



备注: # 储能相关技术/产品 ， * 储能配套产品 资料收集截至 2023 年 9 月 8 日

TIANJIN XINGDA ELECTRIC TECHNOLOGY CO., LTD (展台号:2T50)
天津兴达电气科技有限公司

DIN EN 变压器套管

DIN 瓷套管是根据德国工业标准（DIN）制造的一种瓷套管。EN 瓷套管是根据欧洲标准（EN）制造的一种瓷套管。DIN、EN 瓷套管具有良好的耐腐蚀性和耐磨性，能够有效地防止变压器受到外界的冲击、振动和物理损坏。此外，DIN/EN 瓷套管还具有良好的防尘、防水性能，能够确保变压器在恶劣的环境条件下正常运行。 本公司生产 DIN/EN 高低压变压器套管。支持设计研发，欢迎联系。



TIANJIN YIHERO ELECTRONICS CO.,LTD. (展台号:3L43)
天津谊和科技有限公司

电缆挂牌打印机/标牌机

广泛应用到电力工程/通信工程等证卡标识领域 打印材质:可打印 PVC、ABS、PET、覆膜铝材等多种材质。连续打印进板功能:可实现全自动连续打印 100 张标牌，打印精准高效。高速打印功能:设备提供 9 张/分钟的打印速度，让打印轻松省时。高打印分辨率:设备配置 300dpi 高分辨率打印头，打印更清晰。专业简洁的编辑工具:不仅专业，更简洁，插入图形、logo、一维码/二维码、表格等。



TINGXIANG ELECTRIC (SHANGHAI) CO., LTD (展台号:2E85)
霆翔电气（上海）有限公司

轴流风机、涡流风机

轴流风机系列:所有尺寸和参数均可定制。所有风扇均采用进口滚珠轴承，更加稳定，使用寿命更长。 旋涡风机系列:结构紧凑，安装方便，运行稳定可靠，防护等级 IP54，绝缘等级供客户选择和定制，产品通过欧盟认证和 ROHS 认证；



备注: # 储能相关技术/产品 ， * 储能配套产品 资料收集截至 2023 年 9 月 8 日

TONGXIANG YONGCHENG CABLE CO., LTD.
桐乡市永成线缆有限公司
(展台号:3K16)

铜绞线

“永成特导®”铜绞线采用无氧铜杆进行拉拔退火抗氧化工艺再经过绞合的裸铜电缆。主要分为硬铜绞线 TJ ,软铜绞线 TJR。镀锡铜绞线是采用无氧铜杆拉丝退火再利用先进镀锡工艺锡成与铜层紧密结合,经过抛光和抗氧化工艺再绞线绞合成缆，具有可焊性和抗氧化能力好等优点。镀锡铜绞线 TJX 和软铜绞线 TJRX ,铜绞线和镀锡铜绞线主要应用于电力传输导体,连接线导体，接地网导体。各项性能均符合国家标准和欧盟电工标准。



TUV RHEINLAND (SHANGHAI) CO LTD.
德国莱茵 TUV *
(展台号:1G12)

中高压电力元件、产品及系统的检测与认证

德国莱茵 TUV 集团作为全球领先的检测、检验、认证、培训、咨询服务提供商， 总部位于德国科隆，拥有 150 年的经验，全球员工数超过 20,000。德国莱茵 TV 大中华区员工超过 4000 人，共有五大事业群。业务涉及商业活动和日常生活的所有重要领域，德国莱茵 TUV 在中高压电力测试和认证领域拥有丰富的经验和完



TYSIN TECHNOLOGY(KUNSHAN)CO.,LTD
泰芯智能科技（昆山）有限公司
(展台号:2T68)

超高频 RFID 抗金属标签

RFID 超高频柔性抗金属标签，是专门贴在金属面上可，读取距离可达 9 米多.



备注: # 储能相关技术/产品 ， * 储能配套产品 资料收集截至 2023 年 9 月 8 日

UNIFIED COMMUNICATIONS (SUZHOU) CO., LTD.
统一通信（苏州）有限公司
(展台号:2E76)

TY-630 系列智慧空开

TY-630 系列智慧空开以传统空开作为载体，用物联网技术结合执行机构和其他电子部件组成开发的智能型断路器。当线路出现故障情况时，设备支持保护动作并发出报警通知，以确保快速锁定故障所在节点 。它具有电压、电流、线缆温度测量及电能、功率、功率因数等计量功能，同时具有过欠压保护、短路保护、过载保护、自动重合闸及远程控制功能。该系列产品具有体积小、高分断、防雷等级高、性能稳定等特点。



UNITED AIRCRAFT GROUP
联合飞机集团
(展台号:4E31)

TD220 无人直升机

TD220 共轴无人直升机是一款起飞重量为 350 公斤级的通用型无人直升机，自动化程度高、安全可靠且具有较强任务拓展能力。采用电控-分控旋翼控制技术和智能化、模块化设计，结合先进的 H 控制算法，实现高精度、自适应控制，抗扰动能力强。是目前国内领先的一款载重大、航时长、升限高、尺寸小、环境适应能力强的小型无人直升机，具有较强的行业化定制能力。



UNI-TREND TECHNOLOGY (CHINA) CO., LTD.
优利德科技（中国）股份有限公司
(展台号:1T21)

10kV 绝缘电阻测试仪

CET 分布式光伏发电全景智能监控平台可全方位展示整个光伏电站的运行情况，包含市电供电、光伏发电、储能充放电、充电桩运行、负荷用电及光伏电站运行节能减排等信息，帮助客户促进可再生能源就地消纳，提高能源利用效率，并与大电网灵活互动，实现备用、调峰、需求侧响应等双向服务，进而达到降低电力用能成本，提高用电可靠性，实现绿色低碳生产运行，助力国家双碳战略的发展落地。



VAISALA CHINA LTD.
维萨拉（北京）测量技术有限公司
(展台号:1L41)

维萨拉溶解气体分析（DGA）监测系统 OPT100

维萨拉 OPT100 Optimus™ DGA 监测系统是在恶劣环境下保护关键变压器的理想解决方案。它提供开箱即用的性能、可消除误报警，并为您提供故障气体的长期稳定测量值。 其优点包括： 免维护操作，无需耗材 直观的用户体验 智能分析工具 利用真空气体提取进行油采样 通过自动校准和红外参考测量实现长期测量稳定性 无需氧气传感器即可借助总气体 压力检测漏气 坚固的机械



VERTICAL (BEIJING) TECHNOLOGY & SERVICE LTD.
沃迪克（北京）工业技术有限公司
(展台号:2F03)

电动“小飞人”

电动“小飞人”ACC II 快速、安全、可靠，它将携带您到达您所需要的高度或深度。通过电池驱动，使您在检测、检修、维修时行动安全、快捷、灵活



WAROM LIGHTING CO.,LTD.
华荣照明有限公司
(展台号:2H33)

大型升降式照明装置

采用 LED 光源加泛光布罩组成，能效高，可实现大范围 360 无阴影、无眩光照明，灯光覆盖半径 80 米。发电机采用本田发电机，可长时间工作。通过遥控器可在 50 米的范围内分别控制灯具和气泵的开启和关闭



WEIHAI NENGLIAN INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD.
威海能联信息技术有限公司
(展台号:3K06)

NB 物联网红外抄表仪

NB 物联网红外抄表仪及配套的数据采集平台系统由电源模块，红外收、发模块，中央处理（主控 CPU）模块，NB-Iot 通讯模块等 5 个部分组成，由中央处理模块完成数据的采集、控制、传输，并由 NB-Iot 通讯模块插入的 NB 物联卡，通过无线拨号与运营商网络连接，完成与物联网云平台的数据交互。



WEN'AN COUNTY QIHANG ELECTRIC CO., LTD
文安县启航电气有限公司
(展台号:4L48)

绝缘板材

环氧树脂板又叫绝缘板、环氧板、3240 环氧板 环氧树脂是泛指分子中含有两个或两个以上环氧基团的有机高分子化合物，除个别外，它们的相对分子质量都不高。环氧树脂的分子结构是以分子链中含有活泼的环氧基团为其特征，环氧基团可以位于分子链的末端、中间或成环状结构。由于分子结构中含有活泼的环氧基团，使它们可与多种类型的固化剂发生交联反应而形成不溶、不熔的具有三向网状结构的高聚物。

WENZHOU CHUANGZUO ELECTRIC CO.,LTD (展台号:4M25)
温州创佐电气有限公司

除湿机

柜体环境控制产品的研发、生产、销售、订制。主要有除湿机、加热器、温湿度控制器、风扇及过滤网组。



WENZHOU DERREK ELECTRIC CO., LTD (展台号:1L01)
温州耀旭电器有限公司

YX3210 楼道延时开关

本产品应用于灯光照明或采光控制系统。当开关被触发时，控制触点闭合，照明灯开启并开始延时；到设定时间后，控制触点断开，照明灯熄灭。适合安装于 35mm 导轨上。

WENZHOU HONGMAO TECHNOLOGY CO., LTD (展台号:5N27)
温州鸿茂科技有限公司

鸿茂安全照明母线

鸿茂照明安全母线系统搭配鸿茂自主研发旋转取电装置与滑动取电装置，使得增加设备移动设备时不需停工破线，极大提高了电路安全性与生产效率。模块化结构设计，标准件现场拼接，高效安装。缩短工期。后期拆装方便，可以重复利用。



WENZHOU HONLY INSTRUMENT CO.,LTD (展台号:2K49)
温州市恒力仪表有限公司

开关板仪表

恒力公司创建于 1989 年，一直以来专注于指针式、数字式开关板仪表的研发、生产和销售。现年产约 150 万台销往世界各地，是国内 ABB、施耐德等公司的供应商，也是欧洲几家知名品牌 OEM 代工厂商。HL 系列及 SD 系列开关板仪表广科学家用于中高压及低压成套设备，发电或输配电设备，电力控制设备等电测量监视，适用于较为恶劣及复杂的环境.



WENZHOU QIANXIANG ELECTRIC TECHNOLOGY CO.,LTD (展台号:1L49)
温州乾翔电气科技有限公司

开关电源

适用于自动化设备，LED、开关柜、广告灯、城市亮化。



WENZHOU TENGFENG AUTOMATION TECHNOLOGY CO., LTD. (展台号:1K11)
腾峰自动化

自动化解决方案及设备

温州腾峰自动化科技有限公司是专业代客开发非标自动化及模具制造的商家。我们为各行业提供最优的自动化解决方案及设备，主营业务范围:铁芯装配机、自动拧螺丝机、自动打孔攻丝机、自动点焊设备、接线柱装配机等。

WENZHOU UNITED ELECTRIC INNOVATIVE MANUFACTURE (展台号:1E01)
温州威姆企业管理咨询有限公司

电气一体化服务

威姆温州新制造电气行业联盟，威姆温州新制造电气行业联盟，简称威姆联盟,已经拥有 12 家会员企业，年总产值近 20 亿人民币。产品线涉及：塑壳断路器，小型断路器，微机综保、隔离开关、母线系统、熔断器、电缆附件、智能电容器、互感器，各类接线端子，计量箱，高低压配电柜，JP 柜，各类柜体。

WENZHOU WISCON INDUSTRY CO., LTD (展台号:5G56)
温州威斯康工业有限公司

低压并联电力电容器

高效能：提高功率因数，降低电能损耗，减少能源浪费。稳定性：电容年衰减率小于 1%，设计寿命超过 10 万小时，提供持久的功率补偿效果。节能减材：单体超大容量设计，减少设备数量和安装空间，降低投资成本



WENZHOU YEEKA LOCK TECHNOLOGY CO.,LTD.
温州一卡锁具科技有限公司
(展台号:1T11)

1507 物联锁

传统数据机柜一直存在钥匙管理难题、数据资产安全问题、锁具开关没有记录等问题。为了解决这些问题，1507 物联锁应运而生。 外观新颖时尚 可靠的电机驱动机构 防盗性欧标锁芯 线束防松脱固定结构 体验绝佳的声光反馈功能 多种双重认证模式 可感知温湿度（部分型号支持） 可软件配置锁具参数 离线记



WENZHOU YIZER ELECTRIC CO.,LTD
温州逸之尔电气有限公司
(展台号:2K14)

绝缘穿刺线夹

绝缘穿刺线夹



WIKA CHINA 威卡中国 (展台号:1G01)

GAD-2000 型气体干燥净化系统

产品特点：可以在 SF6 气体绝缘设备正常带电运行状态下，将其气室内的 SF6 气体进行干燥净化，以达到持续安全稳定运行的目的。 随机配备 SIL2 安全控制系统以及对内部气路的压力和水分的测量系统，基于实时的监测数据对仪器进行控制。开机设定净化目标后，即可进行无人值守操作，当目标完成（或出现意外故障）时，可自行切断与主设备的气体回路并停止操作，同时将数据信息以短信的方式发送至操作人员。



WISSON TECHNOLOGY (SHENZHEN) LIMITED 万勋科技（深圳）有限公司 (展台号:3S25)

变电站双臂巡检作业机器人

变电站双臂巡检机器人，具备拟人仿生化半身结构，同时具有监控摄像头、仿生双机械臂等，可以通过远程实时操作对变电站内箱柜等设施打开检查，可以在安全许可下，远程进行开关或其他设施的手动操作，以便巡视排问题查甚至实时解决异动故障，提高巡检维护效率，缩短故障排查时间，及时清除安全隐患，保证设备正常运行。



WUHAN CHANGFEI INTELLIGENT NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD. 武汉长飞智慧网络技术有限公司 (展台号:4G56)

光纤分布式声波监测系统

长飞光纤分布式声波监测系统一种基于光纤相干瑞利散射技术的先进系统，它可以实时、连续地监测和分析光缆周围的声波信号，可实现声波/振动事件的精确定位、多事件同时监测/报警、事情类型准确识别、个性化分区配置、电子地图展示等多个功能。该系统可以用于电力输电、配电等系统中，及时告警有害施工、线路外力破坏、线缆超限舞动等事件，保护电力通信网络、电力管廊、高压输电线路等资产，提高相关系统运维信息化水平。



WUHAN HUADAO INTERNET OF THINGS TECHNOLOGY CO., LTD (展台号:4J67)
武汉华导物联网技术有限公司

无线测温

智能无线电流温度模块用于测量带电物体线缆表面温度及电流及电压感知，如配电柜内的电线电缆。可各种形式外壳组成无线电流温度传感器，亦可与普通电流互感器组成分体式无线电流温度传感器。无线测电流测温汇集模块是一款集接收无线测温传感器，无线电流传感器的数据接收采集电路板，支持 LORA 无线频率，通信协议兼容，方便用户快速对接，性能稳定，性价比高。



WUHAN HUMANE ELECTRIC POWER AUTOMATION CO., LTD (展台号:2K07)
武汉市豪迈电力自动化技术有限责任公司

继保之星- -Z70 手持式数模一体继电保护测试仪

数模一体 极致轻薄 A4 纸大小 仅重 2.7kg 超长续航 待机 8h 以上 大电流输出 输出电流高达 10A 全功能模块 集成主流测试与分析功能 全触大屏 触摸流畅 电流输出：6 x 10A，精度：0.1% 电压输出：6 x 125V，精度：0.1%



WUHAN LANDPOWER CO.,LTD. (展台号:1K109)
武汉朗德电气有限公司

GIS/GIL 局放在线监测系统

GIS/GIL 局放在线监测系统采用分布式结构,系统由特高频传感器、信号采集单元和监控主机三部分组成。实现对 GIS 罐体中局部放电状态的监测、分析和诊断功能；并通过 IEC61850 通讯规约，把监测数据接入到远程监测诊断中心并进行综合管理展示。



WUHAN NANR ELECTRIC CO., LTD (展台号:1T43)
武汉南偌电气有限公司

分压器

FRC 系列分压器是一种采用电位屏蔽式的高压测量装置，主要用于交直流高电压的测量，是我公司研发的第四代专利产品（专利号：ZL2012 2 0355014.1）。通过采用进口干式填充材料和多种专利屏蔽技术，使该产品有更长的使用寿命和更高的稳定性。客户可根据不同电压精度要求来选择不同的产品，该系列产品最高精度为 AC:0.5%/DC:0.5%，若需更高精度可选择 NRPD/NRPA 系列直流/交流标准分压器。



WUHAN WUSHENG ELECTRIC. CO., LTD. (展台号:2E31B)
武汉武圣电气有限责任公司

10kV 多腔室雷击保护器

10kV 多腔室雷击保护器利用多腔室间隙吹弧原理，拉长电弧路径，抑止过电压，实现高效灭弧的目的。通过多电极间闪络泄放雷电流，避免线路出现持续短路电流，通过近阴极效应叠加快速恢复介质绝缘强度。本产品的优势是：1. 本体无金属氧化物材料，性能稳定，免维护；2. 通流容量大，耐电弧灼烧；3. 重量轻，可快速安装。



WUXI DEGANG PRECISION MECHANICAL AND ELECTRICAL EQUIPMENT CO. , LTD. (展台号:4L35C)
无锡德刚精工机电设备有限公司

电缆综合智能在线监测系统

我公司电缆泛在物联网综合智能在线监测系统，通过实时监测电力电缆接地环流、感应电压、运行电流、局部放电、接头温度、终端液位等数据，来辅助判断电缆线路的运行状况。系统提供实时提供参数超标告警功能，提供开箱、震动、倾斜、烟雾告警和开箱抓拍等功能，辅助运行人员及时发现电缆故障及非法偷盗和破坏等情况，为电力系统安全运行保驾护航。



备注: # 储能相关技术/产品 ， * 储能配套产品 资料收集截至 2023 年 9 月 8 日

WUXI HUANYU ELECTRIC CO., LTD. (展台号:2F11)
无锡环宇电气有限责任公司

机箱机柜、精密钣金

公司始建于 1996 年，以系统集成、交直流电源屏起家。2003 年成立钣金部门，精耕细作机箱机柜、精密钣金行业。 公司采用 ERP 管理、PLM 产品生命周期管理，具备 MES 车间制造执行能力。从原材料入库到成品出库全过程管控与追溯，从根本上解决产品质量、效率及有效的计划执行。同时拥有德国通快的激光切割机、折弯机、OTC 焊接机器人等高精度装备。 公司取得 ISO9001:2008 质量体系，CUL、CE、ROHS、 EN ISO3834-2 焊接质量认证，EN15085-2 CL1 焊接体系认证。防护等级 IP54、IP55、IP66 等认证。

WUXI OU RUI JIE (展台号:3J21)
无锡欧瑞杰电子科技有限公司

电池充电管理模块

本产品主要适用于 FTU,DTU,储能，对电池，电容进行充电管理以及操控，实现对核心单元的供电，以及对电池，电容充电管理，电源模组具备 485 口与 DTU 核心单元通讯，实现对后备铅酸电池相关信息及状态的遥测、遥信、遥控；模块上传以下信息：蓄电池电压、交流掉电信号、电池活化状态信号、电池欠压告警信号、电池电压切除告警信号、绝缘不良告警信号和主动活化最大放电时长、主动活化当前放电时长。模块接受指令完成远程控制活化启动、远程控制活化停止和远程电池放电停止三项操作。



WYNCA TINYO SILICONE CO., LTD (展台号:1G68)
浙江新安化工集团股份有限公司

导电胶

产品特点：采用无尘工艺制造，保证产品稳定的机械和电气性能；与绝缘胶粘接性好；电阻率稳定；

XIAMEN HASO ELECTIRC POWER TECHNOLOGY CO.,LTD. (展台号:3C35)
厦门华数电力科技有限公司

无孔无源智能锁

华数是无源动态智能锁具的发明人，同时，公司以“零信任”为核心对管理体制革新，颠覆传统以信任为基础的管理模式，开发了一套解决行业安全管理的“零信任动态安全管控系统”。零信任动态安全管控系统，结合物联网技术，在实现锁具的实时在线鉴权、数据交互、信息安全的基础上满足智能化管理需求。系统可广泛应用于电力、军工、海关、通讯、港口、物流仓储、石油化工、智慧城市等领域，提供专业的安全管理解决方案。



XIAMEN HIPRECISE TECHNOLOGY CO.,LTD (展台号:1A01)
厦门海普锐科技股份有限公司

线束智能加工中心 HPC-9080

HPC-9080 全自动套号码管端子压着机是我司专门开发的实用型设备，拥有自主核心技术，应用于电气成套行业。设备采用机器人+视觉检测最新端头上料方式来识别端子，解决行业内端子上料难题；该设备主要用于电线的送线、定长切断、剥皮、号码管标识、套管、压接、成组收线、检测等工艺处理，实现电线生产自动化与柔性化。



XIAMEN MINGHAN ELECTRIC CO.,LTD. (展台号:1D41)
厦门明翰电气股份有限公司

数字化配电系统

配电产品智能化系统采用网络、计算、存储、应用，核心能力为一体，集合先进的中压开关柜、环网柜、低压柜设备，有效实现近端的状态监测、程序化控制、智能化管理等，具备全电量监测、系统运行状态监测、节能管理、位置状态管理，设备全生命周期管理，环境监测、网络通信和数据应用等八大功能特点。



备注: # 储能相关技术/产品 ， * 储能配套产品 资料收集截至 2023 年 9 月 8 日

XIAMEN SUNWE TECHNOLOGY CO., LTD. (展台号:1T22)
厦门尚为科技股份有限公司

配电房一体化监控系统

EMS 系列监控主机（监控主机主要用于采集数据、处理数据，可对环境、运行负载、设备升温、局放工况、安防、视频、消防、智能设备等进行一体化监控。在实际应用中，与不同类型的传感器相连，布线简洁，操作方便。）



XIAMEN VACTEC EQUIPMENT CO., LTD. (展台号:2L03)
厦门维克机械设备有限公司

厦门维克机械设备有限公司

厦门维克机械设备有限公司专注于生产各类环氧树脂真空混料浇注设备及配套服务，广泛应用于中高压开关绝缘件、高压电缆接头附件、干式电力变压器、绝缘套管、绝缘拉杆、电抗器、互感器、核电特种电机、新能源汽车电机、干式电容、医疗 MRI 设备、风电叶片，电子行业如汽车点火线圈等。　　从 2005 年成立至今，经过 10 多年的发展和经验积累，公司已获得多项专利，如在线真空脱气连续混料、伺服计量泵同步性监测、APG 同步精确注胶、连续浇注柔性生产线、智能化数字化管理系统等。各类真空混料浇注设备已在国内外客户得到实践应用，至今已有多套高品质设备出口到韩国、日本、土耳其、越南、印度、马来西亚、台湾等国家和地区。厦门维克机械设备有限公司已经在国内外具有较高的品牌知名度，设备质量及外观好，工艺及控制软件先进，性价比高，用户的产品品质和生产效率得到提升，是目前广大用户的最佳选择。　　公司地处厦门集美北部工业区，距离机场约 15 公里，高铁站和高速口约 5 公里，交通运输和配套服务方便。



XIAMEN XEC ELECTRICAL CO., LTD
厦门兴厦控电气有限公司
(展台号:1G21)

兴厦控电气品牌产品

厦门兴厦控电气有限公司是一家致力于智能输配电设备的技术研发、生产制造、技术服务，为客户提供整体解决方案的高新技术企业，拥有全套从欧美进口的数控生产加工设备和工艺装备。公司致力于持续自主研发创新，先后开发了拥有自主知识产权的中低压电气元件、成套开关设备、智能综保及监控系统，以满足用户对各类配电系统的需求。其中 VCF 真空接触器熔断器组合电器和 XATS 中压转换开关均在国际上处于技术领先地位，并广泛应用。



XI'AN PHILINK ELECTRIC CO.,
西安菲凌科电气有限公司
(展台号:1T45)

开关柜操控装置及智能除湿装置

开关柜操控装置适用于 3-35kV 户内中置柜、手车柜、环网柜等多种开关柜。具有一次模拟图、带电显示、分开闸状态指示、接地开关指示、储能指示、手车位置指示、语音防误提示、温湿度控制、RS485 通讯等功能。 智能型除湿装置是采用半导体制冷除湿方式，主动将密闭空间的潮湿空气在风扇的作用下吸入除湿风道，空气中的水汽经过半导体制冷机构后冷凝成水，再通过导水管排出柜体，可以达到很好的除湿效果



XI'AN XICHI ELECTRIC CO.,LTD.
西安西驰电气股份有限公司
(展台号:2T21)

高低压电能质量

电能质量十大品牌； 中国电源学会科学技术奖二等级； 团标《低压有源电压偏差补偿装置》起草单位； 通过天津天传所检测和许昌开普型式试验认证；



XIANHENG INTERNATIONAL(HANGZHOU) ELECTRIC MANUFACTURING CO., LTD.
咸亨国际（杭州）电气制造有限公司
(展台号:1T65)

芯比特智能锁

杭州咸亨国际科研中心有限公司是咸亨国际科技股份有限公司控股子公司。公司旗下品牌芯比特智能锁专注行业用智能锁具领域 十年。不断增大对研发的投入，坚持产品和技术的积累以及坚持自我的创新与发展，本公司在行业智能锁的产品性能和云控管理平台 领域有所建树。我们坚持以客户为中心的理念，致力在未来的信息社会实现生活、工作全面智能化服务，为客户提供世界级的产品和 解决方案。



XIELITONGJINSHU
广东省肇庆市协力通金属科技有限公司
(展台号:4J45)

电柜锁 MS705

专业电柜配件配套



XINGTAI ENHANCED SEALS CO., LTD.
邢台增强密封件有限公司
(展台号:3S03)

密封条

密封条，通过自夹紧，既起到密封的作用，又保护了切口锋利的边缘。 基底部分由软橡胶制成内嵌钢丝。 密封部分由橡胶发泡而成

材料:EPDM 或 NBR 基底:软橡胶密封:发泡橡胶



XINGTAI SHENGQIANG MACHINERY PARTS CO. , LTD.
邢台市盛强机械配件有限公司
(展台号:4L49)

密封件、绝缘护套

硅橡胶绝缘护罩采用抗老化性强的高分子材料和进口硅橡胶制成，产品具有韧性好、疏水性强、抗紫外线，适用于电力设备ZW32/ZW20、避雷器、户外开关、母线排等接线端头绝缘安全护具，能有效地防止裸露在外的电气设备接线端头，由于各种原因造成损坏电力设施和触电伤亡事故的发生。



XINLAN ELECTRIC CO.,LTD.
鑫缆电气有限公司
(展台号:1J21B)

10-35kV 插拔式可分离电缆连接件

电缆插拔头、电缆插拔件作用如下： 外层有起屏蔽作用的半导体电层，可触摸，确保人身安全； 独特的应力锥结构，有限地疏散电场应力，解决电缆屏蔽层切断处电场应力问题； 可扩展性，拆装灵活，可完成电缆“T”型连接； 全封闭，全绝缘，全防护，免维护，抗淹没，抗污秽



XINXIANG YISHENG ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD (展台号:2S35)
新乡市仪盛电子科技有限公司

智能无功补偿控制器

本产品符合《JB/T9663-2013》和《DL/T597-1996》标准。是低压配电系统无功功率补偿的专用控制器，可与各型号低压配电电容配套使用。本产品采用国内外先进技术，具有外形合理美观，功能完善，运行稳定可靠，补偿精度高等优点。



XUZHOU CREATE ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.LTD. (展台号:3K15)
徐州克瑞艾特电子科技有限公司

智能锁具

智能机柜锁、智能门锁、智能挂锁、智能井盖锁、智能防盗门锁

XUZHOU KLSM FIRE SAFETY TECHNOLOGY CO.,LTD. (展台号:3T36)
徐州克林斯曼安防科技有限公司 *

全氟己酮电气灭火装置

徐州克林斯曼安防科技有限公司产品配电柜内置自动灭火产品已经取得国家固定灭火系统和耐火构件监督检验中心检测报告，是消防行业的一个创新发明，作为一套高度可靠的独立自动灭火系统，它无需任何电源，无需专门的烟、温感探测器，无需复杂的设备及管线，依靠一根启动线及一套预制集成灭火模块就能快速、准确、有效地探测及扑灭火源，集报警和灭火于一体，将火患扑灭在最初阶段。



XUZHOU PENGCHENG ELECTRIC CO., LTD. (展台号:4M29)
徐州鹏程电气有限公司

干式变压器

节能型能效一级干式变压器是基于 GB20052-2020 为标准研发的新型节能变压器，我公司通过新材料、新工艺的研究运用及自主创新与技术引进结合的方式，通过对铁芯及线圈结构的优化创新设计，达到降低空载损耗及噪音的目的，自主开发的产品。



YABO AUTOMATION
浙江雅博自动化设备有限公司 *

(展台号:2H37)

浙江雅博自动化设备

公司主营产品：高低压断路器生产线、高低压开关柜及环网柜生产线、充电桩生产线、智能立体仓库、MES 系统、AGV 小车、助力机械手、锂电池生产线、新能源汽车生产线、LNG 气瓶生产线、电机水泵生产线、家用电器（洗衣机、冰箱、空调）生产线、床垫生产线、无人机生产线。应用于电力设备、交通工具、能源设备、家用电器、机电、五金、军工、航空等 各个领域。



YANCHENG DONCO MACHINERY TECHNOLOGY CO.,LTD
盐城东科机械科技有限公司

(展台号:4M47)

双效节能空调

本系统三层过滤，有效解决传统空调的粉尘堵塞而降低制冷效率问题。快拆双层过滤网和湿帘组合过滤系统，克服了车间空调室内机堵塞的焦虑；本系统送风最长 100 米，风量 20000 立方米，整个空间温度均匀无死角；可根据特殊点位或工作岗位，设置定点出风口，高效利用率，不浪费。



YANGZHOU SENYUAN POWER TECHNOLOGY CO. , LTD.
扬州森源电力科技有限公司

(展台号:5G52)

屏蔽型可分离式电缆连接器

屏蔽型可分离式电缆连接器，采用多层复合，注射成型工艺生产，产品结构尺寸复合 DIN47636/EN50181 标准，产品表面可以带电触摸和防洪水浸泡，性能可靠安全。



YANGZHOU YUTONG ELECTRIC TOOLS CO.,LTD.
扬州宇通电力工具有限公司
(展台号:2K41B)

机动绞磨

机动绞磨是一种野外施工现场牵引吊装作业的牵引机械，主要用于线路施工中组立杆塔，收、放线，敷设电缆，牵引或吊装重物。有 3T、5T、8T 多种型号可供挑选。



YANGZHOU ZHONGPING AUTOMATION CO. , LTD.
扬州中平自动化技术有限公司
(展台号:5N51)

变压器局部放电测试仪、感应耐压试验装置、变压器储能短路冲击试验装置、

变压器局部放电测试仪、感应耐压试验装置、变压器储能短路冲击试验装置

YANTAI EVERLINK ELECTRONIC TECHNOLOGY CO LTD
烟台久环电子科技有限公司
(展台号:2S25)

箱柜智能化管理系统

箱柜智能化管理系统是一套基于物联网的智能化管理系统 主要目的是提升和保障“人员的安全”和“设备的安全”，规范安全操作 特点：无源，免维护 管理：让你开才能开，谁开我知道 智能：什么人，什么时间，在什么地点，对什么样的设备进行了什么样状态的操作



YANTAI FISEND BIMETAL CO.,LTD
烟台孚信达双金属股份有限公司
(展台号:1F01)

铜铝复合排

铜铝复合排代替铜排应用于母线槽，配电柜，开关柜，断路器，逆变器，汇流排等，可大幅降低成本。



YANTAI JINRUN NUCLEAR POWER MATERIAL CO.,LTD (展台号:4M23)
烟台金润核电材料股份有限公司

高分子防火防潮封堵材料(发泡型)

高分子防火防潮封堵材料（发泡型）是由我公司自主生产的一种高活性化学物质组成的功能性高分子材料，采用双组份构成，在现场混合浇注，自流平性优异并很快涨发固化成型。产品具备防火、防水、防潮、防凝露、防腐、电缆加固、抗电压击穿等功能，使用寿命长。现场施工或二次施工简便易行，无需水电等配套设施。



YANUO ELECTRIC CO., LTD. (展台号:5N33)
浙江扬诺电气有限公司

充气柜

充气柜



YIJIAHE TECHNOLOGY CO., LTD. (展台号:3B21)
亿嘉和科技股份有限公司

N100 新能源智慧共享充电系统

基于充电桩设施现状，为了更好地满足新能源车主充电需求，亿嘉和凭借创新精神开发出了导轨式新能源智慧共享充电系统。产品通过机器人调度系统控制充电桩在导轨上移动，将“搬运”机构和“充电”机构分离开，解放原先强制绑定的充电桩与车位，实现停车场车位充电服务全覆盖。



YINGTAN ZHENGWANG TECHNOLOGY CO., LTD (展台号:4K47)
鹰潭市钲旺科技有限公司

包覆铜包铝镁线

1、直流电阻率:铜包铝镁线的直流电阻率约为纯铜线的 1.5 倍,阻值相同时,铜包铝线重量约为纯铜线的 1/2。根据“趋肤效应”计算.在 5MHZ 以上高频时,电阻率与纯铜线相同; 2.、良好的焊接性:铜包铝镁线由于其表面同心的包覆了一层纯铜因此具有跟纯线一样的可焊性; 3、重量轻:铜包铝镁线的比重仅为纯铜线的 37%-40%,在线径、重量相等的情况下,其长度是纯铜线的 2.5 倍,由此大大降低了生产成本。 4、产品采用国际领先的“包覆焊接拉制法”生产工艺加工而成,即使在严格的扭绞试验中,也不会像电镀制品那样出现脱离、开裂或剥落等现象,对人和环境无任何害处。



YIYEN ELECTRIC TECHNOLOGY CO., LTD (展台号:2D66)
一元电气科技有限公司

能源与电能质量管理系统

一元电气科技有限公司是一家致力于电子电气技术研发与制造的高新技术企业，为能源物联网提供核心电力设备和系统解决方案。目前公司拥有一元电气科技有限公司、深圳一元电气股份有限公司、丽水一元科技有限公司、湖北一元科技有限公司等控股公司。主要生产经营逆变电源 （INV）、储能逆变一体机、储能变流器（PCS）、电能质量管理（SPC）、电池管理系统（BMS）电池包（BATTERY）家庭电力储能系统(ESS)、



YORK INSTRUMENTS LTD (展台号:1H58)
约克仪器

烟气分析仪

德国 MRU 公司是由现任公司总裁 Hintz 博士于 1984 年创立，公司致力于节能、环保和新能源领域的气体分析仪器仪表的研发、生产和销售，产品线包含以下几类：手持式、便携式、移动式和在线式烟气分析仪、沼气分析仪、煤气分析仪、红外烟气分析仪、能效测试配套仪表。



YOTAI DIGITAL ENERGY TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO., LTD. (展台号:4J31)
深圳永泰数能科技有限公司

箱式液冷储能系统

产品是由 280Ah 电池、液冷电池 PACK，分控箱，总控柜，液冷机组，管道系统，安全保护系统、BMS 智能电池管理系统组成，系统额定容量为 3727.36kWh，每簇电池配置台分控箱进簇充放管理，每簇电池由 8 个 1P52S 的电池 PACK 串联成，内部采用 280Ah 能量密度电芯，经过分控箱后汇流输出到集装箱外部接口，集装箱整体采用非步入式外维护设计。

YUANHAO ELECTRIC CO.,LTD. (展台号:2J11A)
元皓电气有限公司

智能型万能式断路器

YHCW1 系列智能型万能式断路器（以下简称断路器），适用于交流 50Hz，额定电压至 660V（690V）及以下，额定电流 630~6300A 的配电网络中，用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载、欠电压、短路、单相接地等故障的危害。断路器具有智能化保护功能，选择性保护精确，能提高供电可靠性，避免不必要的停电。同时带有开放式通讯接口，可进行"四通"，以满足控制中心和自动化系统的要求。



YUEQING DAHE ELECTRIC CO., LTD (展台号:4M21)
乐清市大和电气有限公司

金属急停开关按钮

HBDS1-AGQ 经典金属按钮畅销款，拥有 IP67 防水等级，IK09 防护等级，能经得起多种户外使用场景。多种头部可选，免去选择困难。



备注: # 储能相关技术/产品 ， * 储能配套产品 资料收集截至 2023 年 9 月 8 日

YUEQING FEI LEI CABINET LOCK CO. , LTD.
乐清飞雷柜锁有限公司
(展台号:1T61)

工业机柜门锁

我们的柜锁系列包含天地连杆锁，摇把锁，转舌锁等等



YUEQING XUANKANG ELECTRIC CO., LTD.
乐清市轩康电气有限公司
(展台号:2S65)

不锈钢扎带

不锈钢扎带

YUEQING YIHONG AUTOMATION EQUIPMENT CO. LTD
乐清市伊宏自动化设备有限公司
(展台号:2K105)

断路器自动化生产线

C45 装配线 1 段： 自动装配 手柄弹簧 脱扣弹簧 定位片 手柄轴 手柄 U 型挂钩 脱扣 脱扣轴 脱扣附件轴 脱扣附件 灭弧罩 全过程检测 漏装自动剔除 电源：220V ±10% 50Hz 装配效率：1200PC/H C45 装配线 2 段： 自动完成校验检测 合格产品自动穿钉 铆钉 装卡板 装封盖超声波 两侧移印 全过程检测 漏装自动检出提示 电源：220V ±10% 50Hz 装配效率：1800PC/H C65 装配线： 自动装配 机械组件 手柄弹簧 手柄 手柄卡件 手柄挂钩 脱扣挂钩 灭弧罩 全过程检测 漏装自动剔除 电源：220V ±10% 50Hz 装配效率：1800PC/H

YUFENG ELECTRIC CO.,LTD
裕丰电气有限公司
(展台号:1H61)

底盘车

底盘车主要用于抽出式开关设备中承装断路器、互感器等元器件，将其推进及退出，作为元器件与母线连接的辅助操作。底盘车与断路器的内部机构及其中置柜其他联锁机构配合工作时，能满足 GB3906 中的“五防”联锁要求。



YUHUAN TONGLI ELECTRIC CO.,LTD
玉环通力电气股份有限公司
(展台号:2K11)

中高压导电件

中高压铜、铝导电件。广泛适用于户内外断路器、开关、成套设备等。



YUHUAN WINS ELECTRIC CO.,LTD.
玉环玮斯电气股份有限公司
(展台号:5G36)

箱变

广泛用于城市电网改造、住宅小区、高层建筑、工矿、宾馆、商场、机场、铁路、油田、码头、高速公路以时及临性用电设施等户内外场所。



YUYAO JERA LINE FITTING CO.,LTD (展台号:5G41)
余姚市杰拉线路金具有限公司

低压绝缘穿刺线夹 ZOP-57

产品信息： 绝缘穿刺线夹 ZOP-57（25-150/25-95mm2），是一种为低压绝缘线（缆）的连接而专门设计的产品，通过刺破线（缆）的绝缘层而连接主线和支线。安装简单，绝缘导线无需剥皮。广泛用于当今的电气线路结构中。 主要特点： 1. 抗紫外线防水材料 2. 安装方便，绝缘导线无需剥皮 3. 建筑应用的户外使用，如建筑物、路灯。 4. 固定和灵活的端帽 5. 符合 EN50483-4:2009 标准 6. 厂家直销价



ZHANGJIAGANG JIALONG VACUUM IMMERSION EQUIPMENT FACTORY (展台号:5H37)
张家港市佳龙真空浸漆设备制造厂

真空压力浸漆设备

真空压力浸漆设备主要应用在电工产品之绝缘处理。如高压电机、牵引电机、风力发电机、水利发电机、防爆电机、煤矿专用变压器、H级绝缘的干式变压器、电力电容器、电缆的绝缘材料浸渍等。电机或变压器线圈等产品，通过真空压力浸漆，可在真空阶段进行除水、脱气，减少水、气等杂质对绝缘的影响；在压力浸漆阶段，可使绝缘漆在压力作用下深入地渗入绝缘结构的内部，对整体绝缘进行强化，从而提高绝缘等级，改善产品电气性能。



ZHEJIANG BEILI ELECTRIC POWER TECHNOLOGY CO.,LTD. (展台号:2E83)
浙江贝立电力科技有限公司

PAL 耐张线夹

PAL 系列出口耐张线夹主要针对于国外架空绝缘铝绞线的终端或耐张段两段和绝缘子一起，将架空绝缘导线固定和拉紧。



ZHEJIANG CHONT TECHNOLOGY CO.LTD。 (展台号:5G83)

浙江金华中泰科技有限公司

电缆封堵器

电力.通讯线缆是当今应用极为广泛电能,信息传输设备.线缆在不同工程场景有多种的敷设方式,从对线缆本体,构筑物及构筑物内设备的安全保护考虑,有着不同的阻水,阻火需求.本产品开发采用本公司具有自主知识产权的楔环压缩式设计原理,各弹性体组件通过梯形挤压面相相互作用产生径向位移,使线缆与孔壁的空隙密封达到封堵目的.(专利号:202010979094.7/202110337406.9)



图 2 FD*型电缆保护管防水封堵夹外形结构示意图

ZHEJIANG DAZHAN ELECTRICAL CO., LTD (展台号:2T63)
浙江大展电器有限公司

电涌专用后备保护器

公司成立于 2005 年，是一家专业从事低压电器 ODM 贴牌生产及销售一体的企业。公司现有员工 80 人，专业技术人才 5 人，目前自主申请各项专利 24 项，其中电涌专用后备保护装置专利 13 项，断路器专利 11 项，发明专利 1 项现年产断路器 600 万台、电涌专用后备保护装置 22 万台。

ZHEJIANG DINGBEN ELECTRIC APPLIANCE CO. , LTD. (展台号:5G55)
浙江丁本电器有限公司

开口电流互感器

开合式电流互感器，是在传统互感器的基础上改进而来。做成自由开合式，可在不停电、不断线的状态下快速安装、拆卸，操作简便。本系列产品测量范围宽，额定一次电流范围:5~630A，额定二次电流范围:0~5A，电流变比范围可达 500:1~100001，有



ZHEJIANG DIXSEN ELECTRICAL CO.,LTD (展台号:3K46)
浙江迪克森电器有限公司

DBP 系列开合式电流互感器

DBP 系列开合式互感器是为了在电路系统或电网改造系统中安装方便设计而成，产品符合标准 IEC62869-2、GB1208-2006。特点：特殊端子设计，二次接线快捷、便利、接线牢固不易松脱；一次性可在不断开电缆或汇流排的情况下进行安装，节省安装时间，维护方便。DBP 系列有五种尺寸规格可以供一次电流从 100/5A 到 5000/5A 之间选择，满足不同需求。



ZHEJIANG EFENCN ELECTRICAL CO.,LTD (展台号:2K05)
浙江埃芬电气有限公司

熔断件

1.K 型，T 型熔断件，国网标准化熔断件，高压熔断件综合测试台，熔断器铜铸件。



ZHEJIANG FANHAI ELECTRIC TECHNOLOGY CO., LTD (展台号:4M26)
浙江凡海电气科技有限公司

FHG 系列双电源自动装换开关

FHG 系列双电源自动转换开关，是本公司自主研制、开发、设计，具有断相、失压、消防、发电、防误动作、抗干扰性能强等特点。适用于住宅小区、 军事设施、航天、医院、机场、工厂、商场等场所。FHG 系列双电源自动转换开关主要由内置微电脑控制系统及隔离开关组成。开关工作 有三个状态位置供用户选择：常用电源(N)合备用电源(R)分、I 双分(0)常用电源分备用电 源分、II 备用电源(R)合常用电源(N)分。



ZHEJIANG GUOXING POWER TECHNOLOGY CO., LTD (展台号:3J67)
浙江国星电力科技有限公司

浙江国星电力科技有限公司

国星电力科技专注于电力安全领域，以市场为导向，服务于电力系统。公司生产的产品畅销全国各电力系统部门、高低压成套开关厂，成为了他们的长期合作伙伴，生产：智能操控装置、高压带电显示器、智能除湿装置、温湿度控制器、故障指示器、电磁锁、高压绝缘件等产品。 公司始终坚持“以诚信服务为宗旨、以质量求生存、以科技创造为动力”的宗旨，不断开拓、革新、进取的精神，竭诚为广大用户服务。



ZHEJIANG HUAFA ELECTRICITY CO., LTD (展台号:5H20)
浙江华发电气有限公司

矿用高低压开关柜

矿用一般型低压开关柜取得了矿用合格证和安标认证证书。适用于各种矿区，无瓦斯，煤尘爆炸危险场所及非煤矿山等其他类似的地下工业生产部门。

Zhejiang InducTek Power Electronic Technology Ltd (展台号:1T41)
浙江意兰可电力电子科技有限公司

立绕电抗器

可根据客户要求定制非标立绕电抗器 产品特征： 散热效果好、温升低，成本低 高频寄生参数小 大电流、高频对应 单相、三相对应 可根据具体参数要求选择铁氧体、非晶带材、超薄硅钢、铁硅铝等不同铁芯材料。



ZHEJIANG JIANCAI EQUIPMENT TECHNOLOGY CO,LTD. (展台号:3K37)
浙江健彩设备科技有限公司

平板打印机

爱美氏彩印平板打印机是一种高科技的非接触喷墨型免制版全彩数码印花机，它不受任何材料的限制，可以在金属，塑料，玻璃，水晶，亚克力，PVC，石材，皮革等表面进行彩色照片级打印，无需制版一次完成，色彩靓丽丰富，耐磨损，防紫外线，操作简单方便，打印图像速度快等优

ZHEJIANG JINGBEN ELECTRIC CO.,LTD (展台号:2K50)
浙江京本电气有限公司

接线端子

全系产品均采用 PA66 级高性能阻燃塑料及优质纯铜作为导电部件，具有高韧性，高阻燃性，高导电性，且产品外观整洁无多余毛刺瑕疵，是高端制造业电力连接领域的最佳选择。



ZHEJIANG JINGHONG ELECTRIC CO.,LTD (展台号:3B05)
浙江京红电器有限公司

防水连接器系列

CNP 系列防水连接器由公司自主研发生产，有螺丝接线式，弹片压线式；产品款式有卡扣式公母插头对接，螺旋式锁紧结构；其中对插式设计使用户在接线过程中更为方便快捷。产品适用于 0.5-2.5MM2 电缆导线，防水等级达到 IP68，可在水下十米以内线路连接以及潮湿环境下使用还能保证良好的导电性和防水性 .



ZHEJIANG JIUKANG ELECTRIC COL.,LTD (展台号:2K111)
浙江九康电气有限公司

智能电容器

JK 系列智能电容器是由智能测控单元、智能型过零投切继电器、智能保护单元、两台(型)或一台(Y 型)低压自愈式电力电容器组成一个独立完整的智能补偿单元。替代由控制器、熔丝(或微断)、晶闸管复合开关(或接触器)、热继电器、指示灯、电容器多种分散器件组装而成的自动无功补偿装置。具有结构简洁、生产简易、成本降低、性能提高、维护简便的全面优点。



备注: # 储能相关技术/产品 ， * 储能配套产品 资料收集截至 2023 年 9 月 8 日

ZHEJIANG JOHAR TECHNOLOGY CO,.LTD. (展台号:1J40)
浙江悦和科技有限公司 *

电力无源无线温度监测系统

悦和科技自主研发的基于 UHF RFID 技术的电力无源无线温度监测系统，具有实时，无电池，寿命长，数据稳定可靠，安全免维护，无线测温等特点，且不影响电力设备绝缘性和安全性。测温范围-40~+150℃，误差<±1℃;整体阻燃等级>=UL94-V0；耐温+220℃。



ZHEJIANG KAIHUA 71 ELECTRICAL APPLIANCES CO., LTD (展台号:4D35)
浙江省开化七一电力器材有限责任公司

JYT2-40.5 三相一体极柱

西高院合作开发，产品用于 40.5kV 罐式环保气体绝缘 GIS。由于罐式结构内部空间小，产品采用三相一体式的结构设计，与灭弧室协同，较好的解决了产品的绝缘设计，提升了装配效率。 罐式结构的特点，就是内部空间有限，散热差。针对产品的特点，选用我司自主开发的“三高材料”--高机械强度，高导热性，高玻璃化温度。同时为了控制环氧材料固化后的尺寸的收缩，需选用小粒径的填料，保证收缩的一致性。



ZHEJIANG KAILANG LOCK CO.,LTD (展台号:5H26)
浙江凯朗锁业有限公司

配电柜锁

锌合金材质的柜锁，适用于通讯箱，电梯，地铁，机场等各种场合



ZHEJIANG LANGYUE POWER TECHNOLOGY CO., LTD. (展台号:4E42)
浙江朗悦电力科技有限公司

环保柜气压表

用于控制和监视密封容器中环保气体的密度。该系列密度继电器，主要用于监视密封容器中环保气体的密度，可广泛应用于环保断路器，环网柜、充气柜、柱上开关、变压器和互感器上，且适合于户外恶劣的外界条件，针对环保电气设备中出现的气体泄漏情况，及时发出报警信号、闭锁信号及过压报警信号，确保环保电气设备的安全运行。



ZHEJIANG LEINUOER ELECTRICAL CO,LTD (展台号:4S11)
浙江雷诺尔电气有限公司

雷诺尔配线系统

成立于 2002 年，是一家专注于电气配线系统保护的高新技术企业我们拥有现代化厂区和专业的测试实验室，满足中高端客户需求。雷诺尔人不断提升进取，企业自主研发、精益生产，为不同领域的客户提 供定雷诺尔自主研发和生产的几大系列产品，其中包括不锈钢波纹软管和不锈钢接头系列、镀锌金属软管和包塑金属软管系列、环保尼龙（PA）波纹软管和尼龙软管接头系列、聚乙烯（PE）波纹软管系列等。行业内 20 余年的生产制造经验



备注: # 储能相关技术/产品 ， * 储能配套产品 资料收集截至 2023 年 9 月 8 日

ZHEJIANG LIANGJIANG CABINET LOCK CO. , LTD (展台号:3G69)
浙江良匠柜锁有限公司

铰链、合页

铰链、合页产品由可移动的组件构成，是用来连接两个固体并允许两者之间做转动的机械装置。安装于配电箱柜体，产品具有以下特点：1.强大的扭力，长久开和关不会变形和松垮。 2.磨损性能强，持久耐磨。我司采用防脱出技术，整个过程无需完全拔出销轴，使操作安装更加便捷，减小操作难度，同时也不需担心销轴的丢失。



ZHEJIANG LINGYUE ELECTRIC CO., LTD. (展台号:2L47)
浙江领跃电气有限公司

电流互感器

lzzbj9-10 户内电流互感器，短路电流打，抗短路电流能力强。测量、计量绕组铁芯均采用高导磁、低饱和的超微晶材料，精度高、误差性能好，能有效保护仪表。



ZHEJIANG LIRONG ELECTRIC GROUP CO., LTD (展台号:4T31)
浙江立熔电气集团有限公司

高压氧化锌避雷器

氧化锌避雷器是具有良好保护性能的避雷器。利用氧化锌良好的非线性伏安特性，使在正常工作电压时流过避雷器的电流极小（微安或毫安级）；当过电压作用时，电阻急剧下降，泄放过电压的能量，达到保护的效果。这种避雷器和传统的避雷器的差异是它没有放电间隙，利用氧化锌的非线性特性起到泄流和开断的作用。



ZHEJIANG LUOKE POWER TECHNOLOGY CO;LTD. (展台号:2H34)
浙江洛克电力科技有限公司

JSZV12-10R 电压互感器 三炮筒

本型电压互感器一次绕组带熔断器保护，不仅提供 100V 测量电压，还提供 220V 操作电源供继路器使用。



ZHEJIANG MANCHANG ELECTRIC CO., LTD (展台号:3K65)
浙江满昌电气有限公司

双电源、CPS、火灾探测器、自复式过欠压、浪涌保护器、塑壳式断路器、智能照明控制系统、消防电源监控系统、

低压电器是指在交流额定电压 1200V 及以下、直流额定电压 1500 及以下的电路中起通断、保护、控制或调节作用的电器产品。 用途分类：控制电器、配电电器、保护电器、主令电器、执行电器等。



ZHEJIANG PERMANENT CABLE CO.,LTD (展台号:1K45)
浙江永久电缆有限公司

单线

我们公司有各式各样的单线，BV、RV、汽车线、焊接线等，款式多样，材质优良



ZHEJIANG PIXFRA TECHNOLOGY CO., LTD (展台号:4J21)
浙江华感科技有限公司 *

华感热成像手持测温仪

1、采用 640x512 像素的热成像探测器，能同时采集超过 30 万个像素点的温度信息。在对电力设施的拍照、录像中，可以清晰分辨出每一根电线、每一个接口； 2、可更换镜头的设计，除满足配电房、机柜间这样狭小的空间，也适合对 50 米以内的目标进行测温； 3、测温精度高，可达正负 2℃或正负 2%，且具备测温过程中的图片备注、语音录入及后期的数据处理功能；



ZHEJIANG QLG ELECTRIC POWER FITTING CO., LTD (展台号:2H03)
浙江强力电力金具有限公司

电力金具系列产品

浙江强力电力金具有限公司专业致力于电力金具、电缆附件和插拔头端子的研发、生产和销售。其中铜铝类端子做为主打产品，已成为电力金具行业的领军品牌



ZheJiang Sekemet Power Technology Co.,Ltd (展台号:3C03)
浙江胜基美电力科技有限公司

电容器

普通电容器 BSMJ/BKMJ0.45/0.48/0.525/0.69/0.79/0.86 等系列产品，滤波电容器、矿热炉电容器，有椭圆形、方形、圆柱形，最大容量为 100Kvar,智能电容器 SJMC-S、SJMC-F 系列，带电抗智能电容器 SJMCYX-S、SJMCYX-F 系列等无功补偿产品，技术先进，质量在同类产品在名列前茅。

ZHEJIANG SITAN ELECTRIC CO., LTD. (展台号:2H02)
浙江司坦电气有限公司

移动插座箱

移动插座箱：IP67 防护等级，具有防水、防尘、阻燃、耐腐蚀、抗冲击、防紫外线等特点，主要应用于：应急救援、消防配电、方舱医院、装饰装修、综合管廊、地铁高铁、石油化工、遂道桥梁、水泥厂、机场、排给水工程、港口码头、汽车工业、冷藏集装箱、大型体育场等领域。



ZHEJIANG TAXN ELECTRICAL CO.,LTD. (展台号:1S21)
浙江泰欣电器有限公司

断路器机构 （V 机构）TX-12(V)

该弹簧机构符合 GB1984-2003 高压交流断路器的技术要求。可以适配 12T-/630T-20 等系列产品。具有重合闸功能，体积小，安装方便，寿命长



ZHEJIANG TOKEN TECHNOLOGY CO.,LTD (展台号:2K83)
浙江拓肯科技有限公司

电源线

单芯，多芯电源线，比如 RVV,BVVB,RV,BV 等规格



备注: # 储能相关技术/产品 ， * 储能配套产品 资料收集截至 2023 年 9 月 8 日

ZHEJIANG TUWEI TECHNOLOGY CO., LTD.
浙江图维科技股份有限公司
(展台号:5H18)

一二次融合智能附件感知装置

将监测模块内置于电缆接头内部，不改变结构工艺和电气性能，实现电缆接头温度、局放、潮气和铅封状态的精准测量，提高电缆运行状态监测关键技术水平，为电缆接头故障预警提供技术支撑。



ZHEJIANG XINGZHI ELECTRIC TECHNOLOGY CO.,LTD.
浙江行知电气科技有限公司
(展台号:5G50A)

手车式）式户内高压真空断路器

采用操动机构与断路器本体一体化，设计即可作为固定安装单元，也可配用专用推进机构，组成手车单元使用。主回路部分可采用整体固封极柱，以实现断路器小型化、高可靠、免维护，可配用 KYN28A-12 等中置柜，固定式也可配用于 XGN 系列固定式开关柜。



ZHEJIANG XURUI ELECTRONIC CO.,LTD.
浙江旭瑞电子有限公司
(展台号:1K86)

工业控制开关

浙江旭瑞电子有限公司成立于 2002 年，是集研发、生产、销售与服务为一体的工控产品制造商，系浙江省电气行业协会副会长单位及国家高新技术企业。公司已荣获三十多项国家专利产品，三项发明专利产品。主要产品有微动开关、固态继电器、行程开关、脚踏开关、钮子开关、水银开关、干簧开关、接近开关等系列产品，“旭瑞”为国内工控行业中的知名品牌，在韩国、土耳其、埃及、意大利等都设有直属代理商及售后维护中心

ZHEJIANG YIYOU ELECTRIC CO., LTD. (展台号:2K52)
浙江义友电气有限公司

触头盒 穿墙套管 传感器 插拔头 避雷器

本公司专业生产 10KV-35KV 触头盒、穿墙套管、传感器、绝缘子、VS1 绝缘筒、欧式电缆插拔头、避雷器、DFW 电缆分支箱及美式电缆。



ZHEJIANG YIZHI ELECTRIC CO., LTD. (展台号:2F23)
浙江亿志电气有限公司

塑壳断路器 框架断路器

塑壳断路器 框架断路器

ZHEJIANG YONGGUI ELECTRIC EQUIPMENT CO., LTD (展台号:4J33)
浙江永贵电器股份有限公司

ESC-HP200 电连接器

储能系统(电池 pack)的功率传输

ZHEJIANG YUANLONG COMPOSITES CO.,LTD (展台号:4G44)
浙江元龙复合材料有限公司

GPO3 绝缘材料

浙江元龙复合材料有限公司研制的 YLJY 电工绝缘材料（UL：E300341）具有与 GPO3（ANSI/NEMA Grade LI-1)材料相当的电气性能以及更优良的机械性能

ZHEJIANG ZHAOSHENG TECHNOLOGY CO., LTD (展台号:2L04)
浙江兆晟科技股份有限公司

车载双波段系统

内置高灵敏度红外热像仪和超低照度一体化网络高速摄影机



ZHEJIANG ZHENGCHANG FORGING CO., LTD (展台号:2H43)
浙江正昌锻造股份有限公司

高中低压电气零部件

High, medium and low voltage electrical parts



ZHEJIANG ZHENGXING ELECTRICAL. CO. , LTD. (展台号:4L09)
浙江正星电器有限公司

35kv 户内真空断路器(手车式)

ZN85-40.5 型手车式户内高压真空断路器，适用于三相交流 50Hz，额定电压 40.5KV 电力系统中，可供工矿企业，发电厂及变电站作为分合负荷电流，过载电流.故障电流之用。



ZHEJIANG ZHONGAO ELECTIRC CO.,LTD. (展台号:2F01)
浙江中奥电气有限公司

中奥低压控制及自动化产品

中奥控制与自动化产品为您提供电动机直接起动、可逆起动和星三角起动的保护方案，适用于控制各类三相异步电动机，在工程机械运行过程中，使用 AON 系列的微型断路器、交流接触器、AOV 电动机断路器等一些低压元器件,其中塑壳断路器和小型断路器用于主回路的短路和过载保护。接触器和热继电器是为了控制和保护电机的安全运行,变压器是为了给二次回路提供电压的稳定；我们以更优质的产品服务用户。



ZHEJIANG ZHONGTONG ELECTRIC TECHNOLOGY CO., LTD. (展台号:2L49)
浙江中铜电气科技有限公司

静触头

630A-4000A 户内高压中置柜静触头



ZHEJIANGJUNLANG ELECTRIC AUTOMATION CO.,LTD (展台号:4G55)
浙江俊朗电气自动化股份有限公司

智能型柱上断路器自动化生产系统

智能型柱上断路器自动化生产系统主要由：RGV 输送系统、标准工位装配系统、KBK 上料系统、机械特性、伏安特性、回路电阻测试系统、机械磨合系统、耐压测试系统、局放测试系统及 MES 可视化系统组成。在自动化控制系统的统一协调下，实现在线式柱上断路器的机构零部件组装、伏安特性测试、电动磨合、机械特性测试、回路电阻测试、水检测试、耐压测试等工序生产过程有序化、生产数据可视化并实时上传，提高产品质量一致性。



ZHENGZHOU KECHEN ELEC&TECH CO. LTD (展台号:2C03)
郑州科辰电子科技有限公司

多功能电力仪表

公司研发并制造的 KC600 智能电力仪表，具有彩色大屏幕显示，全中文界面，菜单式目录，屏幕分辩率不低于 320 240 ，谐波分析，波形显示等，电容柜应具有最少 8 路开关量，方便检测电容状态，进线柜仪表具有温度检测功能和 4 路开关量，可实时检测线路触点的温度和开关状态。



ZHENGZHOU RENAI CABLE TRAY CO., LTD (展台号:4T17)
郑州仁爱电缆桥架有限公司

电缆桥架

电缆桥架是通过自动化的生产流水线生产的，长度为 2 米一根，镀锌桥架由优质镀锌板裁剪，折弯加工成成品，防火喷塑桥架则经过静电喷涂工序加工形成防火防护层从而更好的保护电缆。



ZHENJIANG DANGAO POWER TECHNOLOGY CO.,LTD (展台号:2K47)
镇江丹高电力科技有限公司

630A 屏蔽型可分离式电缆前 DQJ-615

通过 630A 预制式电缆前接头，可实现单相或三相电缆与开关柜、变压器、电缆分支箱等其他电气设备的连接 出厂技术参数 适用电缆等级：8.7/10kV，8.7/15kV，12/20kV 适用电缆截面：25~400 平方毫米 最高工作电压：24kV 额定电流：630A 交流耐压（AC5min）：54kV 局部放电：22kV 下小于 5pC 雷电冲击耐压：125kV 热稳定电流：30kA2S 详情见我司网址

丹高 DANGAO 丹高电力科技 DANGAO POWER TECHNOLOGY

ZHONGKE ELECTRIC POWER EQUIPMENT GROUP CO.,LTD. (展台号:1K08)
中科电力装备集团有限公司

ZVP-12 户内高压真空断路器

ZVP-12 户内高压真空断路器是我公司自行研制开发的新一代系列化 12kV 真空断路器，可广泛应用于电网、发电厂、变电站及各领域配电系统的控制和保护。系列化产品规格齐全，产品覆盖开断电流 50kA 及以下整个 12kV 系列，满足不同场合使用要求，具有结构模块化、合闸功小、安全性高、机构寿命长等优势。

ZHONGSHAN WOSIGN ELECTRICAL TECHNOLOGY CO., LTD. (展台号:4T38)
中山市沃通电器科技有限公司

免压自锁接线端子

免压自锁接线器，具有免压自锁、节能环保、性能可靠、节省时间、节约导线、防尘防水抗氧化等诸多优势。全面覆盖电气传输连接领域，广泛应用于轨道交通、电力电器、建筑、汽车、高铁、国防军工、航天航空、船舶等诸多行业。



备注: # 储能相关技术/产品 ， * 储能配套产品 资料收集截至 2023 年 9 月 8 日

ZHUHAI COMKING ELECTRIC CO., LTD. (展台号:4B21)
珠海康晋电气股份有限公司

CK-NL-200 标准柜

产品概述： CK-NL-200 标准柜主要由标准模组（PACK)、储能变流器（PCS)、能源管理系统（EMS)、电池管理系统（BMS)、消防系统等部分组成。可以用于工商业场合，具有能电网优化、峰谷平滑、应急备用等功能，且柜体占地面积小，集中化程度高，便于系统控制和维护保养。



ZHUHAI CORU TECHNOLOGY CO., LTD. (展台号:2L05)
珠海众锐科技有限公司 *

电流传感器

可开合式的直流漏电流传感器是我们公司自主研发的产品，该系列产品可以在电力直流电源系统不断电的情况下实行更换改造，大大节省了系统停电改造所带来的不便，为客户做到了安全、高效率、低成本的改造系统，产品的推出填补了国内同行业的空白



ZHUHAI GOPOWER SMART GRID CO., LTD (展台号:3E43)
珠海博威智能电网有限公司

SF6 负荷开关

FWX-24/630-20 型柱上安装的负荷开关适合用于额定电压 12/24/40.5kV,额定电流 630A、50/60Hz 配电网开断、关合电力系统中的负荷电流、过载电流，能够自动将发生故障的配电线路区段隔离开。开关带有最新技术的电子控制器，可以手动操作、电动操作和远距离操作。



备注: # 储能相关技术/产品 ， * 储能配套产品 资料收集截至 2023 年 9 月 8 日

ZIBO TONGYUE ELECTRONIC CO.,LTD (展台号:2G65)
淄博同越电子有限公司

开合式电流互感器

分割式铁芯设计，磁芯损耗小，精度高；安装无需断开母线，安装便捷，不影响用电；卡口开合结构，安装方便。



ZOOMSMART SHANGHAI (展台号:3S43)
上海隽梦智能科技有限公司

三防手机 平板

广泛用于机械控制、工业数据采集、高精度、国土、电力、铁路、农业、医疗、教育、国防 工业及民用休闲等领域



一仁电力设备有限公司 (展台号:5G60)

DTU 配电终端

YR-900 配电自动化终是针对目的向用越来越广涉的环网，开闭所等场所而开发的新一代产品，其采用高速采样芯片和 32 位高速控制芯片相结合的新型高压开关控制装置，能快速稳定的完成对高压开关的监控。它集保护、测量、控制、监测、通讯、远动等功能于一体，具有集成度高、配置灵活、界面友好等特点。



备注: # 储能相关技术/产品 ， * 储能配套产品 资料收集截至 2023 年 9 月 8 日

一佳工控电器有限公司 (展台号:2K91)

信号灯

信号灯



七七七电气科技有限公司 (展台号:2J11B)

真空灭弧室

七七七科技公司以真空灭弧室产品作为自己的核心产业，是一家专注于 1.14-72.5kV 真空灭弧室的研发、生产、销售及服务于一体的科技型企业。主要产品真空灭弧室适用于 AIS、C-GIS、固体柜、户内真空断路器、户外真空断路器、真空负荷开关和真空接触器等产品，并配用固封极柱等系列产品。



人民电器集团有限公司 # (展台号:1H21)

低压电气-赢领系列

创新科技 引领电力 赢领系列产品是具有人民电器核心文化特色和拥有自主知识产权的低压电气精品，具有高性能，高可靠，更美观，易操作等优点，满足电力、建筑、能源、机械配套等行业及其细分市场的低压电器产品需求。



万坤电气有限公司 (展台号:3K68)

接线端子

公司专业设计、制造、销售插拔式端子，直插式弹簧接线端子，回拉式直通接线端子，微型接线端子及通用型接线端子。



上海巴佩开关设备有限公司 (展台号:1J11)

环保环网箱

1. 采用环保气体做为绝缘介质，用户在现场无需处理气体；保留了气体绝缘环网柜尺寸上的优势，体积小，可完全满足国网最新标准与安装尺寸等技术要求。 2.模块化设计，单个单元可左右扩展或顶部扩展，可进行任意组合或实现共箱方式，安装和拼柜简便灵活 3. 全环保氮气，气箱内高电位导体相间及断口间完全裸导体，无需阻挡放电绝缘隔板，没有绝缘老化失效隐患。 4.带电部分采用均压电场技术，绝缘件及电场分布都严格经过电场分析，整柜局放≤10PC



上海正尔智能科技股份有限公司 (展台号:2H21)

电能质量

低压静止无功发生器：模块化结构，双向补偿，线性输出；低压有源电力滤波器：模块化结构，可滤除 2~50 次谐波；低压电容器：干式圆柱型设计，采用金属化聚丙烯薄膜，安全，环保，使用寿命长；电抗器：铜线绕组，绝缘等级 H 级；晶闸管开关：动态投切，响应时间 20ms；控制器：编码智能控制电容器组投入和切除；智能电容器：一体式设计，具备过零投切功能；中压电容器，电抗器：用于中压系统功率因数校正。

上海创德光电科技有限公司 (展台号:2S38)

按钮，指示灯，防爆按钮指示灯

防水，防尘，防油，按钮指示灯，防爆按钮指示灯，灯珠等等

199006675678



上海合测电子科技有限公司 (展台号:4F36)

电缆宽频线性阻抗谱测试系统

电缆宽频线性阻抗谱测试系统 LIRA Acquire 使用 AC 5V 扫频信号技术，不会损坏电缆的任何部分或与电缆连接的任何设备。它是一款便携式电缆综合诊断测试系统，硬件与软件结合，形成了强大的电缆状态评估和缺陷定位系统。适用于任何电缆登记，长度 3m-300km 的电缆测试。



上海希熙信息科技有限公司 (展台号:3F16)

母线测温组件

针对电气设备母线槽接点部位由于材料老化、接触不良、电流过载等因素引起 的温升过高，且不宜探测的故障隐患，开发了实现 24 小时不间断在线监测的母线槽装置系统。



上海京峰实业有限公司 (展台号:2S36)

京峰机柜

天猫京峰旗舰店，京东京峰旗舰店 上海京峰实业有限公司专业生产网络机柜、操作台、电视墙、监控立杆、上海市政专用不锈钢路灯控制箱、不锈钢 5G 监控一体箱、上海电力公司 PML、PJ 等高低压柜、智慧城市监控箱、光钎入户箱、配电箱、水表箱、梅兰住户箱、非标箱、电话箱、CCTV 电视箱、端子箱、电表箱、JXF 基业箱、PZ-30 照明箱、XL 常规控制箱、JFF 防雨式 IP65 等级基业箱，XL-21 动力配电箱等。本公司生产 CCCF 消防水泵巡检控制柜、消防排烟风机控制箱、应急电源箱厂家，所有证书齐全。CQC 成套配电箱配电柜钣金壳体 GGD、GCK、GCS、高低压壳体生产与销售。联系电话:13917471033



上海罗湖斯自动化技术有限公司 # (展台号:3K51)

快控电力运维云平台，快控综合能源管理系统，快控电力监控系统，快控智能网关，快控智能用电监控终端

快控电力运维云平台通过对配电室加装在线监测装置，将运行状态实时传输到云平台，24 小时在线监控运维， 有效的保障了电力供应的安全可靠，同时达到了降损节能、减少人力开支、提升经济效益的目的。该系统主要有以下功能：实时在线监控，确保用电安全；线上线下运维全流程管控，提高运维效率；设备全生命周期管理；能效管理、降损增效，优化电费管理；电能质量监控优化。



上海芯载智能科技有限公司 (展台号:1K28)

韩国 PSD 派斯达 KPowsaid 系列变压器在线监测系统

韩国 PSD 派斯达 Kpowsaid 组合电器 GIS 和变压器在线监测系列产品，隶属韩国 PSD 公司智能电网设备部，技术渊源来源于韩国电科院 KEPRI，在韩国电力公社及中国国家电网公司 750KV 项目等有多年供货运维业绩。相对于同行产品，具有体积小巧、功耗低、数据准确、抗干扰能力强的特点。



备注: # 储能相关技术/产品 ， * 储能配套产品 资料收集截至 2023 年 9 月 8 日

上海贤业电气科技有限公司 (展台号:3J51)

无线测温在线监测系统

上海贤业电气自研无线测温监测系统采用无线电波进行信号传输，与接收设备之间无线连接，适用于 0.4-35KV 高低压开关柜、箱变（环网柜）、GIS、母线槽、电解槽、变压器、高空电缆接头、电缆沟、锅炉、电机、户外刀闸等任何发热接点部位。系统具有远程实时监控、报警功能，可通过电脑、手机、web、微信、平板等设备实时对现场高压设备运行的实时温度数据进行监控，有效的解决了高压设备发热故障问题，做到了预知维修。



上海哈迈信息科技有限公司 (展台号:4L50)

激光测距仪，测高仪，望远镜，夜视仪，热像仪

上海哈迈信息科技有限公司位于 上海，设有自主研发团队和生产产线，是一 家集产品研发、生产与销售为一体的光学 仪器仪表科技公司。主要经营产品：望远镜 、激光测距仪、测高仪、夜视仪、热成像仪、 瞄准镜及护目镜等光学仪器。公司以拓展 渠道、批发及定制等为主，产品远销海外。 本公司自成立以来，坚持贯彻品质第 诚信立业的经营原则。公司始终坚持研 发和创新，并与市场实际情况相结合，全方 位满足用户需求

上海津致智能控制系统有限公司 (展台号:1K43)

电气防火限流式保护器

电气防火限流式保护器是针对金属性短路德一个保护，发生短路故障时，电气防火限流式保护器能以微妙级速度快速限制短路电流以实现灭弧保护。

上海乾谷电力科技有限公司 (展台号:2H45)

UN3-40.5/630-25 SF6 气体绝缘环网柜

UN3 系列环网开关设备是上海乾谷电力自主研发的新型 SF6 气体绝缘的中压开关设备，该产品采用模块化设计，两侧扩展灵活，结构紧凑，可根据不同设计方案任意排列，实现共箱式单元与扩展单元完美结合，满足工作输配电电站对紧凑型开关柜灵活使用的要求。产品结构件及紧固件全部采用特殊的三防处理，全寿命周期免维护，陆地上达 C3、海上达 C4H 防护要求，具有超低温、高海拔等性能设计，可以在多种恶劣环境下安全运行。



上海洲日電子有限公司 (展台号:4M02)

接插件

产品广泛用于工业控制 智能制造 智能交通 智慧城市 智能电网 智能家居 机器人 通讯 新能源 电源 汽车 仪器仪表 电子科研 家电等领域。

公司通过 ISO9001 16949 体系认证 上海电子商会副会长单位 上海市诚信企业

上海悦姿安全技术有限公司 (展台号:3K52)

无线火灾报警自动灭火系统

无线火灾报警自 动灭火装置为变配电系统提供了实时、智能、科学的消防火灾监控方 案。本系统可以为用户提供不间断的火灾在线监测，实时监控开关柜 内的温度、烟雾的变化趋势，实现烟雾预警、温度预警、火灾预警、 快速灭火的功能，大幅度提高开关柜的运行可靠性，为用户提供新型 环保特性、安全高效的消防方案。 ●高效、稳定、安全 采用特定的无线信号频段传输相关数据，抗干扰性强，更加高效、稳定、可 靠；更简化的系统结构，保证运行和检测更稳定；采用的自动灭火装置体积小、 启动可靠、灭火快切效率高、稳定性高，并不会对其设备造成影响。 ●绿色环保、高效灭火 自动灭火装置的臭氧损耗潜能值（OPP 值）为 0，全球变暖潜能值低（GWP=1）， 绿色环保，无毒性，安全性高；灭火速度快、适用带电设备且灭火效率高；灭火 剂经过 UL、FM 认证。 ●安装、维护简单 采用无线传输技术，安装简单，采用固定的安装方式，无需任何布线，操作 简单便捷。克服了传统有线报警系统的扩展能力差、布线繁琐和线路老化导致的 误报警及线路难排查的弊端。 ●系统智能、功能强大 系统采用高性能技术的精密芯片，灵敏感应，反映速度快，避免误报，有效 避免非火灾原因引起的误报警，误动作。采用大屏幕液晶显示，一屏显示更多信 息，界面友好、直观易懂。集“异常报警、火灾报警、自动灭火、系统过程显示、 产品优势： 上海悦姿安全技术有限公司 8 消防记录管理”为一体，实时传输各种信号短信至手机或后台监控系统，可随时 随地监控，功能强大。 ●灵活组网、扩展性强 本系统配置极为灵活方便，可任意安装在需要检测的区域，实现大网络覆盖 监控，系统 24 小时不间断防护和检测，并自我巡检，确保配电环境全天候的消 防安全。采用无线连接，扩展性强，应用灵活。 系统组成 System components Posture-KF 无线火灾报警自动灭火系统由报警灭火系统主机、 智能无线灭火监测器、自动灭火装置三大部分组成，是以异常预警、 火灾报警、自动灭火、系统过程显示、消防记录管理为为性能要求的一套智能化自动灭火系统



备注: # 储能相关技术/产品 ， * 储能配套产品 资料收集截至 2023 年 9 月 8 日

上海博联智电科技有限公司 (展台号:4J51)

数字微断

数字微断 SMCB 是一种带智能控制的智能开关单元，具有线路保护、实时监测、隐患告警、远程管理、电力录波、负荷识别、双向计量及同步控制等功能。数字微断及云平台对用电管理进行集中管控，使电气设备、线路变成可视化数据信息，实现用电全场景数字化



上海紫红光电技术有限公司 (展台号:5N21)

ZH480 便携式紫外成像仪

ZH480 是一款配备高灵敏度紫外探测器、高清可见光传感器及高性能紫外滤光片的便携式紫外成像仪。具有良好的带外抑制性能，抗太阳光干扰，实现白天、夜晚全天候检测。新颖的双视域一体式设计，简单切换即可实现一机多能：采用广角镜头对变电站大尺寸目标或空间受限应用场景近距离整体成像；采用长焦镜头对输电线路实现远距离清晰成像。



上海睦霸新能源科技有限公司 (展台号:2K06)

储能设备

MUB-APF 有源滤波装置是一体式有源滤波装置的技术升级产品，采用军工级控制芯片,计算能力及抗干扰能力极强，可实现控制器集中控制多台有源滤波装置并联工作；采用自适应电流平均值控制算法并结合 LCL 拓扑结构,克服了传统的滞环电流控制由于开关频率变化所带来的输出频谱范围宽、滤波较困难、高频谐波会干扰电网等缺点。 MUB-APF 通过外部 CT 实时采集电流信号送至信号调理电路，然后再送至 FPGA 控制器,控制器将基波成分分离,并提取出所有的谐波；控制器将采集到的谐波成分和 MUB-APF 已发出的补偿电流比较得到差值作为实时补偿信号输出到驱动电路,触发 IGBT 变换器产生与负载谐波电流相位相反的谐波电流注入到电网中,实现滤除谐波的功能。

上海雷迅防雷技术有限公司 (展台号:1T01B)

ASP 雷迅电涌保护器

雷迅拥有全系列电涌保护器，电源一二三级，信号，特种行业风电、石油化工等



大通激光（深圳）有限公司 (展台号:3S19)

光栅可调型 CO2 激光器

光栅可调型 CO2 激光器 型号：L4G、L5G、AL20G、AL30G、AL50G 特点：通过可调的光栅角度过滤掉所有非选定谱线，可调谐的光谱范围更广，达 9.2-10.7 微米，调谐规律性极强，且谱线相当丰富，可达 60 条谱线以上。连续（CW）输出功率 200mW-18W。 应用：适合对谱线数量和范围要求较高的材料分析、制造红外干涉测量仪、气体探测等领域、扫描近场光学显微镜(SNOM)的激发。



山东创威消防设备有限公司 (展台号:3E47)

悬挂式超细干粉灭火装置

产品体积小，多用于管廊，电缆夹层等，层高相对较低，且空间较小，对产品要求较高的场所。



山东国泰科技有限公司 (展台号:1K104)

电力专用灭火装置

山东国泰科技有限公司成立于 2011 年 1 月，是一家集消防产品的科研开发、生产销售、施工安装于一体的国家高新技术企业。公司位于五岳之首的泰山脚下，公司占地面积 140 亩，拥有厂房 26000 ㎡，办公面积 7000 ㎡。 公司的主要产品包括悬挂式干粉灭火装置、ABC 超细干粉灭火剂、干粉灭火球、环保型森林灭火剂等高效自动灭火产品，核心技术“微纳米复合型 ABC 超细干粉灭火剂”荣获日内瓦国际发明展金奖。这些产品与消防灭火机器人、多剂联用消防枪、多剂联用消防炮、远程森林灭火装备等构成了公司高效灭火产品群。为航空航天、地下综合管廊、石油化工、电力电网、核能核电、森林和林区、物流仓储、数据中心、交通运输、烟草、钢铁冶金等场所提供高等级消防灭火解决方案和成套装备。 公司是山东省国民经济动员中心，具有完整的质量保证体系并通过有关认证，通过 ISO9001 国际质量体系认证、TS16949 汽车行业质量管理体系认证等。悬挂式干粉灭火装置全系列产品通过消防产品自愿性认证，被评为山东省名牌产品。不同产品根据不同国家需求分别通过了欧盟安全合格标志（CE）认证、俄罗斯防火认证、马来西亚 SIRIM、印度 BIS 等一项或多项国际认证。拥有消防设施工程设计专项乙级资质、消防设施工程专业承包贰级资质、山东省安全技术防范工程设计施工叁级资质，是中国消防协会 AAA 信用等级企业。 公司为“国家消防与应急救援工程实验室”共建单位，拥有山东省工程实验室、山东省院士工作站，省级企业技术中心等研发平台。与中国工程院、中国科技大学、北京理工大学、南京理工大学、公安部上海消防研究所、公安部天津消防研究所、山东大学、山东科技大学等建有产学研合作关系。拥有中国工程院院士、泰山学者、泰山产业领军人才各一人。公司重视自主知识产权创新研究，已取得多项发明专利和数十项实用新型专利，获得中国消防协会科学技术创新一等奖、山东省科技进步奖及行业科技进步奖多项，近三十个项目获国家、省部级以上立项。参与了国家十二五科技支撑计划及行业标准制定。 公司拥有完整的研发、制造、检测、售后服务体系，坚定履行“通过我们的事业，让世界变得更安全”的神圣使命，提供针对性的用户需求解决方案，满足各种消防环境的灭火手段以及灾难环境的逃生避险要求。

山东浑天/山东星冉信息科技有限公司 (展台号:1L05)

分布式光纤温度/振动在线监测系统

分布式光纤温度/振动在线监测系统，主要应用于电缆隧道温度监测和防外破监测，测量距离可达 20km，提供实时状态信息和报警信息，全方位的地理信息能够直观显示全部实时状态，大大提高了监测效率，降低巡检成本。



山东科惠电子科技有限公司 (展台号:5H27)

开口电流互感器

KHCT97 系列为开口式电流互感器，为开启式结构全角穿芯为母线式，高导磁铁氧体或硅钢，线性度好、灵敏度高，稳定性好，悬挂式安装。主要应用于配电系统改造项目中，安装方便，无须拆一次母线或铜排；亦可带电操作，不影响现场正常用电，为用户改造项目节省人力、物力、财力，提高效率。该系列电流互感器可与继电器保护、测量以及计量装置配套使用。



备注: # 储能相关技术/产品 ， * 储能配套产品 资料收集截至 2023 年 9 月 8 日

山东爱电智造装备有限公司 (展台号:1H68)

10kV 环保柜

环保气体绝缘环网柜系 12KV，三相交流 50HZ,单母线及单母线分段系统的成套配电装置。环保气体环网柜将灭弧室、隔离开关、接地开关等高电压元器件封装于密闭容器内，并充入微正压的环保绝缘气体，从而成为一种体积小且不受外界气候环境不良影响， 采用现代数字技术与软件技术，取代常规二次侧继电保护，该产品具有绿色环保、数字智能、操作灵活、联锁可靠、安装方便等特点，可满足各种不同应用场合，不同用户的使用需求。



山东博鸿电气股份有限公司 (展台号:2T55)

BHDJ-300 电缆故障精确定位装置

系统利用高速暂态行波测距技术实现城市环网供电电缆运行状态的在线监测，对电缆故障进行快速精确定位、并可对馈出用户支路进行故障选线。融合先进的数字化传感器技术、高速数据采集、数据分析、通信技术和计算机高速数据采集、数据分析、通信技术和计算机技术为一体，将本地数据通过 4G/光纤/网络通讯模块实时上传至系统后台。电缆故障精确定位装置能够适应恶劣的运行环境，为城市配电网安全运行提供有力的保障。



广东维能电气有限公司 (展台号:4C11)

ZN118-12 户内高压纵旋隔离真空断路器

是自主研发的新一代智能化、小型化、安全可靠、节能环保的户内高压开关设备。其主要特点是集真空断路器、隔离开关及智能单元于一体，极柱采用纵向布置，产品结构简单紧凑，隔离断口可视，断路器及隔离开关的操作既可手动又可电动，满足“一键顺控”要求。适用于额定电压 12kV、额定频率 50Hz 的户内三相交流电力系统，是变电站、发电厂及工矿企业等受、配电系统进行控制、保护、监测的配电设备。



广东冠能电力科技发展有限公司 (展台号:3E33)

10kV/35kV 自主上线式全智能带电绝缘涂覆机器人

可对 10kV/35kV 裸导线实现带电绝缘涂覆，机器人和无人机协同作业自动上线，操作智能简便，无需借助绝缘斗臂车及高空作业人员配合，适用于多种地形，特别是绝缘斗臂车无法通行的环境。



广州安电测控技术有限公司 (展台号:2T26)

电力设备局部放电综合分析仪

电力设备局部放电综合分析仪，兼顾对电气设备内部瞬变的突发性故障和缓慢发展的潜伏性故障的综合监测，采用超声波、高频电流、特高频等局部放电检测方法，搭配介损电流、气体含量、振动、测温等手段，同时从电、热、力不同角度实现对电气设备的全方位监测。系统包含电力设备综合分析仪主机、各种检测传感器以及分析软件，可根据不同的信号检测要求进行任意选择组合搭配使用。



广州金升阳科技有限公司 (展台号:2H65)

15-1000W AC/DC 机壳开关电源 LM/LMF 系列

金升阳机壳电源性能优异，可满足全工况电源性能要求。该系列电源拥有 85-305VAC 的超宽输入电压范围，适应全球输入电压长期波动的大环境，满足电网波动工况；工作温度范围宽至-30 to +70℃，满足高/低温工况；隔离耐压高达 4000VAC，可在 5000m 海拔正常工作，满足高海拔工况；EMI 达到 CISPR32/EN55032 CLASS B，满足强电磁干扰工况。集输出短路、过流、过压保护功能于一体。

金升阳 MORNSUN®

广州故事科技有限公司 (展台号:5G74)

标准制定

一流企业做标准，得标准者得天下。标准包括国家标准、行业标准、地方标准、团体标准和企业标准。提供标准立项、标准研制编写、组织专家标准审定、标准参编等服务。

中光红外科技（大连）有限公司 # (展台号:3T26)

在线式红外智能检测系统

在线式红外智能检测系统是利用红外热成像原理，根据其非接触性测温的特点，将前端热像仪测得的温度数据与图像数据通过网络传输到服务器，并通过智能的温度数据与图像分析处理，对异常温度点发出智能报警的一套热成像预警系统。 该系统搭载宽视场红外热成像镜头和可见光镜头，镜头视场角大，适合广角范围监控，具备质量轻、体积小、安装方便等特点，配有多功能支架，可采用壁装或吊装的安装方式，监控角度可调。



中变集团上海变压器有限公司 (展台号:1S15)

干式变压器

生产制造 110kV 及以下的电力变压器、特种变压器、电弧炉变、整流变、干式变压器、高低压开关柜、美式箱变、风力、太阳能光伏变电站等产品的大型生产基地。主要产品 38 个系列，380 个品种，1642 个规格，其中油浸式电力变压器年产量 7350MVA，干式电力变压器年产量 3750MVA，并联电抗器 230MVA，高低压开关柜、美式箱变、风力发电、太阳能光伏变电站 2450M



云瑞科技（天津）有限公司 (展台号:4G31)

智慧能源管理系统

系统对所有能源数据进行实时监测，通过能源大数据分析，实现全流程内的能源实绩、能源平衡、能源成本、能源计划、能源质量等用能管理；同时通过对各类用能数据的分析，实现远程在线诊断及智能预警，实现故障告警实时推送及智能化运维管理；此外，系统提供了能源管理驾驶舱，能源平衡及节能模型等高级应用功能。能源数据管理为核心，为能源管理人员、生产指挥人员提供统一、集中、方便、快捷的能源信息管理系统。

云蜂数智物联网有限公司 (展台号:3G11)

蓄电池智能维护设备柜

蓄电池智能维护设备柜主要用于电力变电站及机房环境，适用于48V、220V、384V 等不同电压的电池组，实现了直流系统全面的信息监测和告警。柜内集成了放电控制模块、智能开关、断电传感器、直流母线脱离监测传感器、蓄电池绝缘及漏液监测模块、蓄电池监控通讯模块、本地显示屏，结合蓄电池效能保障模块、蓄电池监测系统，提供完整的蓄电池在线监测、修复保养、远程充放电解决方案。



天津纤测道客科技发展有限公司 (展台号:3G15)

光缆质量监测模块

光缆质量监测模块采用在机房部署监测终端并配合服务器端软件的方式，自动操作终端设备测试任意光缆纤芯，快速精准定位光缆故障位置。当光缆发生阻断时快速发现阻断信息，将结果通过地理位置信息系统精准定位展示给维护人员，主要解决光缆维护过程中定位不及时、定位不准确的问题。

天津恩泰智能装备有限公司 (展台号:3S42)

架空线路绝缘材料自动涂覆机器人

本公司提供架空线路绝缘化改造成套性解决方案，所研发机器人已经过四代升级改造，材料技术成熟。采用电力机器人与高分子绝缘材料相结合的架空线路绝缘涂覆机器人技术，可以在带电情况下对现有架空裸导线进行绝缘化改造，无须重新架设杆塔，与传统更换绝缘导线方式对比，具有施工简单、效率高，效果好，综合成本低等优点。

无锡凯丰电气科技有限公司 (展台号:1G26)

密度继电器

密度表，密度继电器



东莞市鑫达旺智能装备有限公司 (展台号:3S46)

同轴精密多段剥皮机 电线电缆半自动剥线机 可编程剥线机

同轴精密多段剥皮机 电线电缆半自动剥线机 可编程剥线机



东营南科电气有限责任公司 (展台号:3K02)

全计算机自动测量、控制，实现了集试验一次接线回路显示、测量、控制跟踪、分析处理、报表存储、打印、保护于一体综合测控系统；

所有相应的数据计算均由 IPC 后台操作完成，计算结果和测量数据则由显示屏幕直接输出，改变了试验人员以前由指针式仪表读取数值并进行繁琐计算，最大限度地降低了误差出现机率并大幅度的提高了精度和效率。本系统秉承自动化理念，实现试验的高度自动测控。利用工控机、PLC 等设备最大化的提高控制、测量精度，控制室真正实现无强电控制，提高试验人员安全。利用功率分析仪与计算机数据交互提高试验数据读取精度和计算精度。全自动化的操作最大程度提升工作效率，节省人力成本。

南科电气
Nan Ke Electric

备注: # 储能相关技术/产品 ， * 储能配套产品 资料收集截至 2023 年 9 月 8 日

东徽电气有限公司 (展台号:4K43)

全绝缘充气柜

SRM16-12 封闭全绝缘充气柜是 SF6 气体绝缘的金属共箱式封闭开关设备，该设备有负荷开关单元，负荷开关+熔断器组合单元，真空断路器单元，母线进线单元的模块组成，采用一系列技术和材料，具有优异的电气性能和机械性能，受环境和气候的影响小，体积小巧，易于安装，操作方便，无需维护，且具有灵活的组合方式，清晰直观的设计，保证操作简单，直接，馈线接线容量大，适合多种接线系统。



乐清市贝奈利柜锁有限公司 (展台号:5G46)

开关柜门锁

本公司专业生产不锈钢锁、不锈钢铰链、不锈钢拉手、不锈钢搭扣等各种不锈钢高端零部件，适用范围： 1：新能源动力电池设备 2：医疗设备 3：食品机械 4：自动化设备 5：精密钣金 6：精密机床

乐清市博特紧固件有限公司 (展台号:3F11)

不锈钢动配合开关

我们采用青山牌不锈钢 ，不锈铁 ，一次锻造成形。再机加工成型。产品螺纹清晰，表面光亮，气密性好。



北京士模微电子有限责任公司 (展台号:5G11)

CM2248-16 位、8 通道同步采样模拟数据采集系统（DAS）

CM2248 是一款 16 位、8 通道同步采样模拟数据采集系统（DAS）。各通道均内置模拟输入钳位保护、二阶抗混叠滤波器、跟踪保持放大器、16 位 SAR ADC，内置了灵活的数字滤波器、2.5V 基准电压源、基准电压缓冲以及高速串行和并行接口。CM2248 采用 5V 单电源供电，可以处理 ±10V 和 ±5V 真双极性输入信号，同时所有通道均能以高达 200kSPS 的吞吐速率采样。

北京飞利信信息安全技术有限公司 (展台号:3J61)

低压精品台区智慧用电解决方案

智慧用电管理系统是通过在表箱、分支箱、配电箱等配用电环节安装智能台区融合终端、智能物联网断路器、智能隔离开关、智能蓝牙微型断路器、智能物联锁具等设备，实现电能智能在线监测与保护，变被动抢修为主动运维，提升供电的可靠性。



三河市布莱斯科通用机械设备制造有限公司 (展台号:3S26)

安全带及个人防护用品

安保迪安全带是自主研发的并经过 CE 等权威机构认证的产品。它是运用在高空作业等设备上的安全件，为全身安全带，符合人体工程学设计。本安全带适用于高处作业、攀登及悬吊作业，体重及负重之和不大于 100kg 的使用者。不适用于体育运动、消防等用途。坠落悬挂安全带必须与合格并适用的防坠落连接绳配套使用。



北京天泽电力集团有限公司 (展台号:4D39)

EHCS-32 钢丝绳套加工机

设备整体布局合理，内嵌超高液压泵，与钢丝绳切刀和 300 吨压钳完美结合

北京铱贝达科技有限公司 (展台号:2G75)

真空断路器带三工位隔离接地开关

适用于 SF6 气体的环网柜气箱中，弹簧机构操动。超行程与全行程尺寸精准，主回路断路器机械寿命可达 20000 次；接地回路隔离接地开关机械寿命 10000 次。具有体积小、重量轻、寿命长、免维护、安全可靠、性价比高等优点。



北京智源新能电气科技有限公司 # (展台号:2K31)

工业型有源电力滤波器 APF

涵盖 208V-800V 各类电压等级。该产品主要应用于非线性负荷、大型交直流电机、整流设备、急剧变化负荷等环境。如：轧机、电弧炉、中频炉、密炼机、矿山提升机、电力机车供电系统。工业型 APF 是我公司专门针对工业应用环境开发的产品，有源模块立式结构设计。此种结构模式，采取大容量 IGBT 功率器件，器件选择有效值的 3 倍以上，留有足够大的安全裕量，在负载较大冲击下，能长期工作。



北京霍远科技有限公司 (展台号:1K30)

互感器，传感器

北京霍远科技有限公司，成立于 2001 年，自成立以来一直专注于开发、生产、销售超小精密型电流、电压互感器、传感器、变送器、剩余式电流互感器、开口电流取电一体互感器，无源无线传感器。所销售的产品体积小，耐压高，超高精度，品种多，一致性优，广泛应用于电流、电压监控、环保领域、低压台区、消防火灾产品中。



北玻电力复合材料有限公司 (展台号:2K90)

复合材料电杆

输配电用复合材料杆塔是由公司研发的国内首条自动化复合材料杆塔生产线生产，年产杆塔 10000 余根，现已授权专利 11 项，产品具有力学性能优异，重量轻，耐腐蚀，抗老化，绝缘性能优异、便于攀爬检修，可根据环境要求进行防火功能 设计等特点，主要用于沿海地区、山区以及交通不便地区，通过在多条防风加固线路，抗灾抢修中安装进行验证，其优异性能得到国网、南网的肯定，已经在北京、广东、广西、海南等线路工程中应用。



台州市华宇高压电器股份有限公司 (展台号:4F31)

硫化触臂

本产品型号为 3150A　　材料：铜



台州安耐杰电力设备有限公司 (展台号:4J65)

静止无功发生器 SVG

ANJ 系列静止无功发生器（SVG）采用元器件式设计理念，可补偿感性负载，达到 0.99 级补偿效果，有效避免了过补和欠补的情况。SVG 配套电容器不需要设置滤波器组，不存在谐振放大现象；并且 SVG 是有源型装置，从机理上避免了谐振现象，安全性大大提高。



宁波立新电气有限公司 (展台号:2L45)

薄膜电容器

应用于无功补偿和可再生能源逆变器、机车牵引、直流快充等

宁波安芯物联科技有限公司 (展台号:4G43)

有源防翘机柜锁

品牌 AXGOOD 重量 1.9kg 主体材料 铝合金 锁止机构 电机锁舌 表面处理 喷塑 安装 左右对称型安装 锁芯 无源锁芯 工作电压 12V DC 工作电流 250mA 待机电流 30mA 声光报警 LED/蜂鸣器本地告警 锁与门关闭 绿灯常亮 锁或门打开 红灯间隔闪烁，蜂鸣器间隔鸣叫 蓝牙连接 红灯间隔闪烁 开锁信号 绿灯急闪，蜂鸣器鸣叫



宁波高云电气有限公司 (展台号:4J66)

低压并联电容器

高云牌自愈式低压并联电力电容器，采用金属化聚丙烯薄膜作为介质，引进国外先进的生产技术和工艺设备，按 GB/T 12747-2017 组织生产



巨鹿县宏伟密封电器配件有限公司 (展台号:4T04)

变压器配件

千式变压器硅橡胶制品、三元乙丙及氟橡胶制品、高压电器外绝缘硅橡胶浇注制品和油田用压缩式封隔器，冲压件。



备注: # 储能相关技术/产品 ， * 储能配套产品 资料收集截至 2023 年 9 月 8 日

玉环欧莱诺电气股份有限公司 (展台号:1G16)

高压电缆附件接线金具

110-220KV 高压电缆附件接线金具



石家庄市龙宫橡塑制品有限公司 (展台号:4K49)

PVC 电气胶带

产品描述采用优质的增塑型聚氯乙烯(PVC)环保薄膜为基材，涂以高性能橡胶型压敏胶制作而成 特征材质柔软，具有优良的绝缘、耐电压、耐寒，耐燃等性能。用于绑扎电线和电缆:适用于室内或室外，用于电压等级 600V 以下的所有电线和电缆接头的主用于修补高压电缆接头的护套:用于 600V 以下电气绝缘电线电缆相识标色 温度湿度

万为智控 (展台号:4T21)

罗氏线圈电流传感器

罗氏线圈系列产品是万为智控针对电力、工业及特种领域推出的用于瞬态电流测量、监测的新型电流传感器，目前包括特种、工频、定制三种系列产品。该产品具有柔性、轻巧、便于安装的特点，可测量不同直径、不规则外形及空间狭窄的导体电流，同时该产品还具有高精度、高安全级回路、线性度好、无磁饱和、响应速度快等优点，特别适合复杂电气环境下的电流测量。目前该产品已广泛已用于发电站、输变电站、变电所、配电柜、特种装备等场景



兴机电器集团有限公司 (展台号:1H56)

耀泽 SKM-12 模块化机构

该弹簧操动机构与框架采用独立式设计,既可以作为固定安装单元,也可以与底盘车组成手车单元使用;具有寿命长、维护简单、无污染、无爆炸危险、噪音低等优点,并且适应于频繁操作等比较苛刻的工作条件。



合肥中科贝伦科技有限公司 * (展台号:4M30)

泵组式全氟已酮灭火装置

泵组式全氟已酮灭火装置启动后，能够持续抑制热失控扩散至少半小时;泵组式全氟已酮灭火装置支持通过配套的系统进行启动，对火源进行编程式点动喷射。



合肥志友电气有限公司 (展台号:2H13)

变压器，电抗器

储能变压器，电抗器

合肥明科电气技术有限公司 (展台号:4G47)

电能质量监测装置

电能质量监测装置集保护、测量、监视、控制、人机接口、通信等多种功能于一体；具有先进内核结构、高速运算能力和实时信号处理等优良特性，是对电网运行质量进行监测及分析的专用产品，可以提供电力运行中的电压、电流、三相不平衡、功率、电能及谐波监测等故障数据分析，并配备了大容量的存储器，能够对电网运行进行长时期的数据采集监测。



吉徽电气集团有限公司 # (展台号:4A31)

充电桩

一体化直流充电站适用于城市公共充电站(公交车、出租车、公务车、环卫车、物流车辆等)城市公共充电站(私家车、通勤车、公交车)城市住宅小区的各种停车场、商场广场、电力营业场所等;城际高速公路充电站等需要直流快速充电的场合，尤其是适用于有限空间快速部署。



向秦计算机软件(上海)有限公司 (展台号:1K85)

电力 SCADA

向秦计算机软件(上海)有限公司成立于 2017 年,专注于电力和工业行业 DCS 系统的研发和计算机底层基础支撑软件系统的研发，专注于国产电气和工业数字化（SCADA）整体解决方案的研发和部署，专注于国产工业互联网协议的研发和推广。协助企业定制 SCADA 系统、软件、云服务、工业互联网协议，提供专业的工业和电

安心智能技术股份有限公司 (展台号:1T55)

安心智能物联网断路器

1、安心物联网断路器是一款基于人工智能技术、大数据平台的智能电气产品。 2、实现对线路的电压、电流、漏电流、温度、功率、用电量以及各种用电故障报警信息的实时采集 ，最终通过云平台进行数据分析，提升电气火灾预警水平，实现智慧能源安全管理与节能管理。 3、例如：线路有用电隐患或故障，及时发送报警信息，避免发生安全事故。计量功能及远程实时和定时控制，能有效的节能或场景智控。 智慧用电，安心用电



江山智安消防设备有限公司 * (展台号:4G41)

非贮压全氟己酮灭火装置

全氟己酮灭火装置适用于：配电柜、数据机柜、储能电站、电池箱、开关柜的电缆室、开关柜蓄电池室（二次室）、低压电表箱等。



江西鸿安安全科技有限公司 # (展台号:3J05)

小型气溶胶自动灭火装置

小型气溶胶自动灭火装置是具有世界先进水平的新型环保消防产品，提供了一种最轻巧且经济的消防灭火解决方案。外壳为坚固耐用的密封不绣钢筒，内部不加压，能耐受极端温度及腐蚀等严酷的外部环境。火灾发生时，能自动释放出纳米级的粒子以及惰性气体迅速扑灭火灾，使用的药剂量大大低于传统的灭火装置。可选电启动方式，集成在各种火灾自动探测报警及联动控制系统中，或选用热启动方式，无需外部电源独立工作。清理方便。



江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 (展台号:1C11)

气体绝缘输电线路（三相共箱）GIL

城市快速发展和新基建浪潮,需要巨量电能供应,对城市电力输送提出更高的要求和挑战。安靠研发的三相共箱 GIL ,创新的将 A、B、C 相布置在一个壳体中,世界首创，相比单相节约成本 40% ,运维更为简单,创造电网输电强劲大动脉。其输电效率相比电缆提升 3-5 倍,不会燃烧爆炸,更安全、高效。

江苏国电格朗电气科技有限公司 (展台号:3G24)

电气火灾监控系统

GL8100 电气火灾监控系统提出了针对电气火灾的预防和控制的解决方案，用于接收剩余电流式电气火灾监控探测器等现场设备信号，以实现对被保护电气线路的报警、监视、控制、管理的工业级硬件/软件系统。系统采用标准的 Modbus 现场总线将具有通信功能的探测器相互连接起来，当现场保护线路中的被探测参数超过报警设定值时，能发出报警信号、控制信号，能指示报警部位并保存报警信息。



江苏欧辉照明灯具有限公司 (展台号:4J68)

OHBF8234 LED 防爆灯

1、适用于铁路、电力、冶金、石油、石化、化工、钢铁、航空、船舶及各类厂区、场站、大型设施、场馆等场所的高效照明。 2、适用于爆炸性气体环境的 1 区、2 区场所； 3、适用于 A、B、C、类爆炸性气体环境； 4、适用于可燃性粉尘环境 21 区、22 区场所； 5、适用于 T1-T6 组温度组别；



江苏恒变电力设备有限公司 (展台号:1K98)

干式浇注变压器

铁心选用优质冷轧硅钢片，全斜接缝结构，心柱采用 F 级无纬粘带绑扎，铁心表面采用环氧树脂漆包封，降低了空载损耗、空载流和铁芯噪声，夹件和紧固件经特殊处理。高压绕组用带填料环氧树脂真空浇注，极大地减小了局放量提高了线圈电气强度，绕组内外壁玻璃纤维网格板填充，增强了线圈的机械强度提高了产品抗突发短路的能力。低压绕组采用箔式结构，解决了用线绕时轴向螺旋角问题使安匝更平衡，同时线圈采用轴向冷却风道，增强散热。



江苏清科电气有限公司 (展台号:3L45)

有源电力滤波器/静止无功发生器

有源电力滤波器，通过实时检测负载电流波形，得到需要补偿的谐波电流成分，通过控制 IGBT 的触发，将反向电流注入供电系统，实现滤除（抵消）谐波功能，保证供电系统安全有效运行。静止无功发生器，采用基于 DSP 的主控制器和模块驱动器的分层分布式控制器体系，并采用基于彩色触摸屏的人机界面，具有全数字化、自动化、智能化，人机界面友好，控制方法灵活的新型电力无功补偿专用设备。

江苏斯威格电能控制技术有限公司 (展台号:3G16)

混合型 SVGC 补偿装置

混合型 SVGC 补偿装置



江苏瑞仕达电气设备有限公司 (展台号:4K38)

母线槽

母线槽，是由铜、铝母线柱构成的一种封闭的金属装置，用来为分散系统各个元件分配较大功率。在户内低压的电力输送干线工程项目中已越来越多地代替了电线电缆。

江苏鹏申高温线缆有限公司 * (展台号:4J19)

耐高温线缆

镀锡铜丝导体抗氧化，硅橡胶氟塑料绝缘，耐温-60~200 摄氏度，云母绕包高温线，耐温 500 度、800 度、1200 度

西安前进电器实业有限公司 (展台号:2J51)

自具电源型深度融合断路器/深度融合（数字式）柱上断路器/一二次融合内置隔离刀柱上真空负荷开关/24kv 深度融合型真空重合器

西安前进电器实业有限公司是从事配电自动化设备研发、生产、销售的高科技企业。多年来一贯致力于为广大电 应商评审》。目前，公司产品累计已向国家电网和南方电网所属 73 所供电局提供 50000 余台/套产品，尤其是向“北京 品上引进日本东芝技术的 10KV 电压型馈线自动化设备，经过多年的技术创新，目前已形成了架空线路智能开关产品， 西安前进电器实业有限公司创立于 1993 年，是国内较早从事 10KV 配电自动化设备研发与生产的企业。其主导产 管理先进企业”、“省级科技创新型企业”、“西安科技企业小巨人领军企业”。相关产品被评为“陕西省名牌产品”、“西 电缆回路智能开关产品，配电自动化监控终端产品，故障指示器产品，低压用电侧三箱产品，关键技术核心部件产品 已取得了 ISO9001、ISO14001、GB/T28001 国际体系认证，被国家及省市政府评定为“国家高新技术企业”、“省级质量 与国外知名企业日本东芝、日本内外电机、韩国赫柏公司建立了产品合作关系。2014 年正式授牌公司创立“西安市快 西安前进电器实业有限公司云集了国内一批从事电力系统自动化的高级工程师,博士、硕士等专业性技术人才。并 国家电网北京电力公司北京地区煤改电项目等,提供的智能开关设备，在行业产生了较大的影响。 速复电工程技术中心”，并专项资金保障前进建成 10KV 小电流接地系统，电磁兼容实验室，产品可靠性实验室。公司 2008 奥运会”供电工程，“2010 广州亚运会”供电工程、国家 863 项目南方电网广东佛山快速复电工程，20152016 年 等六大类系列。产品全部通过了行业型式试验及省部级新产品鉴定。公司产品全部通过国家电网、南方电网《合格供 力客户提供高科技产品与服务，“前进电器”在电力行业享有广泛的知名度。 安市名牌产品”、“陕西省著名商标”。



西安益祥仪表有限公司 (展台号:4J61A)

SF6 密度继电器

YB-63JDQ 型指针式 SF6 密度继电器广泛应用于高中压开关电力电器行业。该产品吸取国内外同行业的先进技术，独特的结构原理。该产品是对高中压开关、电器设备内部 SF6 气体进行检测和控制，确保设备正常运行，防止 SF6 气体泄露时损坏设备，从而对设备起到保护作用 。



备注: # 储能相关技术/产品 ， * 储能配套产品 资料收集截至 2023 年 9 月 8 日

西美雷电气（北京）有限公司 (展台号:2E31A)

多腔吹弧防雷装置

多腔吹弧防雷装置是一种独一无二的线路防雷解决方案，产品适用于10kV-110kV 的架空线路，可抵御直击雷和感应雷电过电压对架空线路的侵害并能及时、有效地切断雷击引起的工频续流，避免线路跳闸，保护导线、绝缘子及站内设备。基于“多腔吹弧”技术，与传统氧化锌避雷器相比，具有高可靠性、易于安装、免维护、无需接地处理，其运行寿命可达 20 年。



辽宁成飞伟业电力设备工程有限公司 (展台号:3S27)

消防双电源自动切换装置

消防双电源自动切换装置，在线双转换结构，采用 DSP 数字化技术设计，1 路交流 220V 电源输入，1 路直流 220V 电源输入，2 路交流 220V 纯正弦波输出。具有交流主供、直流主供、旁路工作三种模式，功率为 3kVA,壁挂式安装，无电池，机箱尺寸 520（长）465（宽）155（厚），箱盖上设有显示输入电源、输出电源的电压、电流的数字仪表和人机对话显示屏。



库瓦格（上海）电力装备有限公司 (展台号:1B01)

35kV 六氟化硫金属封闭环网开关设备

KUQF-40.5 是一个体型小巧的金属密封的开关设备系统。用于 40.5KV 的配电系统。该开关设备由于其可扩展性，能实现全模块化和半模块化的组合方式而具有独特的灵活性。 KUQF-40.5 设备的不锈钢气室内部充满了 SF6 气体,将所有的带电部件与开关完全密封与外界隔绝。这种全密封的结构使内部开关和带电部分不受外部环境变化的影响,确保了设备的可靠性、安全性以及设备的免维护性。



张家港市汇琨电子制造有限公司 (展台号:2H44)

钣金壳体

钣金壳体主要用于配电设备的保护及外观展示

沧州源信电气设备有限公司 (展台号:2K09)

不锈钢机柜外壳

沧州源信电气设备有限公司位于河北省青县，位于京津之滨，紧靠京沪铁路、京沪高速公路及 104 国道，地理位置优越，交通便利。是集生产、制造、安装及调试于一体的企业。 主营产品有：不锈钢钣金外壳、不锈钢机柜外壳、不锈钢加热水箱、激光切割机钣金外壳、激光切割机大包围钣金外壳、弯字机外壳、系统柜等机箱机柜外壳。公司拥有优良的机械设备，以及完善的检测手段和检测设备，公司加强管理，提高意和服务意识，拓展销售渠道.



纬景储能科技有限公司 # (展台号:4G25)

纬景储能科技有限公司成立于 2018 年，公司总部与研发中心位于上海市，是一家高科技驱动的储能电池智能制造和储能产业的独角兽企业。纬景汇集了一批包括电化学、电力系统和机械工程等领域的科学家，以及来自智能制造等相关行业精英，长期致力于以锌铁液流为核心的新型储能技术研发和储能电池的智能制造，让能源更平价和普惠。

纬景储能位于广东珠海的首个吉瓦级产能的锌铁液流电池生产基地，于 2023 年 8 月起逐步投产，年产能超过 6GWh。我们始终以突破性的科技研发和领先的智能制造力量，探索能源变革的前沿，助力能源可再生发展战略，积极应对全球能源变革挑战，创造人与自然生生不息的未来。

企业官网： weview.com

事润电力科技有限公司 (展台号:4T03)

10~35kV 电缆插拔头

充气柜、固体柜、环保柜、分支箱、箱变上用 10~35kV 电缆插拔头



备注: # 储能相关技术/产品 ， * 储能配套产品 资料收集截至 2023 年 9 月 8 日

昆山易方达精密仪器有限公司 * (展台号:3K55)

工业 CT，X-RAY，X 射线探伤机，X 射线实时成像装置

Global XT 7600/7800 是一款多轴 X 射线探伤机[DR]，含 X,Y,Z,R1(360 度旋转)，R2（30 度倾斜）,主要用于结构复杂的铸造件（铝、铁），管件（钢管、钢瓶等）焊缝、塑料件，大型电子零部件等产品内部瑕疵的无损检测及测量。我公司 2019 年设计制造 X 射线探伤（DR）与工业 CT 一体机推向市场，工业 CT 的使用使客户无损检测产品的精度进一步提高、图像比 DR 更清晰，瑕疵位置更准确。



昊达电力设备有限公司 (展台号:2K93)

高压隔离开关、低压隔离开关、高压熔断器、避雷器、柱上真空断路器、配电箱（JP 柜）、围栏、安全工器具等

昊达电力设备有限公司，始建于 2011 年，是新兴高压电器制造企业。公司位于 106 国道东侧吴庙工业区，河间市北五公里，交通便利，环境优越。我公司是一家从事熔断器、避雷器、隔离开关、安全工器具、金具、高压互感器及真空断路器的现代化企业。



易尔拓工具（嘉兴）有限公司 (展台号:5H34)

扳手

喷砂处理，头部镜抛，铬钒钢锻造，15 度角的偏移，更利于操作



杭州凯码标识有限公司 (展台号:4T08)

号码管

我司拥有先进的生产设备和技术团队，可根据客户需求量身定制各种规格、打印内容的号码管。号码管报告已通过 ROHS2.0 检测和 UL94 V0 等级阻燃检测。广泛应用于电子、电力、电器、电源、电脑、通信、 航空航天、机车、线束办公、通讯、网络布线等领域。



杭州鑫益好科技有限公司 (展台号:4K08)

电动两轮车充电桩（12 路）

GC12-KGNX 型智能充电控制器经 4G 网络接入云平台，可以同时控制十二路开关，用于给电动自行车、电动三轮车共享安全智能充电。每台 GC12-KGNX 支持独立供电，每路开关最大支持 1100W，其中任意两路可以支持 2200W 输出（出厂默认 1 ，12 路为 2200W 最大输出），整机最大输出功率 13KW ， 支持手机扫码和 NFC 刷卡支付， 使用方便，支付便捷、安全。



武汉高德智感科技有限公司 * (展台号:3G25)

高德 C 系列 高性能红外热成像仪

C 系列高性能红外热成像仪，全新升级上市，让智能运维更加简单。它采用新一代的非制冷红外焦平面探测器，可提供更清晰的红外图像和更高的测温精度。凭借其可旋转的镜头和屏幕结构、1300 万像素的可见光相机模块和高精度专业激光测距仪等强大配置，辅以 AI 语音识别命名、智能测算目标区域面积、分区域灵活设置发射率、超分辨率重建、智能台账管理系统等专业功能，竭力满足每一位电力工程师所需。



河北宇安电力科技有限公司 (展台号:3L08)

adss 光缆金具

主要产品有：电力特种光缆 OPGW/ADSS 配套金具，OPPC 光电缆及配套金具系列：各种规格的悬垂金具，耐张金具，切线悬垂金具，杆（塔）用引下夹具等，架空线路用预绞式电力金具系列：用于各种规格的钢芯铝绞线、铝绞线、绝缘导线和钢绞线的预绞式耐张金具、悬垂金具，各种接续条、护线条、修补条等。公司通过了 ISO9001 认证和生产许可证审查，多年来公司产品远销国内外

河北维特电气有限公司 (展台号:3J19)

导电杆

导电杆用于变压器线圈引出线与外线连接，安装于变压器顶部。



河北鼎汇电气科技有限公司 (展台号:3T44)

复合屏蔽绝缘管型母线、复合绝缘子

公司自主设计的三元乙丙橡胶三层共挤生产线，复合屏蔽绝缘层，包括内屏蔽层、绝缘层及外屏蔽层三层一次挤包成型，为国内最先进的挤包工艺之一。复合屏蔽绝缘层为紧密交联的整体，阻燃、防水防潮、耐老化,老化期不低于 30 年，该母线具有载流量大、机械强度高、散热好、电气绝缘性能强等优点。 年产 100 万只复合绝缘子项目，采用注射和模压两种生产工艺，使芯棒和护套粘接无缝隙，内绝缘性能好，可避免发生界面击穿现象。



河南力安测控科技有限公司 (展台号:3F31)

智慧电力物联网解决方案

电易云-智慧电力物联网是以企事业用户电力系统的配电室、箱式变电站、电缆、配电箱、重要用电设备、光伏发电和电力储能设备等为管理对象，配置智能数据采集终端及小安值班机器人或边缘网关，将系统运行状态数字化、云端化，借助电易云的大数据分析和自学习能力，实现对电力系统的远程监控，推动企事业用户电力运维的社会化及智能化、数字化、云端化、绿色化



河南地特力电气有限公司 (展台号:2T69)

景观式箱式变电站

箱式变电站，又叫预装式变电所或预装式变电站。是一种高压开关设备、配电变压器和低压配电装置，按一定接线方案排成一体的工厂预制户内、户外紧凑式配电设备，即将变压器降压、低压配电等功能有机地组合在一起，安装在一个防潮、防锈、防尘、防鼠、防火、防盗、隔热、全封闭、可移动的钢结构箱，特别适用于城网建设与改造，是继土建变电站之后崛起的一种崭新的变电站。箱式变电站适用于矿山、工厂企业、油气田和风力发电站，它替代了原有的土建配电房，配电站，成为新型的成套变配电装置。



河南欧曼电气有限公司 (展台号:4J61B)

环网柜三相五柱式电压互感器 JSZW12A-10NFR

长 496mm/宽 465mm/高 349mm　接线方式：YY 接法



河南星创科技发展有限公司 (展台号:2K29)

三相标准功率源

STR3060A 三相交流标准源系列产品主要用于各种数显及指针电力仪表、多功能电力仪表、网络电力仪表、无功补偿控制器、智能电容器、微机保护测控装置、分接开关控制器、DTU/FTU/TTU、智能配电终端、电量监控终端、各种智能家居终端、智能断路器、智能计量监测模块、电能质量监测终端、电气火灾监控装置、精密电压电流互感器等等多种电测量类智慧终端产品的检测校准，可广泛应用于电力、计量检测机构、各种高低压电气设备制造、军工、航天、高等院校等等各行业计量校准、产品研发、生产调试、质量检验、资质认证、系统集成等使用场合。



河南省中欧智能电网研究院有限公司 (展台号:3J15)

局部放电监测仪

PDM-110 局部放电监测仪满足 10kV~35kV 配电设备的局部放电在线监测需求，适用于开关柜、环网柜等配电设备的绝缘状态在线监测；可以直接替换现有带电显示器，对于老站的智能化改造具有很多优势；



河南省日立信股份有限公司 (展台号:3E65)

混合绝缘气体应用解决方案

日立信股份以减少 SF 温室气体排放为己任，助力“双碳”目标下绿色低碳发展，自 2016 年开始全程参与国网关于混合气体关键技术讨论及推广应用工作，开展混合绝缘气体相关产品的研发，取得了丰硕的研究成果及现场应用经验，目前相关设备涵盖了 SF 混合气体和新型环保绝缘气体的混合比检测、密度监测、泄漏检测、配气灌充、回收分离、净化提纯等全系列产品，为混合气体应用提供整体解决方案。



法乐绮电气（上海）有限公司 (展台号:5H38)

XFED-12 高压开关柜

一二次融合小型化中压开关柜(以下简称开关柜)是由我公司研发创新的新一代空气绝缘小型化开关柜，产品内置 XFEDV-12 智能真空断路器，产品集测量单元与保护单元为一体，具有采集远程遥测遥控等功能。PTCT 采用模块化组合，可根据要求任意组合。电缆出线方式多样化(可选择母联式或插拔式联接)。



绍兴远胜电力设备有限公司 (展台号:3K14)

防雷接地材料，石墨烯合金装置、柔性石墨线、镀铜材料

公司产品已被广泛应用于电力、新能源、铁路、石化、气象、通信等国家重点和大型工程中，并得到一致好评。主营石墨烯合金接地材料、柔性石墨接地材料、镀铜接地材料及相应的配件。



肯劲集团有限公司 (展台号:1H62)

3.0-5.0 环保柜开关

为了适应不同的市场需求，我公司自主研发设计了全固封极柱式、半固封极柱式、夹板支撑式三个不同版本的环保型断路器系列。我公司这三款产品均可用于环保气体绝缘柜，性能均符合型式试验要求。开关产品匹配我公司相应的操作机构、柜内辅件等全套配件，产品设计均符合国网标准化柜型要求，满足各种二次输配电变电站对紧凑型开关柜灵活使用的需求，用户可根据不同的使用场景选择使用。



芜湖鸿鑫智能装备有限公司 * (展台号:5G28)

断路器骨架自动装配机

断路器骨架全自动机，具备高效的生产能力，采用先进的自动化技术，能够实现快速、精准的生产过程，它不仅提高了生产效率和质量，还广泛应用于各个领域



阿斯麦尔控股有限公司 (展台号:4J46)

低压自愈式电力电容器

BSMJ 系列低压自愈式电力电容器，适用于额定电压 1000V 及以下工频交流电力系统 中，作提高功率因数，减少线损，改善供电的电压质量之用。



青岛大东自动化科技有限公司 (展台号:4B06)

数控冲床

ES300 采用伺服电机直驱式主传动，保留了机械式主传动结构简单成熟可靠的优点，同时兼具比液压主传动更好的特性，其特点显著、功能强大，具有高效、节能、降噪、高精等功能，可实现冲切、成型、滚筋、刻字等多种工艺。



青岛大东智能装备科技有限公司 (展台号:4B06)

数控冲床

数控冲床是一款自动化钣金生产加工设备，能实现自动编程、自动加工，实现自动化生产，减少人工、提高效率。



备注: # 储能相关技术/产品 ， * 储能配套产品 资料收集截至 2023 年 9 月 8 日

青岛顺程隆工程技术有限公司 # (展台号:3H33)

海信精密空调

海信精密空调



青海城海物联网技术有限公司 (展台号:3C41)

插拔式智能中间连接装置

创新采用“插拔式”连接方式，预制模块化标准组件，安装无需绕包、动火、浇铸、熔接等操作，单相防爆和特殊防水设计，实现单相屏蔽、分离，有效阻断水汽侵入电缆接头，避免相间短路故障。通过光纤传感技术对连接处电缆线芯温度同时对其水浸、可燃性气体、震动等运行状态进行全方位实时监测，通过电力物联网技术接入电缆可视化管理平台，实现对电缆运行的智能诊断、故障定位和主动预警，为电缆可视化管理，柔性供电提供数据支撑。



保定雷丁电气有限公司 (展台号:3K67)

镀铜接地棒（铜包钢接地棒）、镀铜扁钢、 镀铜圆钢、接地棒配件、镀铜绞线、接地模块、热熔焊模具、焊粉

雷丁电气已经通过质量管理体系认证 ISO9001 认证环境管理体系认证，健康管理体系认证，严格的质量管理体系保证了产品质量。产品已获得 UL 和 CE 证书。产品工艺先进、品种齐全、质量优异，广泛应用于通过、电力、石化、铁路、气象、军工等系统，深得广大用户的好评和依赖。

南京五采智电电力科技有限公司 (展台号:3G20)

全景可视智能运维系统

利用二次系统三维建模技术、大数据分析处理技术、可视化引擎技术、智能体引擎技术,在充分利用信息化规划建设成果的基础上，按照智能化、数字化建设的理念，开展数字孪生变配电全景可视智能运维建设，构建数字化、信息化、智能化的管理平台，实现态势全面感知、信息高效处理，大力提升设备监控强度、运维管理细度和生产信息化程度。

南京安贝旭电力科技有限公司 (展台号:3T08)

柔性互联装置

动态增容减少传统增容的建设成本、可长期减少企业基本电费 20%左右，总电费 15%左右、企业无需投资即可享受节约电费红利、投资商三年回本后期可与企业共享收益、可提升企业用电可靠性保障企业用电



南京艾泰克物联网科技有限公司 (展台号:3G28)

变电/配电房 融合智能管理系统

配电房融合智能管理系统 适用单位国网、供电局、开发商等；应用场景商业配电（工厂配电房、医院配电房、园区配电房、商场配电房)、国网配电，ITEK 配电房智能管理产品适用于小区配电房、楼宇配电房、园区配电房等，以泰克智能化系统主机为核心，自带配电房智能监控平台，各终端接入主机形成闭环。管理人员可以通过手机 APP、平台实现远程查看配电房电气数据、动环数据、人员进出情况、现场实时视频等，同时支持远程控制、自动报警、视频行为日志等功能。



备注: # 储能相关技术/产品 ， * 储能配套产品 资料收集截至 2023 年 9 月 8 日

南京瑞铎电气有限公司 (展台号:5H19)

电缆绝缘防爆盒（发明专利：带观测口）

本产品是由国家电网公司，国网新疆电力公司乌鲁木齐供电公司，南京瑞铎电气有限公司，共同研制开发， 研制背景为：电缆中间接头受到施工和运行环境的影响，不可避免的会出现击穿和爆头事故。当发生事故时，会释放大量的能量，对周边的其它设施甚至人员造成伤害，产生二次事故。 产品采用高强度复合材料 SMC，并进行了特殊配方处理，经锻压一次成型，没有薄弱点，有极强的防爆能力和阻燃性。具有耐高温、耐压、耐腐蚀的特性。



浙江南鹏电气有限公司 (展台号:2K106)

10KV 屏蔽欧式电缆前接头 QJT-15-630

本公司专业从事冷缩电缆附件、电缆中间接头、欧式插拔头、液体硅橡胶、电缆分支箱、冷缩绝缘管、冷缩终端、热缩终端、新设备的研发、制造和销售.



厚纳华电气（上海）有限公司 (展台号:2K10)

可控硅调节开关

可控硅调节开关是一种能够对补偿电容器进行无涌流快速频繁投切的电子式大功率器件，主要是由大功率可控硅模块、光电隔离触发电路组成，具有电压过零触发、投入是无涌流、电流过零分断、断开时不产生高压、无触点无火花、无投切震荡、无谐波干扰等优点，特别适用于快速频繁投切的低压动态无功补偿领域。常规单组容量可达 100 千乏。



建华建材集团 (展台号:3E31)

电缆排管

混凝土性能：混凝土强度等级≥C30，抗渗等级≥P6； 电缆管道：管道内径≥150mm，2X2 孔~2X4 孔，也可根据项目定制孔数； 节点形式：干式连接，遇水膨胀胶条密封防渗； 单节特性：单节 3~6m，单节 5~15 吨； 轻质材料：可选择普通混凝土和轻质混凝土材料； 产品优势： 结构简单、安装快捷； 力学性能好、适应范围广； 安装速度 300m/天以上。



派普力（北京）管路系统科技有限公司 (展台号:4M06)

PVDF 管材配件阀门

PVDF 配水管道系统的使用场所： 各种大功率电力电子设备的水冷配管系统：直流输电换流阀、SVC、IGBT、雷达、变流器、变频器、电阻器、电抗器、柔性输电晶闸管阀以及大功率集成电路等。

济南铂晶电子科技股份有限公司 (展台号:4S13)

开合式电流互感器

用于不便断线操作的电流测量，开合式结构，操作方便。



科华数据股份有限公司 # (展台号:3A01)

科华数据股份有限公司（股票代码 002335)前身创立于 1988 年，30 余年来立足电力电子核心技术，融合创新数字科技，提供数据中心、高端电源、清洁能源综合解决方案，服务全球 100 多个国家和地区客户，推动政府、金融、工业、通信、交通、互联网等行业数字化、能源低碳化的转型发展，共建可持续美好未来。科华，创造可持续价值。

科技立业，创新引领，持续赋能，绿色发展。科华数据自主培养了 4 名国务院特殊津贴专家，获国家及省部级科学进步奖 40 余次，承担国家级火炬计划、国家 863 课题、国家重大专项课题等 40 余项，参与 200 多项国家、行业和团体标准的制定，获得国家专利、软件著作权等知识产权 1900 余项。科华数据是国家高新技术企业、国家知识产权示范企业，国家技术创新示范企业、国家服务型制造示范企业，国家火炬计划重点项目承担单位和全国首批两化融合"贯标企业，拥有国家级绿色工厂、国家企业技术中心，并设立院士专家工作站及博士后科研工作站。

企业官网：https://www.kehua.com.cn/

致顺消防设备制造有限公司 * (展台号:3T31)

单柜七氟丙烷气体灭火装置

柜式七氟丙烷气体灭火装置又称无管网七氟丙烷装置，是一种预置的以全淹没方式灭火、独立成套、可以移动的灭火设备，具有安装轻巧方便、外形美观、灭火剂无管网损失、灭火效能高、速度快等特点。柜式七氟丙烷气体灭火装置可以与消防控制中心相连接，由火灾报警灭火控制器驱动实施自动灭火，该装置不需要设置专用的设备间，整套灭火设备均在保护区内。火灾发生时，本装置可直接向保护区内自动喷洒药剂，方便快捷。



荣盛盟固利新能源科技股份有限公司 # (展台号:4C25)

荣盛盟固利新型储能电池

荣盛盟固利新型储能电池面向清洁能源链中电化学储能电站，打造应对多场景储能应用的解决方案，依托国家十四五“兆瓦时级本质安全固态锂离子储能电池技术”课题研发技术支撑，具有高安全、长寿命、低成本、高可靠特点，是全新一代锂电储能产品。

郑州联睿电子科技有限公司 (展台号:2T65)

室内外一体化手持机

室内外一体化定位系统，即在移动端加入 U-loc 定位数据，实现全方位的室内外一体化的移动端定位，现场人员可以直观的看到自身所处的位置，提高实地监管的效率。 融合北斗和 UWB 超宽带技术，高低频一体化天线，高精度、低功耗，满足全场景应用；融合定位引擎，室内外高精度融合算法，空间坐标系自动转换，精度可到厘米



钛能科技股份有限公司 (展台号:2D61)

低压配电故障智能诊断仪

TDA-110 低压配电智能诊断仪使用云、管、边、端的物联网架构，主要运用于开闭所、环网柜、箱变低压小室、分支箱的低压出线电缆等场合，提供线路负荷的全天候监测、故障状态的实时检测并及时上送，实现主动抢修、缩短停电时间，提高供电抢修效率和供电可靠性。





株洲中车机电科技有限公司 (展台号:2J61)

Tpower 系列智能电气柜

Tpower 系列智能电气柜具有友好的人机交互本地组态监控系统、强大的本地设备健康度实时监视和故障智能定位能力、丰富的云平台应用功能助力设备的寿命预测、智能运维。



备注: # 储能相关技术/产品 ， * 储能配套产品 资料收集截至 2023 年 9 月 8 日

泰州市永信端子有限公司 (展台号:3K13)

连接器，端子

现以铜管端子为主导研发方向，已形成多种品规。端子表面处理以哑锡、光亮锡、酸洗为主要工艺手段；也可镀金、银、镍等，镀层均匀，具有良好的可焊性、压接性，很高的耐腐蚀性和持久的抗变色能力，产品符合 ROSH 环保标准，广泛应用于铁路、船舶、电力、电器、风力发电、通信电子、新能源等行业。

浙江二广电力科技有限公司 (展台号:4M41)

充气柜

EGSRM-12 充气式 SF6 金属封闭全绝缘系列环网开关柜。GSRM-12 充气式开关柜是一个完全密封的系统，其所带电部件以及开关封闭在不锈钢的本体内。整个开关装置不受外部环境条件影响，从而可以确保运行可靠性及人身安全。并且实现了免维护。通过选择可扩展母线，可以实现任何组合，达到全模块化。

浙江八邦电气科技有限公司 (展台号:3G45)

框架断路器

框架断路器主要在配电网络中用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载、欠电压、短路、接地故障等危害。断路器核心部件采用智能型脱扣器，具有精确的选择性保护，可避免不必要的停电，提高供电可靠性。



浙江中泰熔断器股份有限公司 (展台号:2T41A)

熔断器

公司专注于高低压熔断器 30 年，产品应用于光伏、风电、储能、充电桩、新能源汽车、5G 通讯等行业

浙江天电电气科技有限公司 (展台号:1K46)

电力数显仪表

电力数显仪表

浙江东华电器股份有限公司 (展台号:2T41B)

追求卓越品质 缔造优质服务

东华电器股份有限公司创建于一九八五年，是设计、制造、销售高低压电器的专业制造商，分别生产有隔离开关、熔断器式开关、高低压互感器等系列产品，公司分别通过了 ISO9001 质量体系认证、ISO14001 环境体系认证和 ISO45001 职业健康安全管理体系认证，生产产品拥有 UL、CB、CE、CSA、KC、ERP、CQC 认证和强制性产品认证自我声明等认证及计量生产许可证，并符合 ROHS 生产管理要求及拥有出口自营权。公司生产的隔离开关、熔断器式开关产品主要用于交流额定工作电压至 690V,额定电流最大至 6000A 电力线路、配电电路和电动机电路作为电源接通分断开关、隔离开关、应急开关及电路保护之用，尤其适用于安装在各类成套配电装置中。互感器产品主要用于额定电压 10kV 电力系统中作为电能计量、电流（电压）测量和继电保护用。



浙江巨瑞电气科技有限公司 (展台号:4H31)

环保断路器开关

本新型环保复合绝缘环网柜开关，其相对固体柜来说有少用固体绝缘件的优点，相对 SF6 充气柜来说有不充 SF6 气体的优点，相对空气绝缘柜来说有体积减小，有效利用城市空间资源的优点。综上，既减少了难以降解的固体绝缘材料又抑制了温室效应气体 SF6 的排放，同时结构简单体积小、组合灵活。



浙江正火电气股份有限公司 (展台号:1K21A)

交流接触器、输送机智能保护装置系统、行程开关、限位开关、拉绳开关、跑偏开关等

浙江正火电气股份有限公司是一家以工业电器为主导产品，以电力自动化等为辅，集制造、贸易、科研于一体的产销企业。 公司在上海和温州建有两大生产基地，拥有上海正火电气有限公司，公司主要生产销售线圈、触头、辅助开关、行程开关、限位开关、跑偏开关、拉绳开关、脚踏开关、开关电源、双电源、交流接触器、凸轮控制器、断路器、电源控制变压器等 30 大系列，3000 余种规格。公司先后通过 ISO9001 国际质量体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、ISO18001 职业健康安全管理认证，部分产品已获得 CCC、CE 等认证。 公司拥有优良的设备系统和人力资源，以其完整设计方案，精湛的技术，高效的管理理念和完善的售后服务，在激烈的市场竞争中赢得了广大客户的一致好评。 公司全体同仁积极进取，立足现在，展望未来，我们将承创业之志，谱写世纪辉煌。



浙江亚明电器有限公司 * (展台号:1L46)

万能转换开关

YM26 系列开关规格齐全，有 10A、20A、25A、32A、63A、125A 和 160A 等电流等级。YMW26 系列开关具有体积小、功能多、结构紧凑、选材讲究、绝缘良好、转换操作更活、安全可靠以及外观造型新颖等特点



浙江安用电气有限公司 (展台号:5G43)

高压电流互感器

LZZBJ9-10 型电流互感器



浙江佑朗电气有限公司 (展台号:3F21)

智能集成式电力电容器

YLZN 系列智能集成式低压电力电容补偿装置（智能集成式低压节能电力电容器）是 0.4KV 低压配电网降低线损、提高功率因数、改善电能质量和节能降耗的智能型无功补偿装置。 补偿效果好，体积小，功耗更低，价格更廉，节约成本更多，使用寿命更长，可靠性更高的特点，适应了现代电网对无功补偿的更高要求。



浙江麦法隆电力技术有限公司 (展台号:1G61A)

环氧树脂产品、绝缘充气柜配件

公司专业开发、研制、生产环氧树脂产品、绝缘充气柜配件，主要产品有：充气柜配件 熔丝筒 电缆支柱等。严格的质量管理，通过了ISO9001:2000 国际质量体系认证。提倡客户至上的宗旨，坚持“以诚置信，凭信取成”的经营理念，不断加大对产品开发的投入，不断的研发和改进产品，以更好的质量，更优惠的价格，来满



浙江京奥电气有限公司 (展台号:5H11)

高压电流、电压互感器

专业生产 0.66-35KV 各类互感器



浙江尚进电力科技股份有限公司 (展台号:3E15)

电缆管道封堵器、风动驱鸟器

电缆管封堵器适用于各种管道与电缆之间的一种密封装置，可消除管道渗水、污泥杂物、小动物爬入管道对电缆造成安全隐患研发生产的一种柔性封堵装置。驱鸟器根据鸟类怕光、恐色的特性，特别是惧怕闪光的习性，将其驱赶于杆塔之外，以达到杜绝鸟害。风动驱鸟器的运用，有效防止鸟类在杆塔之间活动、停留筑巢、与电力设备进行接触，造成电力设备中一些部位接触不良、高压送电线路鸟粪闪络引起的跳闸、系统震荡、解列等重大隐患。



浙浙临坤科技有限公司 (展台号:3E35)

智能电网链接器

智能电网链接器



浙江容合电气有限公司 (展台号:4A21)

真空断路器带隔离开关（RHSV-12D/630-20-01)

RHSV-12D/630-20-01 环保柜真空断路器带上隔离开关具有易安装、维修少、寿命长、体积小、价格便宜安全可靠等优点。 该产品符合 GB1984-89，GB/T1984-2003 交流高压断路器的技术要求。 主回路 630A-20kA(4s)、25kA（3s)，机械寿命 10000 次。接地回路 20kA（2s)，机械寿命 2000 次。



浙江浙友电力科技有限公司 (展台号:4L42)

断路器

浙江浙友电力科技有限公司是低压电器的专业生产企业。已通过 ISO9001 国际质量体系认证，主要生产小型断路器、塑壳断路器、控制与保护开关、万能式断路器、自复式过欠压、浪涌保护器、双电源自动转换开关、消防应急启动装置等系列品质均已取得中国质量认证中心强制性 CCC 证书产品由中国人民保险公司责任承保，并被评为产品质量检查合格单位.。



浙江益豪电气有限公司 (展台号:1G61B)

国内外高压预制式电缆附件、组合式变压器配件及电缆分接箱

浙江益豪电气有限公司，坐落在依山傍水、水陆交通便利的“中国电器之都”柳市，紧靠世界地质文化遗产公园雁荡山。公司自成立以来不断引进国内外高压预制式电缆附件、组合式变压器配件及电缆分接箱的先进技术，完善生产技术，提升产品品质。益豪电气是一家集生产，销售和售后服务于一体的科技型规模企业。



浙江高歌物联网科技有限公司 (展台号:2F31L)

数字万能式断路器

GGW2 系列数字万能式断路器是本公司研制开发的一款数字化产品； 产品可对线路各类电气参数精准采集处理； 产品具有过载长延时反时限、短延时反时限、定时限、瞬时、接地故障保护、本产品内置 4G/NB 通讯模块，可实现远程四遥功能；可使用本公司电安云或对接第三方云平台实现对本产品的远程操控及配置。



浙江途远电气有限公司 (展台号:4T01)

TYF-40.5GDR/200-31.5 一体式真空负荷开关-熔断器组合电器

户内高压交流真空负荷开关-断器组合电器《简称组合电器)，是专为风电、光伏等新能源领域研发的一种开关设备，广泛应用于 40.5kV 的组合式变压器，华式预装式变电站等场合，性能达到国标 GB16926《交流高压真空负荷开关- 断器组合电器》的要求。具有开断能力大、安全可靠、电寿命长、可频繁操作、基本不需维护等优点。能保护变压器过载，防止设备的缺相运行



浙江集弘电气有限公司 (展台号:2T70)

封堵器

浙江省杭州市临安区锦南街道杨岱路 33 号 2 幢



上海西大电力科技有限公司 (展台号:3K71)

真空断路器 ZW32-12G/630 真空断路器 ZW32-12G/630

公司主要生要产品适用于 10KV-35KV 的冷缩电缆附件系列产品，该系列产品包括 LS 系列硅橡胶冷缩终端、硅橡胶冷缩电缆中间接头、JB 系列电缆分支接头、中间接头、欧式电缆接头、美式电缆接头、电缆插拔头。因其绝缘性能良好，安装简便，可广泛应用于各种环境，是现代电力设备安装理想，可靠的产品。



浙江精驰自动化设备有限公司 (展台号:2K86)

浙江精驰自动化设备有限公司-剥线机

自动剥线机采用高速微处理器，与运动控牛技术相结合自主研发的具有完全知识产品的新一代线束加工设备。人性化的设计，操作起来极其简单。产品适用于电线电缆、护套线的加工。加工出的线束，长度一致，外观漂亮，扭线效果佳。 自动剥线机广泛适用电子行业、汽摩配行业电器、电机等行业的导线的定长定量切断，剥皮加工。



浙江德尔克斯电气有限公司 (展台号:2K63)

接线端子

专业生产 PCB 接线端子，螺钉式接线端子，插拔式接线端子，弹簧式接线端子。是集研发、设计、生产、销售为一体的接线端子制造商。



浙江慧通电气有限公司 (展台号:4H35)

新能源并网二次设备

三合一箱变测控装置、防孤岛保护装置、光纤差动保护、故障解列装置、电能质量在线监测装置、防逆流保护装置、光伏风电站综合自动化系统、



浙江臻光电气有限公司 (展台号:1K102)

真空断路器

伊顿电气（杭州）有限公司推出臻光系列全新真空断路器产品，操作机构采用纯模块化结构设计，具有超长的机械寿命和电气寿命，可靠便捷的联锁功能，和超宽的环境适用范围。作为工矿企业、发电厂及变电站电气设施的控制和保护单位。臻光真空断路器的特殊优越性，尤其适用于要求频繁操作或多次开断短路电流的场所。

海坦机电科技有限公司 (展台号:1K21B)

母线夹、绝缘子、表框

中国海坦机电科技有限公司是专业从事配电柜、充电桩、新能源汽车、通讯柜 DMC/BMC 制品以及全套附件开发、生产销售和服务的实力型企业。公司成立于 1999 年，22 年来一直服务于电力行业。以客户为中心，以质量为核心，是海坦全体员工的奋斗目标. 公司主要产品有高低压绝缘子、母线框、穿墙套管、热缩管、尼龙扎带、接线盒、行程开关等产品，已通过 CQC、CCC、ISO9001、ISO18001、ISO45001



珠海粤清特环保科技有限公司 (展台号:3E21)

轮船主动力轴

我们公司可做不同工况条件下的高耐磨材料（硬度大于 HRc65 以上），防腐、耐高温合金类等。可承接大型柴油机发动机组零部件的强化维保，燃气轮机组末级叶片的防腐。闸阀的表面强化，垃圾发电厂，水轮机发电机组的叶片，闸阀，主轴的表面强化工程。



珠海爱墨科技有限公司 (展台号:1K88)

KT320

KT320 宽幅标识热转印打印机是针对宽横幅印刷且自动切割的设备，采用碳带热转印方式打印，打印幅面大,且文字清晰、耐刮、永不褪色。电脑排版完即可通过 USB 打印无需制版，方便快捷。机器可靠性高，操作维护简单，主要应用于电力通信等领域的宽幅标识制作。



真兰电气（上海）有限公司 (展台号:2C67)

低压断路器

智能断路器，为零飞弧断路器，具有高分断高短耐，高可靠性，可以配置强大的通讯功能，提供全方位的测量和维护功能，人性化的人机界面，丰富的扩展功能。



航大电气有限公司 (展台号:1C01)

可分离式电缆附件

630A 可分离式电缆附件产品，直接和开关柜的进出线套管，电缆分支箱的对按套管连接，为开关柜和电缆分支箱提供全绝缘的安全线路，可长期在水下和其他恶劣条件下运行。



上海乐兹科技发展有限公司 (展台号:2E15)

明纬 MEANWELL

明纬 MEANWELL,台湾品牌，是全球少数以标准品电源供应器为主业的专业制造商，已成功推出超过 10000 种标准机型，产品应用相当广泛，包含: LED 广告牌/照明、工业自动化/工控、信息/通讯/商用、医疗、交通运输以及绿色能源产业等，同时产品全面符合国际安规。除了提供一次购足的全方位电源解决方案外，更能节省客户端的新产品开发验证时间与成本，进而抢得市场先机。

苏州珂斯达锁具有限公司 (展台号:4T12)

防爆柜锁 MS866-1P

型号：MS866-1P 名称：防爆柜锁 材质：黑色冷轧钢面板、把手；镀锌钢锁舌，压板焊接螺钉；锌合金锁头，带挂锁装置 表面处理：无光黑 适用：防爆柜，安全柜，危化品柜，铁皮柜等



苏州道简精密科技有限公司 (展台号:3L44)

电动液压工具

Jugum 品牌是液压工具行业高品质液压工具的领导者，专注于高品质的液压工具，源自德国的研发，生产制造，精益生产，质量管理体系铸就一流品质的液压工具，为客户提供电气连接的解决方案。

诸暨科泰世电子科技有限公司 (展台号:5H36)

KTS-081 环网柜电缆附件测温堵头

测温传感器内置于绝缘塞内，传感器采用高压电场感应取电及无线通信技术，将测温点的温度信号进行数字化处理后，通过数字无线主动发送至温度接收端，接收端将接收到各测温点的温度上传给通讯管理机，由通信管理机通过以太网上传至服务器平台，对数据进行分析和绘图，同时进行监控。



高新兴科技集团股份有限公司 # (展台号:3C36)

变电站三维视频智能巡检系统

高新兴以前沿的数字孪生技术为载体、与业内先进 AR 增强现实技术相结合，并融合 3D 可视、AI 智能、IoT 物联网感知技术，打造变电站三维视频巡检系统，为变电站提供“全息感知、自动巡视、统一预警、智能联动、精准指挥”的综合解决方案。



常州明景物联传感有限公司 (展台号:3S23)

高清 AI 智能一体化布控球

高清 AI 智能一体化布控球 MG-TC18-AI-4G/5G 是一款功能全面、便携方便的无线视频应急指挥一体化产品；产品集成度高，内置高性能锂电池，设备防水等级可达 IP66，可满足临时布控和快速安装的特殊要求。执行任务时可将设备临时安装在需要监控的位置或车辆上，主要应用于电力安监、公安、交警、消防、军区、法院、监狱、环保等单位。



常熟市研拓自动化科技有限公司 * (展台号:1K92)

薄膜电容赋能机

完成电容赋能、性能检查



淄博威特电气有限公司 (展台号:2K85)

电力电缆故障测距仪

淄博威特电气有限公司是一家专业从事电力测试仪器产品开发、生产与销售的高科技公司，公司注重科技创新，拥有一支高素质的产品研发队伍，获得数十项国家专利，获国家创新基金支持，多次获得各级科技进步奖。 公司产品以其技术先进、稳定可靠、精度高、电磁兼容性强、高人机效能方便易用等优势，在业内树立了良好的口碑并得到了广大客户的一致认可，现已成为国内电力测试仪器，尤其是金属管线探测仪、电力电缆测试仪、架空线路故障测试仪等行业的知名企业。



深圳市众望森源电气设备有限公司 (展台号:4C51)

常压Ⅱ型IP65PT机构 、常压Ⅱ型PT开关、

公司自主设计研发的南网标准的常压Ⅰ型，常压Ⅱ型的机构，下隔离断路器组合已进入批量生产中，产品性能符合南网标准要求，质量稳定，生产能力强，能满足市场订单需求；目前公司主要的产品除南网常压新产品外，有国网上隔离环保柜的机构开关，充气柜的进线，出线机构的机构，开关和断路器等.



深圳市沃尔核材股份有限公司 (展台号:4C35)

沃尔电力高压电缆附件

沃尔电力 66-500kV 高压电缆附件，主要运用于高压交流输电领域，高压电力电缆与电气设备或架空域的连接。



深圳市恩玖科技有限公司 # (展台号:3S01)

有源电力滤波器(APF)/静止无功发生器(SVG)

APF/SVG 采用 IGBT 大功率可关断型电力电子技术，用于滤除电网谐波、快速连续补偿无功调节功率因数、平衡三相负荷等，能有效降低线路损耗，净化电网提高供电质量，延长电力设备使用寿命，综合解决 200V~690V 配网中的谐波、无功以及三相不平衡等电能质量问题。



备注: # 储能相关技术/产品 ， * 储能配套产品 资料收集截至 2023 年 9 月 8 日

深圳市普贴科技有限公司 (展台号:3J12)

T-168 条码打印机

T-168 是一款条码打印机，支持热转印和热敏两种打印方式。它可以直接连接到您的 PC 桌面，方便快捷地打印标签和票务信息。这款专业标签打印机非常紧凑，只需要按下一个按钮，就能轻松地生产出专业标签。同时，T-168 有两种打印分辨率可供选择，分别是 203dpi 和 300dpi(选配)，满足多样化的打印需求。它适用于多个行业，包括零售、纺织、资产、医疗、物流仓储、线缆通讯等。



深圳市晶光华电子有限公司 (展台号:3K22)

石英晶体谐振器，贴片晶振

深圳市晶光华电子有限公司，是一家国内知名的晶振企业，专业提供电路应用中科学的晶振解决方案。



深圳市德而沃电气有限公司 # (展台号:4L06)

干式变压器

深圳市德而沃电气有限公司公司主要生产销售的产品有：单相隔离自耦变压器系列，三相干式变压器系列：及专业定做正标，非标变压器；稳压器系列：单相，三相高精度精密净化交流稳压器，无触点，交流稳压器.



深圳市慧能互联科技有限公司 * (展台号:4F11)

电能质量产品-DVR 动态电压调节器

可靠性高：环境适应性的一体化设计架构，单个器件抗冲击能力强；设有独立的散热风道，有效避免机柜内部积尘； 响应时间短：全响应时间小于 1 毫秒，保证供电不间断； 充电能力强： 可满容量给储能元件充电，有效解决连续暂降问题； 储能元件利用率高：更宽的输入直流电压范围，达到初始投资最优化； 运行维护简单：使用超级电容寿命长，维护更简单；功率部分模组化设计； 储能器件的智能化管理：可实时发现超级电容的异常状态



深圳优立全息科技有限公司 (展台号:3T21)

高精三维点云建模服务

优立采用全球领先的架站式激光扫描仪采集变电站全站超高精度激光点云数据，全站模型可以达到毫米级别精度，点密度达到 20 万点/平方米，平均误差在 2MM 内，最大误差不超过 6MM，与普通激光点云数据相比，优立的超高精度激光点云数据在还原度、美观度、实用度三方面全面超越。高精度扫描可以有效降低重复扫描的人财物损耗。





深圳前海奥瑞那安全技术有限公司 (展台号:4K01)

可视化火灾自动报警系统

SmartEye 5800 由奥瑞那和华为汇聚各自优势经验联合研发,它由人工智能火灾报警控制器、可视化智能感烟火灾探测器、可视化红外测温火灾探测器、语音对讲手动报警按钮、智能语音疏散声光警报器等设备和远程运维云平台组成，具有报警极准、响应极快、系统极简、性能极智、功能极强的显著特点。5800 火灾报警控制器集成火灾报警主机、图文显示装置、信息传输设备、消防广播主机、消防电话主机、应急疏散主机等多机功能

深圳曼顿科技有限公司 (展台号:2D51)

智慧微断

1、短路、漏电、过流、过载、打火、过压、欠压等保护功能 2、漏保功能自检、功率限定、电量计算 3、在线检测、手机远程遥控、遥控功能限定 4、真正手自一体控制 5、定时开关、故障报警、安全记录 6、三相不平衡报警，缺相报警



盛天智能机器人（广东）有限责任公司 (展台号:3K32)

绝缘包覆带电作业机器人

机器人可对 10kV/35kV 裸导线进行带电作业，具备自动行走、作业、远程操作等功能，可安全快速的实现裸导线的现场绝缘化改造，作业完成后即可形成绝缘能力并投运，能有效防范树障、导线与建筑物安全距离不足、钓鱼等引发触电安全事件的发生。配套绝缘材料与导线附着力强，具有寿命长、耐候性高、绿色环保等特点。



铜陵图顺电力金具有限公司 (展台号:4M53)

铝合金电缆专用端子和连接管、端子和设备线夹、架空线路金具

铜铝接线端子、铜铝连接管、铜端子、铝端子、铜连接管、铝连接管、线夹等。

厦门标领智能装备有限公司 (展台号:2A41)

全自动套线号管双端压接机

本机由标领针对预制线束加工要求研制开发，拥有自主核心技术及专利保护，采用 PC 机中文操作界面，通过网络或 U 盘获取加工数据并一键导入进行转化加工，适合多品种、小批量、非标二次导线的切断、剥皮、套线号管、打标、压端头、收整线束一次性加工，彻底摆脱传统式繁琐的多工序加工和搬运，从而降低人工技能要求、劳动强度和差错率，提升二次线预制效率、工艺水平和行业竞争力。



廊坊中瑞防火材料有限公司 (展台号:1L06)

电缆防火防爆毯

ZR-FHT-1 型电缆中间接头防火防爆毯采用多层防护结构，外层采用耐高温的硅胶涂层 玻纤布内部夹层为耐高温层、304 不锈钢板、复合金属箔反热层和抗爆纤维层，防静电层， 该产品包覆于中间接头外起防护作用，当中间接头发生击穿爆炸时能保护相邻的电缆以及施工人员不受损伤；更能避免引起火灾，造成二次损害；同时该产品还能有效抑制中间接 头因短路故障所产生的高压电弧，降低了由电缆接头事故发生的危险



智联新能电力科技有限公司 (展台号:5G61)

配网故障预警与精确定位装置

配网故障预警与精确定位装置，通过在线监测采集故障瞬间产生的行波电流，基于行波双端定位原理，结合线路档距，实现故障点的精确定杆。基于行波监测的故障诊断技术，不受线路结构、运行方式、过渡电阻影响。通过实时采集线路绝缘子污秽、劣化、覆冰，树木超高，金具悬浮放电等异常状态产生的微弱行波信号，实现线路的异常隐患预警；避免隐患进一步恶化导致跳闸事故的发生。诊断结果支持接入配网自动化主站。



温州上恩电气有限公司 * (展台号:2S32)

母线框 母线夹 绝缘子

优质的母线框制造商

温州加仑电气有限公司 (展台号:2S31)

一次接插件

用于低压抽屉柜上的一次接插件



温州市瑞基科技有限公司 (展台号:3L41)

螺旋钻机

螺旋钻机是一种适合建筑基础工程中快速成孔作业的施工机械，适用于电力、电线、市政、高铁、高速、公路、建筑、石油、林木等各种土质层上面的柱杆、木桩、桥墩、林木等钻孔工程，实现多功能特点。其施工效率高，是电力、通信、市政、铁路、高速、建筑、石油、林木等理想的基础施工设备。螺旋钻机适用于填土层、粘土层、粉土层、淤泥层、沙土层、冻土层以及短螺旋不能钻进的含有部分卵石、碎石的地层。采用岩心钻头，还可嵌入岩层。



温州石奥电气科技有限公司 (展台号:2K66)

温州石奥电气科技有限公司

温州石奥电气科技有限公司专业生产国网不锈钢配电箱!配电柜 JP 柜，光伏箱！电缆分支箱！电表箱端子箱！户外防雨箱！动力柜！基业箱等各种非标箱的定做。 海阔凭鱼跃，天高任鸟飞;创不锈钢配电箱明珠、展石奥风采;石奥电气科技将秉承“专注、创新、共赢”；“质量第一，信誉至上、诚信无价”的经营理念，为我们的客户和社会创造最大的价值、共创辉煌!

温州立高智能科技有限公司 (展台号:2S26)

VS1 铜触臂

vs1 大电流铜触臂为 T2 的紫铜材料，产品采用锻压工艺，使得产品零气孔，触臂表面的镀银层更是保证了产品的导电性能。



温州航歌新能源设备科技有限公司 (展台号:5G54)

铜排

高低压电气成套设备及配件、光伏太阳能设备及配件、高低压电气及配件、电力电子元件、仪器仪表、橡胶制品制造、加工、销售；铜排、铜件机械加工、销售



温州锐亚科技有限公司 (展台号:4F38)

充气柜 V 单元铜棒

用于充气柜配件，V 单元之 A,B,C 三项

上海雅麦柯自动化科技有限公司 * (展台号:3F15)

有源滤波

有源电力滤波器（APF：Active power filter）是一种用于动态抑制谐波的新型电力电子装置，它能够对不同大小和频率的谐波进行快速跟踪补偿，之所以称为有源，是相对于无源 LC 滤波器，只能被动吸收固定频率与大小的谐波而言，APF 可以通过采样负载电流并进行各次谐波的分离，控制并主动输出电流的大小、频率和相位，并且快速响应，抵消负载中相应电流，实现了动态跟踪补偿。



湖北大二互科技股份有限公司 (展台号:1J01)

JSZWF-10RW 电压互感器

本型号电压互感器用于 10kV 配网，采用硅橡胶复合绝缘具有耐老化、抗污秽等特点。本产品内置熔断器可拆卸更换，具有抗谐振作用。可用于户外线路电压测量、计量、提供电源等用途。



湖南五凌电力科技有限公司 (展台号:3S05)

变压器油光谱在线监测装置

变压器油光谱在线监测装置是国内首次将可调谐半导体激光吸收谱法（TDLAS）技术应用于变压器油中全组分气体（C2H2、CH4、C2H4、C2H6、CO、CO2、H2）的全量程在线监测装置，系统测量精度 0.1ppm，可完全替代离线检测设备。运行中免维护、无需载气、无需标定、无需耗材，采用循环油系统，对被测设备无污染，无安全隐患。目前在国家电网、广铁集团、国家电投等多个电力企业运用。



湖南安民科技有限责任公司 * (展台号:3G27)

超细干粉灭火装置

悬挂式 FFX-ACD0.15-CQP-AM 干粉灭火装置智能型是专门为配电柜、风力发电仓、通信基站等高温易着火部位而设计的新一代盘式专用灭火装置，彻底解决了现有灭火装置在生产、运输、安装使用过程中的安全隐患，不用担心对人员、设备造成二次损害，另具有"快速响应、早期报警、高效灭火、生态环保"的特点。



湖南旭日电气设备有限公司 (展台号:4S01B)

环网柜-环保气体绝缘

XRAirV)-12 系列环保气体绝缘金属封闭式开关设备是采用直空灭弧室灭机，环保气体为主绝缘介质，少量固体绝缘支撑件，主回路 无任何包封，正常运行时为零表压或微正压(气箱的气压 0.02MPa)，并且相对地及相间的绝缘能力满足零表压下空气绝缘要求的配电开关设备。 环保气体绝缘金属封闭开关设备是最常用的一种三相交流智能环保气体绝缘柜，并且广泛应用于各种成套开关设备中。



湖南醴陵宇建电瓷电器有限公司 (展台号:4T05)

电力陶瓷绝缘子

公司主要生产线路绝缘子，拉紧绝缘子，户内外支柱绝缘子，隔离开关，电站支柱及地铁配套绝缘子等

河南焦锐电气有限公司 (展台号:3L02)

氧化锌电阻片

氧化锌电阻片具有非线性的伏安特性，是氧化锌避雷器的核心部件。



勤广电气有限公司 (展台号:5G18)

环网柜

箱型固定式户内(环保)气体绝缘交流金属封闭开关设备(以下简称开关设备)由真空负荷开关-隔离接地开关、真空断路器-隔离接地开关等主要元件组合构成功能单元，柜体顶部可装配扩展连接器或连接母线，可与其他功能单元进行电气连接，实现多种方案的任意组合。 开关设备采用计算机三维仿真技术优化设计，运用全自动金属激光切割设备、全自动机器人焊接设备，采用现代化流水线组装的新型环保型气体绝缘中压环网模块化扩展型



缤谷电力科技（上海）有限公司 (展台号:3F18)

移动式断路器机械特性在线监测仪

断路器作为电力系统中重要的高压电气设备，在整个电网运行中肩负着“控制”和“保护”的双重职责。针对运维检修后首次分合闸过程中断路器的工作状态进行有效检测，及时发现断路器早期缺陷并提前处理，避免因缺陷深度发展而导致恶性事故发生，是保证电力设备安全运行的重要措施，对保障电网安全可靠运行有十分重要的意义。



福州博峰智能电器有限公司 (展台号:1G31)

输配电、控制 设备、智能电器元件及自动化配电系统等相关产品

公司目前主要产品有：BDH 系列智能除湿装置、BDXN 系列感应式高压带电显示装置、BTH 系列温湿度控制器、PBF 系列数显电力仪表和变配电监控系统、BPWT 系列无源无线测温装置、BSID 系列开关柜智能操控装置、输电线路在线监测装置\电缆故障预警与精确定位装置、DTU、管道密封及 BBS 防凝露组料、微机保护

福建华能电气有限公司 (展台号:4G42)

10kV-220kV 电缆中间接头防爆盒

10kV-220kV 电缆中间接头防爆盒安装于电缆中间接头外起防护作用，当中间接头发生击穿爆炸时能保护相邻的电缆及公共设施不受损伤，能有效把事故发生的危害损失控制在电缆中间接头防爆盒内。适用各种中间接头规格，且安装方便、简单实用，在内部温度达到 170℃的情况下，可以自启动进行灭火或降温，彻底防止因电缆温度过热引起的连锁电缆火灾事故。



福建杭润科技有限公司 (展台号:3G18)

智能安全帽

智能电力安全帽 产品介绍 智能电力安全帽利用物联网、空间定位、移动通信、云计算、大数据和 AI 等技术，基于福建国网 ORM 作业风险管控平台，具备远程安监、智能违章识别、现场语音监督指导功能。实现对作业现场全场 景监管、及时查纠安全风险，在技术层面提升管住现场的智能化水平。 主要应用 国家电网的安监、输电、配电、变电、营销等专业部门。



德力光电科技（天津）有限公司 (展台号:4M55)

OPGW 分布式光缆环境智能感知系统

OPGW 分布式光缆环境智能感知系统（型号 POS1100）是德力光电科技（天津）有限公司 研制的新一代智能线路环境监测系统。该系统布署在电力架空 OPGW 光缆机房处，监测 OPGW 光缆沿线的温度，舞动，外力等参数变化， 实现对电力传输沿线常见灾变的实时监测、预警及报警，即主要针对火灾、 覆冰，大风舞动、外破等电力常见灾变进行有效监管。

醴陵西电电瓷电器制造有限责任公司 (展台号:2K88)

高压电瓷

醴陵西电电瓷电器制造有限责任公司创建于 1990 年，其前身是湖南省醴陵市福利高压电瓷厂，2007 年改致为醴陵西电电瓷电器制造有限责任公司。现有职工 128 余人，固定资产逾 1200 万元，占地面积 1.8 万平方米，建筑面积近 1 万平方米，年产高压电瓷 3000 余吨，年产值近 2000 万元。

3M 中国有限公司 3M CHINA LIMITED
ABB(中国)有限公司 ABB (CHINA) LTD.
安科瑞电气股份有限公司 ACREL CO., LTD. #
盟电新能源有限公司 AEP NEW ENERGY CO., LTD. #
上海骏材磁性材料有限公司 AIC MAGNETICS LTD.(SHANGHAI)
阿科法电气有限公司 AKEFA ELECTRIC CO., LTD.
安格诺尔(江苏)智能电气有限公司 ANGELOR (JIANGSU)INTELLIGENT ELECTRIC CO.,LTD.
安徽源光电器有限公司 ANHUI JUANKUANG ELECTRIC CO.,LTD
安徽麦特电子股份有限公司 ANHUI MASCOTOP ELECTRONIC CO.,LTD
安徽宁国汉泰新型新型材料有限公司 ANHUI NINGGUO HANTAI NEW MATERIALS CO.,LTD
安徽旭峰电容器有限公司 ANHUI SUREPHON CAPACITOR CO.,LTD.
安徽清新互联信息科技有限公司 ANHUI TSINGLINK INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD.
安徽皖仪科技股份有限公司 ANHUI WANYI SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD.
安相电力设备有限公司 ANXIANG POWER EQUIPMENT CO.,
乐清市安州电子有限公司/浙江卓超电气有限公司/浙江一伟电气科技有限公司
保定和为电力科技有限公司 BAODING HEWEI POWER TECHNOLOGY CO., LTD.
保定通力电器设备有限公司 BAODING TONGLI ELECTRIC EQUIPMENT CO., LTD
宝都国际工程技术有限公司 BAODU INETERNATIONAL ENGINEERING TECHNOLOGY CO.,LTD
宝雨控股有限公司 BAOYU HOLDINGS CO. , LTD. *
巴测电气（上海）有限公司 BARTSU ELECTRIC (SHANGHAI)LTD
奥地利保尔公司 BAUR GMBH
北京屹轩云和数据有限公司 BEI JING YI XUAN YUN HE SHU JU YOU XIAN GONG SI *
倍恩智能设备（山东）有限公司 BEIENE INTELLIGENT EQUIPMENT (SHANDONG) CO., LTD
北京达氟安全科技有限公司 BEIJING DARF SAFETY TECHNOLOGY CO., LTD. *
北京德亚特应用科技有限公司 BEIJING DAT-TECH APPLIED TECHNOLOGY CO.,LTD #
北京易艾斯德科技有限公司 BEIJING ESD POWER COMMUNICATIONS CO.,LTD.
北京恒源利通电力技术有限公司 BEIJING HYLITON POWER TECHNOLOGY CO.LTD.
北京江海汇泽科技发展有限公司 BEIJING JIANGHAI HUIZE SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD.
北京市金合益科技发展有限公司 BEIJING JINHEYI TECHNOLOGY&DEVELOPMENT CO., LTD.
北京朗酷翻译有限公司 BEIJING LONGCOL TRANSLATION CO., LTD.
北京微能汇通电力技术有限公司 BEIJING MICROPOWER TECHNOLOGY CO., LTD.
北京柏艾斯科技有限公司 BEIJING PASSION TECHNOLOGY CO.,LTD
北京国电天元电气设备有限公司 BEIJING PRIMASKY ELECTRIC CO., LTD.
北京清畅电力技术股份有限公司 BEIJING QINGCHANG POWER TECHNOLOGY CO., LTD *
北京荣达创新科技有限公司 BEIJING RONGDA SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD
北京第欧丽标科技有限公司 BEIJING STEELLABEL TECH. CO., LTD
北京泰利斯达科技有限公司 BEIJING TELESTAR SCIENCE CO.,LTD
北京东山机械技术有限公司 BEIJING TUNG SUN MACHINERY TECHNOLOGY CO.,LTD.
北京西岭工贸有限公司 BEIJING XILING INDUSTRY AND TRADE CO., LTD
北京新创椿树整流器件有限公司 BEIJING XINCHUANG CHUNSHU RECTIFIER CO., LTD. *
亮线（上海）新材料科技有限公司 BRITE-LINE (SHANGHAI) TECHNOLOGY COMPANY LIMITED
沧州科诺机械制造有限公司 CANGZHOU KENUO MACHIINERY MANUFACTURING CO.,LTD
嘉吉投资（中国）有限公司 CARGILL INVESTMENT (CHINA) CO., LTD
信承瑞技术有限公司 CENTURAY
深圳市中电电力技术股份有限公司 CET ELECTRIC TECHNOLOGY INC.
友容新源电气（昆山）有限公司 CFRIEND ELECTRIC (KUNSHAN) CO.,LTD.
长春中科应化特种材料股份有限公司 CAS APPLIED CHEMISTRY MATERIALS CO., LTD
长春汇成应化新材料有限公司 CHANGCHUN HUICHENG APPLIED CHEMISTRY NEW MATERIALS CO.,LTD.
常熟开关制造有限公司（原常熟开关厂） CHANGSHU SWITCHGEAR MANUFACTURING CO., LTD.(FORMER CHANGSHU SWITCHGEAR PLANT)
常熟雅致模块化建筑有限公司 CHANGSHU YAHGEE MODULAR BUILDING CO., LTD. #
长园科技集团股份有限公司 CHANGYUAN TECHNOLOGY GROUP LTD.
常州亚盾测控技术有限公司 CHANGZHOU ARDON MEASURE AND CONTROL TECHNOLOGY CO.,LTD.
常州科瑞特光电科技有限公司 CHANGZHOU KERUITE TECHNOLOGY CO.,LTD
欧佳智能科技（常州）有限公司 CHANGZHOU OPLUS SMART TECHNOLOGY CO.,LTD *
常州优达电子科技有限公司 CHANGZHOU UTA ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD
常州意恒电气科技有限公司 CHANGZHOU YIHENG ELECTRIC TECHNOLOGY CO. , LTD.
常州市盈能电气有限公司 CHANGZHOU YNEN ELECTRICAL APPLIANCE CO., LTD.
成都吉瓦特科技有限公司 CHENGDU GWATT TECHNOLOGY CO.,LTD.
成都盛帮双核科技有限公司 CHENGDU SHENGBANG SHUANGHE TECHNOLOGY CO., LTD.
成都拓利科技股份有限公司 CHENGDU TALY TECHNOLOGY CO., LTD. *
成都万创科技股份有限公司 CHENGDU VANTRON TECHNOLOGY CO., LTD. *
中蓝晨光化工研究设计院有限公司 CHINA BLUESTAR CHENGRAND CO., LTD.
中电科安科技股份有限公司 CHINA ELECTRONIC COWAN SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD.
天水长城开关厂集团有限公司 CHINA TIANSHUI CHANGCHENG SWITCHGEAR GROUP CO.,LTD
正泰电气股份有限公司 CHINT ELECTRIC CO., LTD
耐勒电气有限公司 CHNAILE
慈溪驰马金属制品有限公司 CIXI CHIMA METAL PRODUCTS CO.,LTD
西安科湃电气有限公司 COEPOWER
合肥艺光高分子材料科技有限公司 COMPANY INTRODUCTION
康锑斯（上海）电容电器有限公司 CONDIS (SHANGHAI) CO., LTD
合兴集团有限公司 CWB GROUP CO.,LTD.
西朗电气工业集团有限公司 CYLON ELECTRIC INDUSTRY GROUP CO.,LTD
大连森垚绝缘子股份有限公司 DALIAN CTC INSULATOR COMPANY LIMITED.
大连林原电子有限公司 DALIAN LINYUAN ELECTRON CO.,LTD.
大连第一互感器有限责任公司 DALIAN NO.1 INSTRUMENT TRANSFORMER CO., LTD.
丹东奥龙射线仪器集团有限公司 DANDONG AOLONG RADIATIVE INSTRUMENT GROUP CO., LTD.
道明光学股份有限公司 DAOMING OPTICS&CHEMICAL CO., LTD.
大全集团有限公司 DAQO GROUP CO,LTD.
迪邦仕冷却技术（苏州）有限公司 DBS COOLING TECHNOLOGY (SUZHOU) CO., LTD
宁波高松技术有限公司 DEGSON TECHNOLOGY CO.,LTD.
德凯亚太区 DEKRA ASIA PACIFIC *
德锐电气有限公司 DERUI ELECTRIC CO. , LTD
DILO ARMATUREN UND ANLAGEN GMBH DILO ARMATUREN UND ANLAGEN GMBH
东禾电气有限公司 DOHO ELECTRIC CO., LTD #
东飞光电科技（上海）有限公司 DONGFEI OPTOELECTRONIC TECHNOLORY (SHANGHAI) CO. LTD
东莞市钢固五金制品有限公司 DONGGUAN GANGGU HARDWARE PRODUCT CO.,LTD
东莞市正安有机硅科技有限公司 DONGGUAN GENVAN SILICONE TECHNOLOGY CO., LTD.
东莞市新镁精密五金有限公司 DONGGUAN NEW MAGNESIUM PRECISION HARDWARE CO., LTD
东莞市圣力堡有机硅科技有限公司 DONGGUAN SLB SILICONE TECHNOLOGY CO., LTD CO., LTD
东莞市裕天硅橡胶科技有限公司 DONGGUAN YUTIAN SILICONE RUBBER TECHNOLOGY CO., LTD
东莞市恒翊电子科技有限公司 DONGGUANSHIWELINK ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD
东晓电气有限公司 DONGXIAO ELECTRIC CO.,LTD #
奥地利赛力斯高机电有限公司 DR. TECHN. JOSEF ZELISKO, FABRIK FÜR ELEKTROTECHNIK UND MASCHINENBAU GESELLSCHAFT M.B.H.
仪埃电力科技（上海）有限公司 EA TECHNOLOGY
艾默生精密工具技术（上海）有限公司 EMERSON PROFESSIONAL TOOLS (SHANGHAI) CO., LTD.
陕西卓越电力设备有限公司 ETIC ELECTRIC EQUIPMENT COMPANY LTD
泛仕达机电股份有限公司 FANS-TECH ELECTRIC CO., LTD. #
苏州萤火空间科技有限公司 FIREFLY DIMENSION, INC. *
厦门四信智慧电力科技有限公司 FOUR-FAITH SMART POWER TECHNOLOGY CO.,LTD.
法纳通电器（上海）有限公司 FRAATON ELECTRIC(SHANGHAI)CO.,LTD
弗莱博电气（浙江）有限公司 FRABO ELECTRICAL (ZHEJIANG) CO., LTD
富兰克林电网解决方案 FRANKLIN ELECTRIC GRID SOLUTIONS *
费籁电气（上海）有限公司 FRELAI ELECTRIC (SHANGHAI) CO. ,LTD
福建中电合创电力科技有限公司 FUJIAN CECC POWER TECHNOLOGY CO., LTD.
福建省金传电力科技有限公司 FUJIAN JINCHUAN ELECTRIC POWER TECHNOLOGY CO. , LTD.
福建闽高电力股份有限公司 FUJIAN MEGO ELECTRIC POWER CO., LTD
福建泉源电气设备有限公司 FUJIAN QUANYUAN ELECTRIC EQUIPMENT CO.,LTD.
福尔盾消防科技有限公司 FURD FIRE TECHNOLOGYCO.,LTD. *
福州创安恒业信息技术有限公司 FUZHOU CHUANG 'AN HENGYE INFORMATION TECHNOLOGY CO. , LTD.
加西亚电子电器股份有限公司 GACIA ELECTRICAL APPLIANCE CO.,LTD
温州赣耐电气有限公司 GANNAIDIANQI
高美测仪（天津）科技有限公司 GMC-INSTRUMENTS(TIANJIN) CO., LTD.
古戈尔电气有限公司 GOOGOL ELECTRIC CO. , LTD.
古桥电力科技有限公司 GOOQAI
广东智华电气有限公司 GUANDONG ZHIHUA ELECTRIC CO.,LTD
广州征能电子科技有限公司 GUANG ZHOU ZHENGNENG ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD.

广东意杰科技有限公司 GUANGDONG EBG ELECTRONICS CO., LTD
广东安诺新材料科技有限公司 GUANGDONG ANNUO NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO. , LTD.
广东鹰测技术有限公司 GUANGDONG EAGLOTEST TECHNOLOGY CO.,LTD
广东恒大新材料科技有限公司 GUANGDONG HENGDA NEW MATERIALS TECHNOLOGY CO.,LTD.
广东弘信电力科技有限公司 GUANGDONG HONGXIN ELECTRIC TECHNOLOGY CO., LTD #
广东申菱环境系统股份有限公司 GUANGDONG SHENLING ENVIRONMENTAL SYSTEMS CO., LTD. #
广东英业达电子有限公司 GUANGDONG YINGYEDA ELECTRONICS CO.,LTD #
广东烨兴科技有限公司 GUANGDONG YEXING TECHNOLOGY CO., LTD. #
广州市爱浦电子科技有限公司 GUANGZHOU AIPU ELECTRON TECHNOLOGY CO.,LTD *
广州冷弯机电设备有限公司 GUANGZHOU COLD ROLL-FORMING MECHANICAL&ELECTRICAL EQUIPMENT CO.,LTD
广州创研智能科技有限公司 GUANGZHOU CREATE INTELLIGENT TECHNOLOGY CO.,LTD
广州得元电力科技有限公司 GUANGZHOU DEEYUAN POWER TECHNOLOGY CO.,LTD.
广州德海高分子材料科技有限公司 GUANGZHOU DEHAI HIGH POLYMER MATERIAL SCIENCE & TECHNOLOGY CO,.LTD
广州汉光电气股份有限公司 GUANGZHOU HOKO ELECTRIC CO.,LTD
广州市金锋服饰有限公司 GUANGZHOU JINFENG CLOTHING CO., LTD.
广州市雷斯盾电气科技发展有限公司 GUANGZHOU LEISIDUN ELECTRICAL TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD
广州疆海科技有限公司 GUANGZHOU RIMSEA TECHNOLOGY CO., LTD #
国源电气有限公司 GUOYUAN ELECTRIC CO.,LTD.
海格电气管理（上海）有限公司 HAGER ELECTRIC MANAGEMENT (SHANGHAI) LTD. *
海信电子科技有限公司 HAI XIN ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD
邯郸市耘农智慧农业科技有限公司 HANDAN YUNNONG INTELLIGENT AGRICULTURAL TECHNOLOGY CO., LTD.
杭州北赫电力科技有限公司 HANGZHOU BEIHE POWER TECHNOLOGY CO., LTD.
杭州科洛生物技术有限公司 HANGZHOU CROR BIOTECHNOLOGY CO.,LTD.
杭州兆华电子股份有限公司 HANGZHOU CRYSOUND ELECTRONICS CO.,LTD.
杭州云深处科技有限公司 HANGZHOU DEEP ROBOTICS TECHNOLOGY CO., LTD
杭州杭途科技有限公司 HANGZHOU HANGTU TECHNOLOGY CO., LTD
杭州高电科技有限公司 HANGZHOU HIGH VOLTAGE TECHNOLOGY CO., LTD
杭州数元电力科技有限公司 HANGZHOU SHUYUAN POWER TECHNOLOGY CO., LTD.
杭州三创有机硅有限公司 HANGZHOU SICN ORGANOSILICONE CO ., LTD
杭州休普电子技术有限公司 HANGZHOU SUPER ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD
杭州拓深科技有限公司 HANGZHOU TPSON TECHNOLOGY CO., LTD #
杭州应敏科技有限公司 HANGZHOU YINGMIN TECHNOLOGY CO.LTD
杭州云酷智能科技有限公司 HANGZHOU YUNKU INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD. #
霍克普（山东）光电技术有限公司 HAWKEEP(SHANDONG) PHOTOELECTRICITY TECHNOLOGY CO., LTD.
河北中开明泰电气设备有限公司 HE BEI ZHONG KAI MING TAI EIECTRIC CO., LTD.
河北超达密封制品股份有限公司 HEBEI CHAODA SEAL PRODUCTS CO., LTD.
河北迈尔电力设备科技有限公司 HEBEI MAIER POWER EQUIPMENT TECHNOLOGY CO., LTD.
河北天一电器有限公司 HEBEI TIANYI ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD #
河北统快激光科技有限公司 HEBEI TONKWI LASER TECHNOLOGY CO.,LTD
河北微探科技有限公司 HEBEI WEITAN TECHNOLOGY CO., LTD.
合肥德盛电器有限责任公司 HEFEI DESHENG ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD
合肥博微田村电气有限公司 HEFEI ECRIEE-TAMURA ELECTRIC CO., LTD. *
合肥合美电子技术有限公司 HEFEI HEMEI ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD
河南省朗硕电力科技有限公司 HENAN LANGSHUO POWER TECHNOLOGY CO., LTD
恒一电气集团有限公司 HENGYI ELECTRICAL CO.,LTD
海恩德智能装备（南京）有限公司 HIGH END INTELLIGENT EQUIPMENT(NANJING) CO., LTD.
美国美高测公司 HIGH VOLTAGE INC.
宏科晖邺测控技术（大连）有限公司 HOCO-HUIE MONITORING TECHNOIOGY （DALIAN）CO.， LTD.
好利来（厦门）电路保护科技有限公司 HOLLYLAND (XIAMEN) TECHNOLOGY CO., LTD. #
宏秀电气有限公司 HONGXIU ELECTRICAL CO.,LTD.
HT 测试仪器.中国 HT ITALIA S.R.L CHINA OFFICE *
华驰动能（北京）科技有限公司 HUACHI KINETIC ENERGY(BEIJING)TECHNOLOGY CO.,LTD #
黄华集团有限公司 HUANGHUA GROUP CO., LTD.
湖北国能优泰电力有限公司 HUBEI GUONENG YOUTAI POWER TECH CO., LTD.
湖北汉光科技股份有限公司 HUBEI HANGUANG TECHNOLOGY CO.,LTD
湖北天瑞电子股份有限公司 HUBEI TIANRUI ELECTRONIC CO.,LTD.
湖南精创电气集团有限公司 HUNAN JINGCHUANG ELECTRIC GROUP CO., LTD
湖南省醴陵市玉果电瓷有限公司 HUNAN LILING YUGO PORCELAIN INSULATOR INDUSTRY CO., LTD
湖南橡博电气有限公司 HUNAN XIANGBO ELECTRIC CO.,LTD
浙江美卡智能电气有限公司 IMEGA ELECTRIC CO., LTD
国际铜业协会（中国） INTERNATIONAL COPPER ASSOCIATION
Intertek 天祥集团 INTERTEK
深圳市英威腾电源有限公司 INVT POWER SYSTEM (SHENZHEN) CO., LTD. #
ITE 株式会社 ITE CO.,LTD.
无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 JIANGNAN YIFAN MOTOR CO., LTD *
江苏爱斯凯电气有限公司 JIANGSU AISIKAI ELECTRIC CO.,LTD
江苏爱森思电气有限公司 JIANGSU ESSENCE ELECTRICAL CO.,LTD
江苏福恩电气设备有限公司 JIANGSU FUEN ELECTRIC EQUIPMENT CO.,LTD.
江苏广识电气有限公司 JIANGSU GUANGSHI ELECTRIC CO., LTD.
江苏汇淼标识技术有限公司 JIANGSU HUIMIAO IDENTIFICATION TECHNOLOGY CO., LTD
江苏津佰电源实业有限公司 JIANGSU KINBO POWER SUPPLY INDUSTRY CO., LTD.
江苏莱提电气股份有限公司 JIANGSU LAFAELT ELECTRIC CO., LTD
江苏洛凯机电股份有限公司 JIANGSU LUOKAI MECHANICAL & ELECTRICAL CO., LTD.
江苏曼威德电气有限公司 JIANGSU MAWITE ELECTRICT CO., LTD.
江苏现代电力科技股份有限公司 JIANGSU MODERN ELECTRIC TECHNOLOGY CO., LTD.
江苏桥兴智能科技有限公司 JIANGSU QIAOXING INTELLIGENT TECHNOLOGY CO.,LTD.
江苏赛曼威科技有限公司 JIANGSU SAIMANWEI TECHNOLOGY CO.,LTD.
江苏天华变压器有限公司 JIANGSU TIANHUA TRANSFORMER CO., LTD.
江苏瓦恩新材料科技有限公司 JIANGSU WAEN NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD
江苏新亚高电压测试设备有限公司 JIANGSU XINYA HIGH VOLTAGE TESTING EQUIPMENT CO.,LTD
江苏英创电力科技有限公司 JIANGSU YINGCHUANG POWER TECHNOLOGY CO., LTD
江苏云峰科技股份有限公司 JIANGSU YUNFENG SCIENCE AND TECH CO
江苏快乐电源（涟水）有限公司 JIANGSU KUAILE BATTERY(LIANSHUI)SUPPLY CO.LTD. #
江特绝缘材料有限公司 JIANGTE INSULATION COMPOSITE CO.,LTD
江西赛特消防设备有限公司 JIANGXI SAITE FIRE EQUIPMENT CO.,LTD
江西宝安实业有限公司 JIANGXI BAO'AN INDUSTRIAL CO., LTD *
江西海威电子股份有限公司 JIANGXI HIWAY ELECTRONICS CO.,LTD.
江西五联消防科技有限公司 JIANGXI WULIAN FIRE FIGHTING TECHANOLOGY CO.,LTD *
江西伊发电力科技股份有限公司 JIANGXI YIFA ELECTRIC POWER TECHNOLOGY SHARES CO., LTD #
江西致远消防科技有限公司 JIANGXI ZHIYUAN FIRE TECHNOLOGY CO.,LTD *
江西清华实业有限公司 JIANGXI TSINGHUA INDUSTRIAL CO.,LTD #
江阴市北国包装设备有限公司 JIANGYIN BEIGUO PACKING EQUIPMENT CO., LTD
江阴市星火电子科技有限公司 JIANGYIN SPARK ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.LTD #
嘉兴格蕾特智能制造有限公司 JIAXING GREAT INTELLIGENT MANUFACTURING CO., LTD
捷远储能科技(山东)有限公司 JIEYUAN ENERGY STORAGE TECHNOLOGY (SHANDONG) CO., LTD
济南大智电力科技有限公司 JINAN DAZHI ELECTRIC POWER TECHNOLOGY CO. , LTD.
济南恒丰电力设备有限公司 JINAN HENGFENG ELECTRIC POWER EQUIPMENT CO. LTD
景德镇景光精盛电器有限公司 JINGDEZHEN JINGGUANG GINSON ELECTRIC CO., LTD.
巨鹿县向帆密封件制造厂 JULU COUNTRY XIANGFAN SEALS FACTORY
沈阳金万码高科技发展有限公司 JWM HI-TECH DEVELOPMENT CO., LTD
凯铭诺（深圳）科技有限公司 KAMINO(SHENZHEN)TECHNOLOGY CO.,LTD
安徽科恒电力科技有限公司 KEHENG
凯码（上海）技术咨询有限公司 KEMA (SHANGHAI) TECHNOLOGY CONSULTING COMPANY LIMITED *
南京科仁电力科技有限公司 KEREN MAX
科佗可（上海）电子测量仪器贸易有限公司 KNICK (SHANGHAI) ELECTRONIC MEASUREMENT TRADING CO., LTD
昆山诺泰普复合新材料有限公司 KUNSHAN NUOTAPE CO.,LTD. *
吴竹电子（上海）有限公司 KURETAKE ELECTRONICS (SHANGHAI) CO.,LTD.
北京力码科信息技术有限公司 LABEL & MARK INDUSTRIES COMPANY
朗松珂利（上海）仪器仪表有限公司 LANSO KONLY (SHANGHAI) INSTRUMENTS CO.,LTD.
利百加电气集团有限公司 LBAJI ELECTRIC GROUP CO., LTD
黎德（上海）电气有限公司 LEONHARD (SHANGHAI) ELECRICITY CO.,LTD.
辽宁沈鹏电力科技有限公司 LIAONING SHENPENG ELECTRIC POWER TECHNOLOGY CO.,LTD
醴陵皇家电瓷电器有限公司 LILING ROYAL INSULATORS AND POWER PRODUCTS CO., LTD.
浙江简捷物联科技有限公司 LNXALL EMS #
朗铎科技（北京）有限公司 LONGDUO SCIENTIFICBEIJINGCO., LTD
洛瓦托电气 LOVATO ELECTRIC
牧田（中国）有限公司 MAKITA(CHINA)CO.,LTD
猛犸安全科技(山东)有限公司 MAMMOTH SAFETY TECHNOLOGY (SHANDONG) CO., LTD *
湖南美松德恒设备有限公司 MASUNG

备注: # 储能相关技术/产品 ， * 储能配套产品 资料收集截至 2023 年 9 月 8 日

迈库司（上海）商贸有限公司 MAX(SHANGHAI)CO.,LTD
美高电气科技有限公司 MAXGE ELECTRIC TECHNOLOGY CO.,LTD. #
梅凯电力仪器（上海）有限公司 MEGGER CHINA CO., LTD
明电舍 MEIDEN
美尔森电气保护系统（上海）有限公司 MERSEN SHANGHAI CO., LTD.
美尔森电气系统(浙江)有限公司 MERSEN ZHEJIANG CO., LTD. *
民赛电气集团有限公司 MINSAI ELECTRIC GROUP CO., LTD
明恪自动化焊接设备（上海）有限公司 MINT AUTOMATION WELDING EQUIPMENT (SHANGHAI)CO .LTD *
磐石电气（常州）有限公司 MONOLITH ELECTRIC (CHANGZHOU) CO., LTD
北京万用鸿池科技有限公司 MULTI MEASURING INSTRUMENTS CO., LTD.
江苏多维科技有限公司 MULTIDIMENSION TECHNOLOGY CO., LTD.
默飓电气有限公司 MURGE ELECTRIC CO., LTD.
南京佳力图机房环境技术股份有限公司 NANJING CANATAL DATA-CENTRE ENVIRONMENTAL TECH CO., LTD. #
南京法丁电力科技有限公司 NANJING FDDING ELECTRIC POWER TECHNOLOGY CO.,LTD
南京歌阳数字技术有限公司 NANJING GEYANG DIGI-TECH CO.LTD
南京赛弗提电气有限公司 NANJING SAFETY ELECTRIC CO.,LTD *
南京思能电气有限公司 NANJING SINENG ELECTRIC CO., LTD
南京悦源电力研究院有限公司 NANJING YUEYUAN ELECTRIC POWER RESEARCH INSTITUTE CO.,LTD #
南洋电气集团有限公司 NANTANG ELECTRIC GROUP CO.,LTD.
南通大力锻压机床有限公司 NANTONG DALI FORGE EQUIPMENT CO.,LTD
南阳金牛电气有限公司 NANYANG JINNIU ELECTRIC CO.,LTD
南京畅洋科技有限公司 NCYT *
新乡市新未来电气有限公司 NEW FUTURE ELECTRIC CO.,LTD.
佛山市南海矽钢铁芯制造有限公司 NICORE ELECTRICAL MANUFACTORY CO.LTD. *
宁波博威合金材料股份有限公司 NINGBO BOWAY ALLOY MATERIAL CO, LTD
宁波德亦宝包装机械有限公司 NINGBO DEYIBAO PACKAGING MACHINERY CO.,LTD.
宁波东洲电力通信器材有限公司 NINGBO DONGZHOU ELECTRIC POWER COMMUNICATION EQUIPMENT CO., LTD.
宁波地博电气有限公司 NINGBO DORABO ELECTRIC CO., LTD *
宁波海贝电器有限公司 NINGBO HAPPY ELECTRICAL CO.,LTD.
宁波宏晟智能科技有限公司 NINGBO HONGSHENG INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD
宁波金田铜业（集团）股份有限公司 NINGBO JINTIAN COPPER (GROUP) CO.,LTD. *
宁波九龙电讯电机有限公司 NINGBO JIULONG TELECOMMUNICATION AND ELECTRICAL MACHINERY CO.LTDA
宁波莱堡智能电气科技有限公司 NINGBO LION-BALL INTELLIGENT ELECTRIC TECHNOLOGY CO.,LTD.
宁波欧堡科技有限公司 NINGBO OUBSO TECHNOLOGY GO.,LTD.
宁波欧科瑞连接器有限公司 NINGBO OUKERUI CONNECTOR CO.,LTD.
宁波索力特复合材料有限公司 NINGBO OURSOLID COMPOSITE MATERIAL CO.,LTD
宁波通冠电气自动化设备有限公司 NINGBO TONGGUAN ELECTRIC AUTOMATION EQUIPMENT CO.,LTD. *
宁波东烁新材料科技有限公司 NINGBO TONYLUM NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO.,LTD.
宁波欧路电子有限公司 NINGBO ULO ELECTRONICS CO., LTD
深圳市欧力隆科技有限公司 ORIZONE SCIENCE AND TECHNOLOGY(SHENZHNE)CO,LTD
波普电气有限公司 P0PP ELECTRIC CO., LTD
美国派力肯产品有限公司 PELICAN PRODUCTS,INC
南京菲尼克斯电气有限公司 PHOENIX CONTACT CHINA
菲尼克斯智能设备制造（安徽）有限公司 PHOENIX INTELLIGENT EQUIPMENT MANUFACTURING (ANHUI) CO., LTD. #
攀时（上海）高性能材料有限公司 PLANSEE (SHANGHAI) HIGH PERFORMANCE MATERIAL LTD.
河南柏科沃电子科技有限公司 PQM OF HENAN ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD
青岛大成索具有限公司 QINGDAO DACHENG RIGGING&HARDWARE MANUFACTURING CO., LTD
清河县恒诚塑胶科技有限公司 QINGHE HENGCHENG RUBBER AND PLASTIC TECHNICAL CO.,LTD
启特电气江苏有限公司 QITE ELECTRIC JIANGSU CO., LTD
QUALITROL COMPANY LLC
全一电气有限公司 QUANYI ELECTRIC CO. , LTD.
瑞斯康达科技发展股份有限公司 RAISECOM TECHNOLOGY CO., LTD.
任丘市神华标牌有限公司 RENQIU SHENHUA S CO.LTD
衡阳瑞达电源有限公司 RITAR INTERNATIONAL GROUP #
上海品研测控技术有限公司 ROGOWSKI TECHNOLOGY (SHANGHAI) CO., LTD.
容磁电气（杭州）有限公司 ROONSH
罗达莱克斯消防 ROTAREX FIRETEC
瑞熙恩电气（珠海）有限公司 RUIXIEN ELECTRIC (ZHUHAI) CO., LTD.
昕锐至成（北京）光电技术有限公司 RXIRY (BEIJING) OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD.
三实电器有限公司 SANSHI ELECTRIC CO.,LTD.
思卡帕（上海）国际贸易有限公司 SCAPA (SHANGHAI) INTERNATIONAL TRADING CO LTD.
施耐德电气(中国)有限公司 SCHNEIDER ELECTRIC(CHINA) CO., LTD.
扬中金世立电气有限公司 SE ELECTRIC.,LTD.
赛科轨道交通科技(上海)有限公司 SECURE RAIL TRANSIT TECHNOLOGY(SHANGHAI) CO.,LTD.
深圳矽递科技股份有限公司 SEEED TECHNOLOGY CO., LTD
北京四方中瑞电气有限公司 SFZORI
陕西伏安电气科技有限公司 SHAANXI FUAN ELECTRIC TECHNOLOGY CO., LTD.
陕西龙翔电器有限公司 SHAANXI LONGXIANG ELECTRICAL CO., LTD
陕西公众智能科技有限公司 SHAANXI PUBLIC INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD.
陕西奇力达电子科技有限公司 SHAANXI QILIDA ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD.
陕西秦屿电器有限公司 SHAANXI QINYU ELECTRIC CO., LTD.
陕西四方华能电气设备有限公司 SHAANXI SEFON ELECTRICAL EQUIPMENT CO., LTD.
陕西维柯瑞电气有限责任公司 SHAANXI VICTORY ELECTRIC CO.,LTD.
山东博诚电气有限公司 SHANDONG BOCHENG ELECTRIC CO., LTD
山东港越信息技术有限公司 SHANDONG GANGYUE INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD
山东力建数控设备有限公司 SHANDONG LIJIAN CNC EQUIPMENT CO., LTD
山东朗进科技股份有限公司 SHANDONG LONGERTEK TECHNOLOGY CO., LTD #
山东雷纳新材料科技有限公司 SHANDONG REINA NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD. *
山东瑞泰玻璃绝缘子有限公司 SHANDONG RUITAI GLASS INSULATOR CO., LTDD
山东拓艺达电力科技有限公司 SHANDONG TUOYIDA POWER TECHNOLOGY CO., LTD
山东沃尔斯铜铝业有限公司 SHANDONG WOERSI COPPER ALUMINUM CO., LTD
上海宝开电气有限公司 SHANGHAI BAOKAI ELECTRIC CO., LTD #
上海本宏电子科技有限公司 SHANGHAI BENHONG ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD *
上海博特利机械有限公司 SHANGHAI BOTELI MACHINERY CO., LTD.
上海呈星电气科技有限公司 SHANGHAI CHENGXING ELECTRICAL TECHNOLOGY CO., LTD.
上海科迎法电气科技有限公司 SHANGHAI CO FLY ELECTRIC TECHNOLOGY CO., LTD
上海康比利仪表有限公司 SHANGHAI COMPLEE INSTRUMENT CO., LTD.
上海二开电器有限公司 SHANGHAI ERKAI ELECTRIC APPLIANCE CO.,LTD
上海置恒电气有限公司 SHANGHAI EVER CHEERFUL ELECTRIC CO., LTD.
上海吉泰新电气有限公司 SHANGHAI GINO TELEMA NEW ELECTRIC CO., LTD. *
上海汉昕工业科技有限公司 SHANGHAI HANXIN INDUSTRIAL TECHNOLOGY CO.,LTD
上海洪砚电气有限公司 SHANGHAI HONG YAN ELECTRIC CO.,LTD.
上海泓涵光电仪器设备有限公司 SHANGHAI HONGHAN INSTRUMENT CORPORATION LIMITED
上海华通机电集团工业自动化有限公司 SHANGHAI HUATONG ELECTROMECHANICAL GROUP INDUSTRIAL AUTOMATION CO., LTD
上海宜链物联网有限公司 SHANGHAI ILIAN IOT CO., LTD.
上海聚仁电力科技有限公司 SHANGHAI JUREN POWER TECHNOLOGY CO.,LTD #
上海开际电力设备有限公司 SHANGHAI KAIJI ELECTRIC POWER EQUIPMENT CO., LTD
上海其高电子科技有限公司 SHANGHAI KEYGO TECHNOLOGIES CO.,LTD
上海克拉电子有限公司 SHANGHAI KRAH ELECTRONICS CO.,LTD. *
上海科石科技发展有限公司 SHANGHAI KSTONE S&T DEVELOPMENT CO.,LTD
上海蓝瑞电气有限公司 SHANGHAI LANRUI ELECTRIC CO., LTD
上海灵天电气有限公司 SHANGHAI LINSKY ELECTRICAL CO.,LTD
上海锐测电子科技有限公司 SHANGHAI LNFRATEST ELECTRONICS CO.,LTD.
上海巨哥科技股份有限公司 SHANGHAI MAGNITY TECHNOLOGIES CO.,LTD.
上海名略企业管理咨询有限公司 SHANGHAI MINGLVE MANAGEMENT CONSULTING CO.,LTD.
上海南月电气自动化有限公司 SHANGHAI NANYUE ELECTRIC AUTOMATION CO.,LTD.
上海纳宇电气有限公司 SHANGHAI NARUN ELECTRIC CO.,LTD
上海纽皇防腐油漆涂料有限公司 SHANGHAI NH ANTICORROSION PAINT&COATING CO.,LTD
上海朋禾智能科技有限公司 SHANGHAI PENGHE EDGE INTELLIGENCE TECHNOLOGY CO., LTD
上海雷格国际贸易有限公司 SHANGHAI RAYGE INTERNATIONAL TRADING CO., LTD.
上海罗德凯耘工程技术有限公司 SHANGHAI RODE CAYUN ENGINEERING TECHNOLOGY CO.,LTD
上海融钦电气集团有限公司 SHANGHAI RONGQIN ELECTRIC GROUP CO., LTD *
上海罗巴鲁富锌涂料有限公司 SHANGHAI ROVAL ZINC RICH PAINT CORPORATION
上海雷博司电气股份有限公司 SHANGHAI ROX ELECTRIC CO.,LTD
上海润时检测设备有限公司 SHANGHAI RUNSHI TESTING EQUIPMENT CO.,LTD.
上海三束实业有限公司 SHANGHAI SANSHU INDUSTRIAL CO., LTD. *
上海升泰电气科技有限公司 SHANGHAI SHENGTAI ELECTRIC TECHNOLOGY CO.,LTD.
上海思创电器设备有限公司 SHANGHAI SICHUANG ELECTRICAL EQUIPMENT CO., LTD
上海赛极电气有限公司 SHANGHAI SIGEA ELECTRIC CO.,LTD *
上海四量电子科技有限公司 SHANGHAI SILIANG ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD.
上海苏顿电气有限公司 SHANGHAI SUDUN ELECTRIC CO.,LTD.
上海苏慧电气有限公司 SHANGHAI SUHUI ELECTRIC CO.,LTD.
上海盛善电气有限公司 SHANGHAI SUNSHY ELECTRIC CO.,LTD

备注: # 储能相关技术/产品 ， * 储能配套产品 资料收集截至 2023 年 9 月 8 日

上海坦石自动化设备有限公司 SHANGHAI TANSHI AUTOMATION EQUIPMENT CO.LTD
上海坦石自动化设备有限公司 SHANGHAI TANSHI AUTOMATION EQUIPMENT CO.LTD
上海楚瑜电子科技有限公司 SHANGHAI TRUGEM TECHNOLOGY CO., LTD
上海微雀电子科技有限公司 SHANGHAI WECHEER SENSOR CO; LTD *
上海威斯康电器集团有限公司 SHANGHAI WEISIKANG ELECTRIC GROUP CO.,LTD.
上海文依电气股份有限公司 SHANGHAI WEYER ELECTRIC CO.,LTD. *
上海向开电气有限公司 SHANGHAI XIANGKAI ELECTRIC CO., LTD.
电管家能源管理（上海）有限公司 SHANGHAI XIAOQING POWER INSTALLATION ENGINEERING CO., LTD. #
上海新远仪表厂有限公司 SHANGHAI XINYUAN INSTRUMENT FACTORY
上海亿测电子设备有限公司 SHANGHAI YICE ELECTRONIC EQUIPMENT CO., LTD
上海一德电气科技有限公司 SHANGHAI YIDE ELECTRIC TECHNOLOGY CO.,LTD.
上海毅榕电力技术服务有限公司 SHANGHAI YIRONG DIAGNOSTIC SOLUTIONS CO.,LTD
上海宇煌电气有限公司 SHANGHAI YUHUANG ELECTRIC CO.,LTD
上海志友电气制造有限公司 SHANGHAI ZHIYOU ELECTRIC MANUFACTURING CO., LTD *
绍兴十目科技有限公司 SHAOXING SWELD TECHNOLOGY CO.,LTD
深圳市九方新能源科技有限公司 SHEN ZHEN JIUFANG NEW ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD #
胜业电气股份有限公司 SHENG YE ELECTRIC CO., LTD.
盛中意电力科技有限公司 SHENGZHONGYI POWER TECHNOLOGY CO., LTD
沈阳国联电缆附件制造有限公司 SHENYANG GUOLIAN CABLE ACCESSORIES MANUFACTURE CO.,LTD.
沈阳隆迪电器设备有限公司 SHENYANG LONGDY ELECTRICAL EQUIPMENT CO., LTD
沈阳欧通宝科技有限公司 SHENYANG OU TONG BAO TECHNOLOGY CO. LTD.
沈阳泰尔格信息技术有限公司 SHENYANG TIGER INFORMATION TECHNOLOGY., LTD.
深圳市艾比森光电股份有限公司 SHENZHEN ABSEN OPTOELECTRONIC CO.,LTD.
深圳市贝源达电子科技有限公司 SHENZHEN BACKPOWER TECH. CO.,LTD
深圳市本航本技术有限公司 SHENZHEN BENHANGBEN TECHNOLOGY CO., LTD #
深圳市查知科技有限公司 SHENZHEN CHAZHI TECHNOLOGY CO., LTD.
深圳市启点新能源科技有限公司 SHENZHEN CHITEK NEW ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD
深圳市创银科技股份有限公司 SHENZHEN CHUANGYIN CO.,LTD.
深圳市孔明科技有限公司 SHENZHEN COMING TECHNOLOGY CO.,LTD
深圳科创新源新材料股份有限公司 SHENZHEN COTRAN NEW MATERIAL CO.,LTD
深圳海纳时代电子有限公司 SHENZHEN HI-NET TECHNOLOGY CO.,LTD
深圳市联益康电子有限公司 SHENZHEN LEYCONN ELECTRONICS CO.,LTD
深圳市利群榕兴科技有限公司 SHENZHEN LISTEN TECHNOLOGY CO.,LTD
深圳市利泰新电源科技有限公司 SHENZHEN LITTELFUSE NEW POWER TECHNOLOGY CO., LTD *
深圳市江波龙电子股份有限公司 SHENZHEN LONGSYS ELECTRONICS CO.,LTD.
深圳市米阳科技有限公司 SHENZHEN PECRON TECHNOLOGY CO., LTD #
深圳市深电电力设备发展有限公司 SHENZHEN SHENDIAN ELECTRIC POWER EQUIPMENT DEVELOPMENT CO.
深圳市盛弘电气股份有限公司 SHENZHEN SINEXCEL ELECTRIC CO., LTD. #
深圳市华夏盛科技有限公司 SHENZHEN SINOSUN TECHNOLOGY CO.,LTD.
深圳市森日有机硅材料股份有限公司 SHENZHEN SQUARE SILICONE CO., LTD
深圳市德安泰防护科技有限公司 SHENZHEN TECRON SAFETY CO.,LTD.
深圳市泰昂能源科技股份有限公司 SHENZHEN TIEON ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD #
深圳市拓普瑞电子有限公司 SHENZHEN TOPRIE ELECTRONICS CO.,LTD
深圳市拓普微科技开发有限公司 SHENZHEN TOPWAY TECHNOLOGY CO.,LTD. *
深圳市新泰盈电子材料有限公司 SHENZHEN XIN TAI YING ELECTRONIC MATERIALS CO.,LTD
深圳市西子能源有限公司 SHENZHEN XIZI ENERGY CO.,LTD.
深圳市智莱科技股份有限公司 SHENZHEN ZHILAI SCI. AND TECH. CO., LTD.
史蒂夫（江苏）电力电气有限公司 SHIDIFU (JIANGSU) ELECTRICAL CO.,LTD.
石家庄数英仪器有限公司 SHIJIAZHUANG SUIN INSTRUMENT CO.,LTD
石家庄旭昊电力设备科技有限公司 SHIJIAZHUANG XUHAO POWER EQUIPMENT TECHNOLOGY CO., LTD.
四川迪思源科技有限公司 SICHUAN DISIYUAN TECHNOLOGY CO.,LTD.
四川智慧连电气系统有限责任公司 SICHUAN ZHIHUILIAN ELECTRICAL SYSTEM CO., LTD.
西门子（中国）有限公司 SIEMENS CHINA. LTD.
常州中变电气有限公司 SINOPOWER TRANSFORMER (CHANGZHOU)CO.,LTD.
新沂市五联电气科技有限公司 SMART ELECTRICAL ENGINEERING CO., LTD.
郑州众智科技股份有限公司 SMARTGEN(ZHENGZHOU) TECHNOLOGY CO., LTD. #
浙江硕仕电气科技有限公司 SOSICN
斯泰必鲁斯(江苏)有限公司 STABILUS JIANGSU LTD.
史陶比尔（杭州）精密机械电子有限公司 STAUBLI (HANGZHOU) MECHATRONIC CO., LTD. *
上图电气有限公司 STMCCB
硕方科技（北京）有限公司 SUPVAN
苏州依顿电气有限公司 SUZHOU ETON ELECTRIC CO.,LTD #
苏州法思特新材料有限公司 SUZHOU FARST NEW MATERIAL CO.,LTD. *
苏州未来电器股份有限公司 SUZHOU FUTURE ELECTRICAL APPARATUS CO.,LTD.
苏州工业园区苏容电气有限公司 SUZHOU INDUSTRIAL PARK SURONG ELECTRIC CO.,LTD *
苏州凯艾帝电气有限公司 SUZHOU KIANDE ELECTRIC CO.,LTD
苏州勒仓精密技术有限公司 SUZHOU LECANG PRECISION TECHNOLOGY CO.
苏州诺能电力科技有限公司 SUZHOU NUONENG ELECTRIC TECHNOLOGY CO,.LTD
苏州梓誉电缆附件股份有限公司 SUZHOU ZIYU CABLE ACCESSORIES CO.,LTD.
台州市凌峰电器有限公司 TAI ZHOU LING FENG ELECTRICAL APPLIANCE CO.LTD
台州巨力工具股份有限公司 TAIZHOU JULI TOOLS CO., LTD.
泰州市天力铁芯制造有限公司 TAIZHOU TIN LI IRON CORE MANUFACTURING CO. , LTD.
特变电工股份有限公司 TBEA CO., LTD. #
陕西天诚电气设备有限公司 TEAMCHAIN ELECTRICAL EQUIPMENT CO., LTD.
德图仪器国际贸易（上海）有限公司 TESTO INSTRUMENTS INTERNATIONAL TRADING (SHANGHAI) CO., LTD.
浙江双视红外科技股份有限公司 THERCAM INC
江苏三口井信息科技有限公司 THINKDREAM
仟佰實業有限公司(總公司)/東莞仟佰電機有限公司(工廠) THOUSAND HUNDRED INDUSTRIAL CO., LTD(HEAD OFFICE)/ THOUSAND INDUSTRIAL CO.,LTD.(MANUFACTURER) *
盛雷城精密电阻（江西）有限公司 THUNDER PRECISION RESISTOR CO.,LTD *
云南宇恬防雷材料有限公司 TIAN YU LIGHTNING PROTECTION
天津加美特电气股份有限公司 TIANJIN JMT ELECTRIC CO.,LTD #
天津兴达电气科技有限公司 TIANJIN XINGDA ELECTRIC TECHNOLOGY CO., LTD
天津谊和科技有限公司 TIANJIN YIHERO ELECTRONICS CO.,LTD.
霆翔电气（上海）有限公司 TINGXIANG ELECTRIC (SHANGHAI) CO., LTD #
桐乡市永成线缆有限公司 TONGXIANG YONGCHENG CABLE CO., LTD.
泰芯智能科技（昆山）有限公司 TYSIN TECHNOLOGY(KUNSHAN)CO.,LTD
统一通信（苏州）有限公司 UNIFIED COMMUNICATIONS (SUZHOU) CO., LTD.
联合飞机集团 UNITED AIRCRAFT GROUP
维萨拉（北京）测量技术有限公司 VAISALA CHINA LTD.
沃迪克（北京）工业技术有限公司 VERTICAL (BEIJING) TECHNOLOGY & SERVICE LTD.
华荣照明有限公司 WAROM LIGHTING CO.,LTD.
文安县启航电气有限公司 WEN'AN COUNTY QIHANG ELECTRIC CO., LTD
温州创佐电气有限公司 WENZHOU CHUANGZUO ELECTRIC CO.,LTD
温州耀旭电器有限公司 WENZHOU DERREK ELECTRIC CO., LTD
温州鸿茂科技有限公司 WENZHOU HONGMAO TECHNOLOGY CO., LTD
温州市恒力仪表有限公司 WENZHOU HONLY INSTRUMENT CO.,LTD
温州乾翔电气科技有限公司 WENZHOU QIANXIANG ELECTRIC TECHNOLOGY CO.,LTD
温州威姆企业管理咨询有限公司 WENZHOU UNITED ELECTRIC INNOVATIVE MANUFACTURE
温州威斯康工业有限公司 WENZHOU WISCON INDUSTRY CO., LTD
温州一卡锁具科技有限公司 WENZHOU YEEKA LOCK TECHNOLOGY CO.,LTD.
温州逸之尔电气有限公司 WENZHOU YIZER ELECTRIC CO.,LTD
威卡中国 WIKA CHINA
万勋科技（深圳）有限公司 WISSON TECHNOLOGY (SHENZHEN) LIMITED
武汉华导物联网技术有限公司 WUHAN HUADAO INTERNET OF THINGS TECHNOLOGY CO., LTD
武汉朗德电气有限公司 WUHAN LANDPOWER CO.,LTD.
武汉南偌电气有限公司 WUHAN NANRUO ELECTRIC CO., LTD
武汉武圣电气有限责任公司 WUHAN WUSHENG ELECTRIC. CO., LTD.
无锡德刚精工机电设备有限公司 WUXI DEGANG PRECISION MECHANICAL AND ELECTRICAL EQUIPMENT CO. , LTD.
无锡环宇电气有限责任公司 WUXI HUANYU ELECTRIC CO., LTD. #
无锡莱多鑫科技有限公司 WUXI LANDKING TECHNOLOGY CO., LTD. #
无锡欧瑞杰电子科技有限公司 WUXI OU RUI JIE
厦门市爱维达电子有限公司 XIAMEN EVADA ELECTRONICS CO., LTD. #
厦门华数电力科技有限公司 XIAMEN HASO ELECTRIC POWER TECHNOLOGY CO.,LTD.
厦门海普锐科技股份有限公司 XIAMEN HIPRECISE TECHNOLOGY CO.,LTD
厦门明翰电气股份有限公司 XIAMEN MINGHAN ELECTRIC CO.,LTD. #
厦门尚为科技股份有限公司 XIAMEN SUNWE TECHNOLOGY CO., LTD.
厦门维克机械设备有限公司 XIAMEN VACTEC EQUIPMENT CO., LTD.
厦门兴厦控电气有限公司 XIAMEN XEC ELECTRICAL CO., LTD
西安菲凌科电气有限公司 XI'AN PHILINK ELECTRIC CO.,
西安西驰电气股份有限公司 XI'AN XICHI ELECTRIC CO.,LTD.
咸亨国际（杭州）电气制造有限公司 XIANHENG INTERNATIONAL(HANGZHOU) ELECTRIC MANUFACTURING CO., LTD.
广东省肇庆市协力通金属科技有限公司 XIELITONGJINSHU
邢台增强密封件有限公司 XINGTAI ENHANCED SEALS CO., LTD.
邢台市盛强机械配件有限公司 XINGTAI SHENGQIANG MACHINERY PARTS CO. , LTD.
鑫缆电气有限公司 XINLAN ELECTRIC CO.,LTD.
新乡市仪盛电子科技有限公司 XINXIANG YISHENG ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD
西亚电力设备有限公司 XIYA ELECTRIC EQUIPMENT CO.,LTD.

备注: # 储能相关技术/产品 ， * 储能配套产品 资料收集截至 2023 年 9 月 8 日

徐州克林斯曼安防科技有限公司 XUZHOU KLSM FIRE SAFETY TECHNOLOGY CO.,LTD. *
徐州鹏程电气有限公司 XUZHOU PENGCHENG ELECTRIC CO., LTD.
浙江雅博自动化设备有限公司 YABO AUTOMATION *
盐城东科机械科技有限公司 YANCHENG DONCO MACHINERY TECHNOLOGY CO.,LTD
扬州森源电力科技有限公司 YANGZHOU SENYUAN POWER TECHNOLOGY CO. , LTD.
扬州宇通电力工具有限公司 YANGZHOU YUTONG ELECTRIC TOOLS CO.,LTD.
扬州中平自动化技术有限公司 YANGZHOU ZHONGPING AUTOMATION CO. , LTD.
烟台久环电子科技有限公司 YANTAI EVERLINK ELECTRONIC TECHNOLOGY CO LTD
烟台孚信达双金属股份有限公司 YANTAI FISEND BIMETAL CO.,LTD
烟台金润核电材料股份有限公司 YANTAI JINRUN NUCLEAR POWER MATERIAL CO.,LTD
亿嘉和科技股份有限公司 YIJIAHE TECHNOLOGY CO., LTD.
鹰潭市钲旺科技有限公司 YINGTAN ZHENGWANG TECHNOLOGY CO., LTD
一元电气科技有限公司 YIYEN ELECTRIC TECHNOLOGY CO., LTD #
约克仪器 YORK INSTRUMENTS LTD
深圳永泰数能科技有限公司 YOTAI DIGITAL ENERGY TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO., LTD. #
元皓电气有限公司 YUANHAO ELECTRIC CO.,LTD.
乐清市大和电气有限公司 YUEQING DAHE ELECTRIC CO., LTD
乐清飞雷柜锁有限公司 YUEQING FEI LEI CABINET LOCK CO. , LTD.
乐清市轩康电气有限公司 YUEQING XUANKANG ELECTRIC CO., LTD.
乐清市伊宏自动化设备有限公司 YUEQING YIHONG AUTOMATION EQUIPMENT CO. LTD
裕丰电气有限公司 YUFENG ELECTRIC CO.,LTD
玉环通力电气股份有限公司 YUHUAN TONGLI ELECTRIC CO.,LTD
玉环玮斯电气股份有限公司 YUHUAN WINS ELECTRIC CO.,LTD.
余姚市杰拉线路金具有限公司 YUYAO JERA LINE FITTING CO.,LTD
张家港市佳龙真空浸漆设备制造厂 ZHANGJIAGANG JIALONG VACUUM IMMERSION EQUIPMENT FACTORY
浙江贝立电力科技有限公司 ZHEJIANG BEILI ELECTRIC POWER TECHNOLOGY CO.,LTD.
浙江金华中泰科技有限公司 ZHEJIANG CHONT TECHNOLOGY CO.LTD。
浙江大展电器有限公司 ZHEJIANG DAZHAN ELECTRICAL CO., LTD
浙江丁本电器有限公司 ZHEJIANG DINGBEN ELECTRIC APPLIANCE CO. , LTD.
浙江迪克森电器有限公司 ZHEJIANG DIXSEN ELECTRICAL CO.,LTD
浙江埃芬电气有限公司 ZHEJIANG EFENCN ELECTRICAL CO.,LTD
浙江凡海电气科技有限公司 ZHEJIANG FANHAI ELECTRIC TECHNOLOGY CO., LTD
浙江国星电力科技有限公司 ZHEJIANG GUOXING POWER TECHNOLOGY CO., LTD
浙江华发电气有限公司 ZHEJIANG HUAFA ELECTRICITY CO., LTD
浙江健彩设备科技有限公司 ZHEJIANG JIANCAI EQUIPMENT TECHNOLOGY CO,LTD.
浙江京本电气有限公司 ZHEJIANG JINGBEN ELECTRIC CO.,LTD
浙江京红电器有限公司 ZHEJIANG JINGHONG ELECTRIC CO.,LTD
浙江九康电气有限公司 ZHEJIANG JIUKANG ELECTRIC COL.,LTD
浙江悦和科技有限公司 ZHEJIANG JOHAR TECHNOLOGY CO,.LTD. *
浙江省开化七一电力器材有限责任公司 ZHEJIANG KAIHUA 71 ELECTRICAL APPLIANCES CO., LTD
浙江凯朗锁业有限公司 ZHEJIANG KAILANG LOCK CO.,LTD
浙江雷诺尔电气有限公司 ZHEJIANG LEINUOER ELECTRICAL CO,LTD
浙江良匠柜锁有限公司 ZHEJIANG LIANGJIANG CABINET LOCK CO. , LTD
浙江立熔电气集团有限公司 ZHEJIANG LIRONG ELECTRIC GROUP CO., LTD
浙江洛克电力科技有限公司 ZHEJIANG LUOKE POWER TECHNOLOGY CO;LTD.
浙江满昌电气有限公司 ZHEJIANG MANCHANG ELECTRIC CO., LTD
浙江永久电缆有限公司 ZHEJIANG PERMANENT CABLE CO.,LTD
浙江华感科技有限公司 ZHEJIANG PIXFRA TECHNOLOGY CO., LTD *
浙江浦泰高压电气有限公司 ZHEJIANG PUTAI HIGH VOLTAGE ELECTRICITY CO., LTD.
浙江齐特电气有限公司 ZHEJIANG QITE ELECTRIC CO., LTD
浙江强力电力金具有限公司 ZHEJIANG QLG ELECTRIC POWER FITTING CO., LTD
浙江一舟电子科技股份有限公司 ZHEJIANG SHIP ELECTRONICS & TECHNOLOGY CO., LTD. #
浙江司坦电气有限公司 ZHEJIANG SITAN ELECTRIC CO., LTD.
浙江拓肯科技有限公司 ZHEJIANG TOKEN TECHNOLOGY CO.,LTD
浙江图维科技股份有限公司 ZHEJIANG TUWEI TECHNOLOGY CO., LTD.
浙江行知电气科技有限公司 ZHEJIANG XINGZHI ELECTRIC TECHNOLOGY CO.,LTD.
浙江旭瑞电子有限公司 ZHEJIANG XURUI ELECTRONIC CO.,LTD.
浙江义友电气有限公司 ZHEJIANG YIYOU ELECTRIC CO., LTD.
浙江永贵电器股份有限公司 ZHEJIANG YONGGUI ELECTRIC EQUIPMENT CO., LTD
浙江元龙复合材料有限公司 ZHEJIANG YUANLONG COMPOSITES CO.,LTD
浙江兆晟科技股份有限公司 ZHEJIANG ZHAOSHENG TECHNOLOGY CO., LTD
浙江正昌锻造股份有限公司 ZHEJIANG ZHENGCHANG FORGING CO., LTD
浙江正星电器有限公司 ZHEJIANG ZHENGXING ELECTRICAL. CO. , LTD.
浙江中奥电气有限公司 ZHEJIANG ZHONGAO ELECTIRC CO.,LTD.
浙江紫光电器有限公司 ZHEJIANG ZIGUANG ELECTRICAL EQUIPMENT CO., LTD.
浙江俊朗电气自动化股份有限公司 ZHEJIANGJUNLANG ELECTRIC AUTOMATION CO.,LTD
郑州科辰电子科技有限公司 ZHENGZHOU KECHEN ELEC&TECH CO. LTD
郑州仁爱电缆桥架有限公司 ZHENGZHOU RENAI CABLE TRAY CO., LTD
镇江丹高电力科技有限公司 ZHENJIANG DANGAO POWER TECHNOLOGY CO.,LTD
中科电力装备集团有限公司 ZHONGKE ELECTRIC POWER EQUIPMENT GROUP CO.,LTD.
珠海康晋电气股份有限公司 ZHUHAI COMKING ELECTRIC CO., LTD. #
珠海众锐科技有限公司 ZHUHAI CORU TECHNOLOGY CO., LTD. *
珠海博威智能电网有限公司 ZHUHAI GOPOWER SMART GRID CO., LTD
淄博同越电子有限公司 ZIBO TONGYUE ELECTRONIC CO.,LTD
上海隽梦智能科技有限公司 ZOOMSMART SHANGHAI
《高电压技术》编辑部
一仁电力设备有限公司
一佳工控电器有限公司
七七七电气科技有限公司
人民电器集团有限公司 #
万为智控
万坤电气有限公司
三河市布莱斯科通用机械设备制造有限公司
上海上纳电工器材有限公司 *
上海上芃电气有限公司
上海上器集团母线桥架有限公司
上海双瀛航空科技有限公司
上海巴佩开关设备有限公司
上海乐兹科技发展有限公司
上海乐研电气有限公司
上海正尔智能科技股份有限公司
上海正保仪表厂台州分厂
上海创德光电科技有限公司
上海华坤电器有限公司
上海合测电子科技有限公司
上海西大电力科技有限公司
上海西大电力科技有限公司
上海伯格莱恩科技有限公司
上海利英斯特科技集团有限公司
上海希熙信息科技有限公司
上海闵玠数码科技有限公司
上海京峰实业有限公司
上海杰智电工科技有限公司
上海罗湖斯自动化技术有限公司 #
上海芯载智能科技有限公司
上海贤业电气科技有限公司
上海顶浙电气有限公司
上海哈迈信息科技有限公司
上海威而金电子有限公司
上海津致智能控制系统有限公司
上海洲日電子有限公司 *
上海英众信息科技有限公司
上海英同电气有限公司
上海香华实业有限公司
上海乾谷电力科技有限公司
上海悦姿安全技术有限公司
上海博联智电科技有限公司
上海斯普威尔电气有限公司
上海紫红光电技术有限公司
上海雅麦柯自动化科技有限公司 *
上海韩施电气自动化设备有限公司
上海睦霸新能源科技有限公司
上海雷迅防雷技术有限公司
上海碧拓电气有限公司
上海精登电气科技有限公司 *
大通激光（深圳）有限公司
山东创威消防设备有限公司
山东华源电气有限公司
山东国泰科技有限公司
山东浑天/山东星冉信息科技有限公司
山东科惠电子科技有限公司
山东爱电智造装备有限公司
山东博鸿电气股份有限公司
广东世纪智电安全技术有限公司
广东宇恬智能科技有限公司
广东冠能电力科技发展有限公司
广东维能电气有限公司 #
广州多乐信电器有限公司
广州安电测控技术有限公司

备注: # 储能相关技术/产品 ， * 储能配套产品 资料收集截至 2023 年 9 月 8 日

广州金升阳科技有限公司
广州故事科技有限公司
广州算易软件科技有限公司
中山市沃通电器科技有限公司
中光红外科技（大连）有限公司 #
中变集团上海变压器有限公司
中国电气装备集团有限公司 China Electric Equipment Group Co., Ltd
中群电气有限公司 #
云瑞科技（天津）有限公司
云蜂数智物联网有限公司
凤凰电力有限公司
天津纤测道客科技发展有限公司
天津恩泰智能装备有限公司
尤提乐电气有限公司
无锡凯丰电气科技有限公司
水母(上海)科技发展有限公司
东莞市长河电子有限公司
东莞市美康航硅橡胶科技有限公司
东莞市慕森有机硅科技有限公司
东莞市鑫达旺智能装备有限公司
东营南科电气有限责任公司
东徽电气有限公司
乐清市中村电子科技有限公司
乐清市中厦电子有限公司
乐清市贝奈利柜锁有限公司
乐清市贝奈利柜锁有限公司
乐清市吉祥连接器有限公司
乐清市南高电气开关厂
乐清市秦川防雷科技电气有限公司
乐清市博特紧固件有限公司
乐清米点网络科技有限公司
北京士模微电子有限责任公司
北京飞利信信息安全技术有限公司
北京天泽电力集团有限公司
北京恒盛创新科技发展有限公司（365 电力采购网）
北京爱博精电科技有限公司 *
北京铱贝达科技有限公司
北京博电新力电气股份有限公司
北京智源新能电气科技有限公司 #
北京智碳三零六零科技有限公司 #
北京赛尔风标广告有限公司／(赛尔资讯)中国设计师网赛尔传媒／北京赛尔广告有限公司／北京万选通网络技术有限公司
北京霍远科技有限公司 BEIJING HUOYUAN TECHNOLOGY CO., LTD
北玻电力复合材料有限公司
台州市华宇高压电器股份有限公司
台州安耐杰电力设备有限公司 TAIZHOU ANJ POWER EQUIPMENT CO.,LTD.
史丹利五金工具（上海）有限公司
四川加力机电有限公司
宁红电气科技有限公司
宁波立新电气有限公司
宁波安芯物联科技有限公司
宁波启新电气科技有限公司
宁波高云电气有限公司
宁波晨翔电子有限公司 *
宁波速普电子有限公司
宁波德亦宝包装机械有限公司
巨鹿县宏伟密封电器配件有限公司
玉环市东南塑胶机电有限公司
玉环欧莱诺电气股份有限公司
电力设备市场
电气时代杂志社
电源工业（北京忠诚广告公司）
石家庄市龙宫橡塑制品有限公司
优利德科技（中国）股份有限公司
兴机电器集团有限公司 XINGJI ELECTRICAL APPARARUS GROUP CO., LTD.
合肥中科贝伦科技有限公司 *
合肥志友电气有限公司
合肥明科电气技术有限公司
吉徽电气集团有限公司 #
向秦计算机软件(上海)有限公司
安心智能技术股份有限公司
安第斯（浙江）能源科技有限公司
安徽拓美威铜业集团有限公司
扬州爱彼电力建设有限公司 *
旭化成塑料（上海）有限公司
江山智安消防设备有限公司 *
江门意玛克户外动力设备有限公司
江西伊西电气有限公司
江西维肯科技股份有限公司 #
江西鸿安安全科技有限公司 #
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
江苏玛德克智能科技有限公司
江苏国电格朗电气科技有限公司
江苏欧辉照明灯具有限公司
江苏恒变电力设备有限公司
江苏泉聚新塑科技有限公司
江苏省埃迪机电设备实业有限公司
江苏清科电气有限公司
江苏博润电气科技有限公司
江苏斯威格电能控制技术有限公司
江苏瑞仕达电气设备有限公司
江苏雷特电机股份有限公司
江苏鹏申高温线缆有限公司 *
西安西电开关电气有限公司
西安前进电器实业有限公司 XIAN QIANJIN ELECTRIC INDUSTRTAL CO.,LTD
西安益祥仪表有限公司
西美雷电气（北京）有限公司
辽宁成飞伟业电力设备工程有限公司
辽宁芯峻电气有限公司
佑兴电气有限公司
克列茨国际贸易（上海）有限公司
克列茨国际贸易（上海）有限公司
启航电气科技有限公司
希卡姆电力设备（南通）有限公司
库瓦格（上海）电力装备有限公司
张家港市汇琨电子制造有限公司
沧州源信电气设备有限公司
纬景储能科技有限公司 #
赤峰市宏辰泰特种塑料有限公司
事润电力科技有限公司
国家电网有限公司 State Grid Corporation of China
帕博电力科技有限公司
昆山易方达精密仪器有限公司 *
昊达电力设备有限公司
易尔拓工具（嘉兴）有限公司
杭州贝特设备制造有限公司
杭州巨骐信息科技股份有限公司
杭州凯码标识有限公司
杭州易紧通电子商务有限公司
杭州宸丰领创科技有限责任公司
杭州熙力康新材料有限责任公司 *
杭州鑫益好科技有限公司
武汉市豪迈电力自动化技术有限责任公司
武汉长飞智慧网络技术有限公司
武汉高德智感科技有限公司 *
河北天亚橡塑制品有限公司
河北永密机械配件有限公司
河北宇安电力科技有限公司
河北晋轩电力科技有限公司
河北维特电气有限公司
河北集亚橡塑制品有限公司
河北鼎汇电气科技有限公司
河南力安测控科技有限公司
河南地特力电气有限公司
河南沃达丰数码科技有限公司
河南欧曼电气有限公司
河南星创科技发展有限公司
河南省中欧智能电网研究院有限公司
河南省日立信股份有限公司
河南焦锐电气有限公司
法乐绮电气（上海）有限公司
玮斯（台州）新能源科技有限公司
绍兴市京堡防雷器材制造有限公司
绍兴远胜电力设备有限公司
肯劲集团有限公司

备注: # 储能相关技术/产品 ， * 储能配套产品 资料收集截至 2023 年 9 月 8 日

芜湖鸿鑫智能装备有限公司 *
阿斯麦尔控股有限公司
青岛大东自动化科技有限公司
青岛大东智能装备科技有限公司
青岛共享智能制造有限公司
青岛顺程隆工程技术有限公司 #
青海城海物联网技术有限公司
保定合力达电缆附件有限公司
保定焯辉电气设备制造有限公司
保定雷丁电气有限公司
保定德优电气设备制造有限公司
南方电网电力科技股份有限公司
南京广能电瓷电器有限公司
南京五采智电电力科技有限公司
南京吉瓦科科技有限公司
南京安贝旭电力科技有限公司
南京艾泰克物联网科技有限公司
南京荣泰电气自动化有限公司
南京恩瑞杰综合能源服务有限公司
南京瑞铎电气有限公司
厚纳华电气（上海）有限公司
威海能联信息技术有限公司
建华建材集团
思卡帕（上海）国际贸易有限公司
派普力（北京）管路系统科技有限公司
济南铂晶电子科技股份有限公司
科大数字（上海）能源科技有限公司
科华数据股份有限公司 #
美利肯企业管理（上海）有限公司
致顺消防设备制造有限公司 *
荣盛盟固利新能源科技股份有限公司 #
郑州联睿电子科技有限公司
重庆朗福环保科技有限公司 #
钛能科技股份有限公司
徐州克瑞艾特电子科技有限公司
徐州领君自动化设备有限公司
株洲中车机电科技有限公司
泰州市永信端子有限公司
浙江二广电力科技有限公司
浙江八邦电气科技有限公司
浙江亿志电气有限公司
浙江亿惠电气有限公司
浙江大汽新能源有限公司 #
浙江中拓高压电器有限公司
浙江中泰熔断器股份有限公司
浙江中铜电气科技有限公司
浙江冈本电子有限公司
浙江天电电气科技有限公司 ZHEJIANG TIANDIAN ELECTRIC TECHNOLOGY CO. LTD
浙江天美文化传播有限公司
浙江东华电器股份有限公司
浙江巨杰电气有限公司
浙江巨瑞电气科技有限公司
浙江弘越电气有限公司 #
浙江正火电气股份有限公司
浙江亚明电器有限公司 *
浙江伟信电气有限公司 *
浙江华发电气有限公司
浙江华赢新能源股份有限公司 *
浙江安用电气有限公司
浙江扬诺电气有限公司
浙江百方网科技有限公司/百方网
浙江佑朗电气有限公司
浙江库尔智能电气有限公司
浙江沪韧科技有限公司
浙江麦法隆电力技术有限公司
浙江京奥电气有限公司
浙江国邦电气有限公司
浙江尚进电力科技股份有限公司
浙江欣力电气有限公司
浙江欧业电气科技有限公司
浙江诚通艾洛益新材料有限公司
浙江信远照明有限公司
浙江南鹏电气有限公司
浙江胜基美电力科技有限公司
浙江容合电气有限公司
浙江朗悦电力科技有限公司
浙江泰欣电器有限公司
浙江浙友电力科技有限公司
浙江益豪电气有限公司
浙江高歌物联网科技有限公司
浙江淇尊电气科技有限公司
浙江途远电气有限公司
浙江领跃电气有限公司
浙江联格电气科技有限公司
浙江隆高电气有限公司
浙江集弘电气有限公司
浙江意兰可电力电子科技有限公司
浙江新安化工集团股份有限公司
浙江瑞力电气有限公司
浙江精驰自动化设备有限公司
浙江聚弘凯电气有限公司
浙江德尔克斯电气有限公司
浙江德靠电气科技有限公司
浙江慧通电气有限公司
浙江臻光电气有限公司
浙浙临坤科技有限公司
海坦机电科技有限公司
烟台艾睿光电科技有限公司
爱瑟瓦（上海）商贸有限公司
珠海东帆科技有限公司
珠海爱墨科技有限公司
珠海粤清特环保科技有限公司
真兰电气（上海）有限公司
航大电气有限公司
苏文电能科技股份有限公司 #
苏州市天迅机具科技有限公司
苏州库博电力科技有限公司
苏州珂斯达锁具有限公司
苏州道简精密科技有限公司
诸暨科泰世电子科技有限公司
高新兴科技集团股份有限公司 #
常州明景物联传感有限公司
常州铂威电子科技有限公司
常熟市研拓自动化科技有限公司 *
梅威斯电气技术（上海）有限公司 #
淄博威特电气有限公司
深圳市众望森源电气设备有限公司
深圳市共济科技股份有限公司
深圳市沃尔核材股份有限公司
深圳市凯弦电气自动化有限公司
深圳市宝鑫达电气有限公司
深圳市科航兴精密机械设备有限公司
深圳市恩玖科技有限公司 SHENZHEN ENJOY TECHNOLOGY CO.LTD #
深圳市润仕达润滑材料有限公司
深圳市普贴科技有限公司
深圳市晶光华电子有限公司
深圳市新国都腾云软件有限公司
深圳市瑞比德传感技术有限公司 #
深圳市德而沃电气有限公司 #
深圳市慧能互联科技有限公司 *
深圳优立全息科技有限公司
深圳前海奥瑞那安全技术有限公司
深圳曼顿科技有限公司
盛天智能机器人（广东） 有限责任公司
铜陵图顺电力金具有限公司
储能世界
厦门市三友和机械有限公司
厦门凯中电气有限公司
厦门标领智能装备有限公司
厦门英瑟雷特电气科技有限公司
厦门森光电气科技有限公司
富兰克林油站通用设备（北京）有限公司 *
廊坊中瑞防火材料有限公司
廊坊悦华电力设备有限公司
智联新能电力科技有限公司
温州上恩电气有限公司 *
温州加仑电气有限公司
温州市瑞基科技有限公司

展商名单 Exhibitors List

EPE Shanghai 2023 上海国际电力展 | EPA 2023 电力自动化展 | ES Shanghai 2023 上海国际储能展

温州石奥电气科技有限公司
温州立高智能科技有限公司
温州沸鼎智能科技有限公司
温州前欧电气有限公司
温州恒诚文化传媒有限公司
温州航歌新能源设备科技有限公司
温州锐亚科技有限公司
湖北大二互科技股份有限公司
湖北远传消防设备有限公司 *
湖南五凌电力科技有限公司
湖南永霏特种防护用品有限公司 *
湖南安民科技有限责任公司 *
湖南旭日电气设备有限公司
湖南省醴陵市红日电瓷电器有限公司
湖南醴陵宇建电瓷电器有限公司 HUNAN LILING YUJIAN ELECTRONIC PORCELAIN INSULATOR CO., LTD
联自电气有限公司
超博自动化科技有限公司
勤广电气有限公司
慈溪市瑞精电子科技有限公司
缤谷电力科技（上海）有限公司
腾厚（上海）实业有限公司
腾峰自动化
莱姆电子（中国）有限公司 *
零壹智芯电气股份有限公司
福州博峰智能电器有限公司
福建力禾电子科技有限公司
福建华能电气有限公司
福建杭润科技有限公司
肇庆协力通金属科技有限公司
湖南旭日电气设备有限公司 HUNAN XURI ELECTRIC EQUIPMENT CO. , LTD.
德国莱茵 TUV *
穆泰电气集团有限公司
蓝博蔚来（北京）科技有限公司
醴陵华鑫电瓷科技股份有限公司
醴陵西电电瓷电器制造有限责任公司

CYG长园

智慧能源云服务平台

能源云服务平台面向 35kV 及以下各类变配电站、新能源电站、企业及园区客户提供包含运维管理、能效管理、供配电管理、节能管理、用能安全管理等应用在内的各项云 SaaS 服务。能源云服务平台利用物联网、大数据、云计算技术，致力于为客户打造降本增效、节能减排、安全智慧的用能新体验，让能源利用更安全更低碳。


AT200Y
智慧压板管理系统


复合支柱绝缘子
空心复合绝缘子


基于物联网的智能环网箱解决方案

配电网工程智慧云

配电网工程智慧云由配电网工程云管理平台、云设计平台、云规划平台及云评审平台共同组成，旨在解决配电网生产过程中质效、管理瓶颈的问题，满足业务全过程感知、企业中台能力建设等高级需求，实现工程全生命周期增值。

其中，配电网工程云设计平台作为“配网云”系列拳头产品，深度融合数字电网理念，创新打造基于“云大物移智”的国产自研平台，全面支撑配网业务，实现配电网工程全业务数字化、智能化。

下图是深瑞同华配电网板块产品体系架构示意



EP Shanghai 2023 上海国际电力展

ES Shanghai 2023 上海国际储能展

第三十一届上海国际电力设备及技术展览会

上海国际储能技术应用展览会

2023.11. 15 - 17

上海新国际博览中心N1-N5馆

酒店住宿资料

鹏诚展览 展会优质服务商

大会指定接待服务单位介绍 **上海鹏城展览展示服务有限公司**

联系人：李晓燕小姐　　电话：86-1580-0598-969

预定电邮：lixiaoyan1119@163.com

酒店名称	优惠价	酒店地址	距离展馆
上海浦东星河湾酒店	950元/间（含双早）	浦东新区锦绣路2588弄	车程14分钟（免费班车）
上海皇廷世际酒店	658元/间（含双早）	浦东新区唐安路588号	车程16分钟（免费班车）
上海浦东绿地假日酒店	598元/间（含双早）	浦东新区 秀沿路1088号	车程20分钟（免费班车）
上海万信福朋喜来登酒店	568元/间（含双早）	浦东新区秀沿路1668号	车程19分钟（免费班车）
上海舜地三和园酒店	558元/间（含双早）	浦东新区·成山路2599弄	车程20分钟（免费班车）

开放时间

2023年11月15－16日　09：00－16： 30

2023年11月17日　09：00－15：00

*闭馆前半小时停止进场

*展馆会专为业内人士设，入场费全免　*儿童谢绝参观

展览会场地

中国•上海•上海新国际博览中心 (N1-N5 馆)

(中国上海浦东新区龙阳路2345号)

交通资料

出　租　车: 往3号入口厅：花木路与罗山路交界〔7号门〕
往2号入口厅：花木路与芳甸路交界〔上海浦东嘉里大酒店〕
往1号入口厅：芳甸路与龙阳路交界〔1号门〕
上海浦东国际机场出发：约35分钟
上海虹桥机场出发：约35分钟

地　　铁: 往2号入口厅：至龙阳路站或花木路站〔2号或5号出口〕
花木路地铁站步行约3分钟

火　　车: 上海火车站 / 上海南站出发：
乘1号线到人民广场站，换乘2号线至龙阳路站下或换乘7号线花木路站
上海虹桥火车站出发：
乘2号线至龙阳路站下或换乘7号线花木路站

公交车路线: "龙阳路芳甸路" 站
停靠的公交车有：989路 / 东川专线 / 方川专线 / 大桥六线区间 / 大桥六线

